

สารสกัดขมิ้นชัน
เทียบเท่าเคอร์คูมินอยด์ 250
มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าสารสกัดขมิ้นชัน (turmeric extract, *Curcuma longa* L.) เป็นยาจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ด้านการอักเสบและลดปวด
- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคท่อน้ำดีอุดตัน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- เป็นโรคนี้ัวในถุงน้ำดี
- ตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก
- เด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย
- ใช้ยาป้องกันเลือดแข็งตัว เช่น ยาวาร์ฟาริน และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด เช่น ยาแอสไพริริน
- ใช้ยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
- ใช้ยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น ด็อกโซรูบิซิน คลอโรมีทีน ไซโคลฟอสฟาไมด์ เนื่องจากยาขมิ้นชันอาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เข้ากลางวัน เย็น
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากใช้แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**
- อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ภาวะกรดไหลย้อน ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย องค์การเภสัชกรรม
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 สิงหาคม 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร