

เพรดนิโซโลน
ความแรง <> กรัม ต่อ 100 กรัม
ชนิดครีม
ชื่อการค้า <tradename>
(<ชื่อการค้า>)

เป็นยาใช้เฉพาะที่ ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เพรด-นิ-โซ-โลน (prednisolone)
- เป็นยาในกลุ่มสเตอรอยด์

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อลดอาการ แดง คัน ที่เกิดจากการอักเสบบริเวณผิวหนัง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1. ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

เพื่อความปลอดภัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใช้ยา
- ทายาบางๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 2-3 ครั้ง
- หลีกเลี่ยงการทายาบริเวณใกล้ดวงตา

3.2 หากลืมทายาควรทำอย่างไร

- ทายานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปทายาในครั้งถัดไป

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถ้ามีการกินยานี้ ให้นำส่งโรงพยาบาลทันที
- ถ้ามีอาการแสบหรือไม่ดีขึ้น ให้ไปพบแพทย์

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผิวหนังลอก ผื่นแดง ตุ่มพอง มีจุดตามผิวหนัง
"ให้ไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ผิวแห้ง ผิวบางลง สีซีดจาง ผิวหนังฝ่อ
- ลิวซิ่น รุขมขนอักเสบ ขนตามร่างกายดกขึ้น
- แสบร้อน คัน ระคายเคือง บริเวณที่ทายา
"ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- **ลักษณะยา** ครีม <ลักษณะตามทะเบียนยา>
- **ตัวยาสำคัญ** คือ เพรดนิโซโลน
- **ส่วนประกอบอื่น** ได้แก่ <ส่วนประกอบตามทะเบียนยา>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2566
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th>