

## เพอสิกินดอล คูล (เจล)<sup>TM</sup>

### 1. ชื่อยา

เพอสิกินดอล คูล (เจล)

### 2. ชื่อและความแรงของตัวยาสำคัญ

เจล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญดังนี้

เจล: ลีโวเมนทอล (Levomenthol) 7 เปอร์เซ็นต์

### 3. คุณสมบัติของยา

เพอสิกินดอลคูล (เจล) มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหย เมื่อทาบริเวณที่มีอาการ จะทำให้รู้สึกเย็น

### 4. คุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ / คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์

ยังไม่มีการศึกษาถึงคุณสมบัติทางเภสัชพลศาสตร์ และ คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ พบว่าเมื่อใช้ในขนาดปกติ การดูดซึมของ levomenthol เข้าสู่ภายในร่างกาย (systemic exposure) มีปริมาณน้อยมาก

### 5. ข้อบ่งใช้ในการรักษา

ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ เคล็ด ขัดยอก (sprains) ฟกช้ำ (bruises) กล้ามเนื้อตึงตัว (muscle strains) และช่วยบรรเทาอาการปวดที่อาจเกิดจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

### 6. ขนาดยา

ให้ทาบางๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 3 ครั้ง โดยสามารถใช้ได้กับแขน ข้อศอก ข้อมือ มือ คอ หลัง หัวไหล่ ขา หัวเข่า ข้อเท้า และ เท้า

### 7. วิธีการใช้ยา

ทางบางๆ บริเวณที่มีอาการปวด วันละ 3 ครั้ง ไม่ควรใช้แรงกดลงบริเวณที่มีอาการปวด ควรล้างมือให้สะอาดภายหลังการใช้ยา

## 8. ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ทาบนผิวหนังของทารกหรือเด็กอ่อน โดยเฉพาะในบริเวณจมูก เพราะอาจก่อให้เกิดอาการระคาย  
ในช่องท้องหรือหลอดลม จนถึงอาการหอบหืดเฉียบพลัน หรือภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวได้

## 9. คำเตือนพิเศษ และข้อควรระวังในการใช้ยา

ไม่ควรใช้ทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผล

## 10. อันตรกิริยากับยาอื่น ๆ

ยังไม่มีการศึกษาถึงอันตรกิริยากับยาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

## 11. การใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระหว่างให้นมบุตร

ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไปในหญิงตั้งครรภ์ระยะแรก เพราะกระตุ้นการขับประจำเดือน

## 12. ผลอันไม่พึงประสงค์ของยา

อาจเกิดอาการระคายเคืองบริเวณผิวหนัง ผื่นผิวหนัง การเกิดผิวหนังใหม่รอบ ๆ

## 13. การได้รับยาเกินขนาด

ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไปในหญิงตั้งครรภ์ระยะแรก เพราะกระตุ้นการขับประจำเดือน

## 14. สภาวะการเก็บรักษายาและอายุการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

อายุการเก็บรักษา : 2 ปี

## 15. รูปแบบยาและขนาดบรรจุที่จำหน่าย

เจล: หลอดละ 100 มิลลิลิตร และ ซองละ 4 มิลลิลิตร

## 16. ชื่อผู้ผลิต

บริษัท ไวฟอว์ เอสเอ ประเทศสวีตเซอร์แลนด์

**17. ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์**

บริษัท ไวฟอร์ คอนซูเมอร์ เฮลท์ เอสเอ ประเทศสวีตเซอร์แลนด์

**18. ชื่อผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรและผู้แทนจำหน่าย**

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

**19. วันที่มีการแก้ไขปรับปรุงเอกสาร**

สิงหาคม 2017

เอกสารกำกับยาสำหรับผู้ป่วย

**ลิโวนเมนทอล ชนิดเจล**  
**ความแรง 7 เปรอร์เซ็นต์**  
**ชื่อการค้า Perskindol Cool (เพรสกินคูล คูล เจล)**

**1. ยานี้คืออะไร**

- 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า ลิโวนเมนทอล (levomenthol) เป็นยาในกลุ่มบรรเทาปวด
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้ภายนอก โดยทาบริเวณที่มีอาการจะทำให้รู้สึกเย็น จึงช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ เคล็ด ขัดยอก ฟกช้ำ กล้ามเนื้อตึงตัว และช่วยบรรเทาอาการปวดที่อาจเกิดจากอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

**2. ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา**

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- ห้ามใช้ทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน และบริเวณที่แผลเปิด
  - ห้ามใช้ยานี้ หากเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
  - ห้ามใช้ยานี้ ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้ที่เป็นโรคหอบหืด เพราะอาจทำให้เกิดอาการหอบหืด หายใจลำบาก
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- หลีกเลี่ยงการทาบริเวณรอบดวงตา ถ้าสัมผัสบริเวณดวงตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

- ยังไม่มีรายงานว่ายานี้ ทำให้เกิดผลเสียเมื่อใช้ภายนอก อย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร แพทย์ก่อนจะใช้

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ผู้ใหญ่ และเด็กอายุ 5 ปีขึ้นไป ให้ทายาบางๆ บริเวณที่มีอาการ วันละ 3 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ โดยสามารถใช้ได้กับแขน ข้อศอก ข้อมือ มือ คอ หลัง หัวไหล่ ขา หัวเข่า ข้อเท้า และเท้า

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- หลังจากทายาแล้ว ไม่แนะนำให้ใช้ยาสีฟัน แปรงฟัน
- ล้างมือให้สะอาดหลังใช้ยา

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยวแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำนวนผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- มีรอยไหม้บริเวณที่ทา

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยว แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**

- ผิวหนังบริเวณที่ทาเกิดการระคายเคือง มีผื่น

**6. ควรเก็บยาอย่างไร**

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าวางในที่โดนแสงโดยตรง
- เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในตู้ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ตู้เย็น ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**ชื่อผู้ผลิต**

บริษัท ไวพอร์ เอสเอ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

**ชื่อเจ้าของผลิตภัณฑ์**

บริษัท ไวพอร์ คอนซูเมอร์ เฮลท์ เอสเอ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

**ชื่อผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่าย**

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  
 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 8-9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
 หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562