

เออร์โลทีนิบ 100 และ 150 มิลลิกรัม ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม [อัลโลเควาร์ 100 มิลลิกรัม] [อัลโลเควาร์ 150 มิลลิกรัม]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า เออร์โลทีนิบ (Erlotinib) เป็นยาในกลุ่มรักษามะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ยานี้รักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก
- หลังจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดเป็นอันดับแรกในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็กและอาการคงที่แล้ว ให้ใช้ยานี้ในการสับเปลี่ยนเพื่อคงสภาพการรักษา หรือ
- หลังจากการล้มเหลวจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ให้ใช้ยานี้ในการรักษาโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดเล็ก
- ใช้ยานี้ร่วมกับยาเจมิไซทาบิน (Gemcitabine) ในการรักษามะเร็งตับอ่อนที่แพร่กระจาย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นในยานี้
- ห้ามฉีดยานี้เข้าช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- หญิงมีครรภ์และให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาให้กินทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้ถึงเวลากินยาของมื้อถัดไป ให้รอไปกินมื้อถัดไปเลย และห้ามเพิ่มยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ ไม่ควรเพิ่มหรือลดขนาดยาเอง
- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีได้แก่

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องผูก ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดหัว เบื่ออาหาร

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

อัลโลเควาร์ 100 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มกลมมนทั้งสองด้านสีขาวค่อนข้างเหลือง มีเลข 100 ที่ข้างหนึ่งของเม็ดยา

อัลโลเควาร์ 150 มิลลิกรัม เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มกลมมนทั้งสองด้านสีขาวค่อนข้างเหลือง มีเลข 150 ที่ข้างหนึ่งของเม็ดยา

ส่วนประกอบของยานี้:

ตัวยาสำคัญ คือ เออร์โลทีนิบ ไฮโดรคลอไรด์ สารปรุงแต่งยา ได้แก่ แลคโทสโมโนไฮเดรต, ไมโครคริสทาลีน เซลลูโลส, โซเดียม สตาเรชไกลโคเลต, แมคนีเซียม สเตียเรต, ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์

ผลิตโดย REMEDICA LTD., CYPRUS

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท อัลโลเวจ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

