

มอนเทลูคาสท์  
ความแรง 10 มิลลิกรัม  
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม  
ชื่อการค้า MONKAST (มอนคาสท์)

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่ามอนเทลูคาสท์ (montelukast)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เพื่อป้องกันและรักษาโรคหอบหืด
- บรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - ท้องหรือวางแผนที่จะท้อง
  - อยู่ในระยะให้นมลูก
  - ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
  - มีภาวะหอบหืดเฉียบพลัน

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยาพร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ ควรกินยาตอนเย็น

### 3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- อาการโรคหืดแยงให้พบแพทย์ทันที
- ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร ห้ามหยุดยาเอง ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการของโรค
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา และผลข้างเคียงจากยา
- ควรพกยาอื่นที่ใช้แก้จิบหืดเฉียบพลันติดตัวไว้ตลอดเวลา เพราะยานี้ไม่ใช่ยาบรรเทาอาการหอบหืดเฉียบพลัน
- ยานี้ไม่มีผลต่อความสามารถในการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิวดก
- อาการเปลี่ยนแปลง วิตกกังวล ซึมเศร้า มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย

**“ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดหัว เวียนหัว
- เหนื่อย เพลีย ปวดข้อ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- คลื่นไส้ ไม่สบายท้อง ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย
- ใจสั่น

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะของยา** เป็นยาเม็ดกลม นูน เคลือบฟิล์ม สีส้มอ่อน ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข 10
- **ตัวยาสำคัญ** มอนเทลูคาสท์ 10 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม (Croscarmellose sodium), แลคโตสโมโนไฮเดรต (Lactose monohydrate), ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลสพีเอช 101 (Microcrystalline cellulose PH101), ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส (Hydroxy propyl cellulose), ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol), ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลสพีเอช 102 (Microcrystalline cellulose PH102), แมกนีเซียมสเตียเรต (Magnesium stearate), โอพาดรายเอเอ็มบีทูไวท์ (Opadry® AMB II white), เพียวริฟายวอเตอร์ (Purify water), เรดไอรอนออกไซด์ (Red iron oxide), เยลโลวไอรอนออกไซด์ (Yellow iron oxide)  
ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย: บริษัท มิลลิเมต จำกัด (สาขา), จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย  
Call center 0 2945 9555

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 20 มกราคม 2565

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>