

เซมากลไท์
ความแรง 1.34 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร
ชนิดยาฉีด
ชื่อการค้า Ozempic® 1 mg
(โอเซมพิค® 1 มิลลิกรัม)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เซมากลไท์ ความแรง 1.34 มิลลิกรัมต่อสารละลายน้ำ 1 มิลลิลิตร

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โดยใช้เป็นยาเดี่ยวหรือร่วมกับยาอื่น เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
- ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดรุ่มด้วย ยานี้จะใช้เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจและหลอดเลือดที่รุนแรง เช่น หัวใจวาย หลอดเลือดในสมองแตก หรือเสียชีวิต

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยาani หรือ ส่วนประกอบของยาani

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยาani

- ไม่ใช้ยาani ถ้าท่านอายุน้อยกว่า 18 ปี
- ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เนื่องจากยาani ไม่ใช้อินซูลิน
- ไม่ใช้ยาani ถ้าตั้งท้องหรือให้นมลูก
- เป็นโรคค江北เสื่อมจากเบาหวาน และกำลังใช้อินซูลินอยู่ เนื่องจากยาani อาจทำให้การมองเห็นของท่านแย่ลงได้
- มีภาวะหัวใจล้มเหลวระยะรุนแรง ไม่แนะนำให้ใช้ยาเซมากลไท์

2.3 ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ปวดท้องและปวดหลังรุนแรงต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นอาการของโรคตับอ่อนอักเสบ
- หากทานใช้หรือจะใช้ยาani ร่วมด้วย เช่น ยารักษาเบาหวานในกลุ่มชัลโหนลิลูเรีย อินซูลิน วาร์ฟาริน ยาสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

- หากทานกำลังใช้อินซูลิน แพทย์ของท่านจะแนะนำวิธีลดขนาดยาอินซูลินและเพิ่มความถี่ของการเจาะรัดดับน้ำตาลในเลือด เพื่อป้องกันภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง และภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นหากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ใช้ยาaniอย่างไร

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาani ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ตรวจสอบข้อและความแรงบนฉลากปากาก่อนใช้
- ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังตามขนาดที่แพทย์สั่ง ตัวแนะนำที่เหมาะสมที่สุดคือ ตันข้า หน้าท้อง หรือ ตันแขน
- ขนาดยาเริ่มต้น 0.25 มิลลิกรัม ฉีดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และแพทย์จะเพิ่มเป็น 0.5 มิลลิกรัม ถ้า น้ำตาลในเลือดยังสูง แพทย์จะเพิ่มเป็น 1 มิลลิกรัม
- ฉีดยาani สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันเดียวกันของแต่ละสัปดาห์ โดยฉีดเวลาใดก็ได้ของวัน ไม่ต้องคำนึงถึงมื้ออาหาร
- หากจำเป็นต้องเปลี่ยนวันที่ฉีดยาani แต่ละสัปดาห์ ให้ฉีด ห่างจากวันที่ทานฉีดยาครั้งล่าสุดอย่างน้อย 3 วัน
- ใช้เข็มใหม่ทุกครั้งและห้ามใช้ปากการฉีดยาani ร่วมกับผู้อื่น
- ห้ามใช้ ถ้าสารละลายถูกแซะแข็ง ไม่ใสและมีสี หรือ หมดอยุหลงจากวันที่ระบุบนฉลากกล่องหรือฉลากปากากา

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ลืมไม่เกิน 5 วัน ให้ฉีดยาani ทันทีที่นึกขึ้นได้ จากนั้นให้ฉีดยาครั้งต่อไปตามปกติ ตามวันที่ทานเลือกไว้
- ลืมเกินกว่า 5 วัน ไม่ต้องฉีดยาani สัปดาห์นั้น และให้ฉีดยาครั้งต่อไปตามปกติตามวันที่ทานเลือกไว้
- ห้ามฉีดยาani เป็น 2 เท่าเพื่อทดแทนยาที่ลืมฉีด เพราะอาจเกิดอันตรายได้

3.3 ถ้าฉีดยาani เกินขนาดที่แนะนำการทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ห้องเสีย หรือรับประจุภัย โรงพยาบาลทันทีพร้อม yan หรือบรรจุภัณฑ์

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ห้ามหยดยาหรือปรับขนาดยาเอง ควรใช้ยาani อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พับแพทย์ตามนัดอีกสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากการใช้ยา
- ต้องใช้ยาani ตามแพทย์สั่งเท่านั้น หากมีอาการวิงเวียนจะเป็นลมให้รีบปรึกษาแพทย์
- หากใช้ยาani แล้วมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนหรือห้องเสียรุนแรง ควรดื่มน้ำมากๆ เพื่อป้องกันการขาดน้ำโดยเฉพาะหากทานเม็นโรตี
- คุณอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่นพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวนัง
- การมองเห็นผิดปกติ ตาพร่ามัว การมองเห็นลดลง
- ปวดท้องอย่างรุนแรง ปวดร้าวไปที่หลัง "ในหอยดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีที่อาการรุนแรง

- คลื่นไส้ อาเจียน ห้องเสีย ห้องผูก
- อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น ใจสั่น เหงื่ออออก หัวมาก ปวดหัว กระสับกระส่าย วิงเวียน เป็นลม
- อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง กรดไหลย้อนหรือแสบร้อนกลางอัก เรอเบรี้ยว นิ้วในถุงน้ำดี ห้องอีด ไม่สบาย ห้องโอนไซม์ของตับอ่อนเพิ่มขึ้น เช่น ไลเพส โอบาเลส
- เวียนหัว อ่อนเพลีย รู้สึกเหนื่อย
- เมื่ออาหาร การรับรสเปลี่ยนไป น้ำหนักลด ซึพจรเต้นเร็ว

- บริเวณที่นีดยาเมื่อผ่าน คัน บวม แดง ปวด
“เป็นอาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาเนื้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาให้พ้นแสง
- ห้ามเก็บในช่องแข็งแข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือและสายตาเด็ก
- ก่อนเปิดใช้ เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส
โดยเก็บให้ห่างจากจุดปล่อยลมในตู้เย็น
- หลังเปิดใช้ ยาเมื่ออายุ 6 สปดาห์หลังเปิดใช้ สามารถเก็บใน
ตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียสและเก็บให้ห่างจาก
จุดปล่อยลมในตู้เย็น หรือนอกตู้เย็นอุณหภูมิต่ำกว่า 30
องศาเซลเซียส
- สวมปลอกปากกาไว้กับด้ามเสมอ เพื่อป้องกันยา
จากแสง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา ยาอยู่ในรูปแบบปากการพ้อรมเจ็ด ปากกา 1
ด้านบรรจุสารละลายใส ไม่มีสี 3 มิลลิลิตร
- ตัวยาสำคัญ เช่นกลูไทด์
- ส่วนประกอบอื่นๆ ไดโซเดียม ฟอสเฟต ไดไฮเดรต
(disodium phosphate dihydrate) โพรฟีลิน ไกลคอล
(propylene glycol) ฟีโนล (phenol) กรดไฮโดรคลอริก
(hydrochloric acid) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium
hydroxide) และน้ำ (water)

ผู้ผลิต Novo Nordisk A/S, Bagsværd, Denmark
ผู้นำเข้า บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ พาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites.oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

24 มิถุนายน 2564

ข้อมูล yan เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำแนะนำวิธีการใช้โอเซมพิก® 1 มิลลิกรัม รูปแบบ
สารละลายสำหรับฉีดบรรจุอยู่ในปากการฉีดยาชนิดพร้อม
ใช้

โปรดอ่านคำแนะนำวิธีการใช้อย่างละเอียด
ก่อนใช้โอเซมพิก® รูปแบบปากการฉีดยาชนิดพร้อมใช้

ไม่ควรใช้ปากการฉีดยาจាតกว่าท่านจะได้รับการฝึกอบรม
ที่เหมาะสมจากแพทย์หรือพยาบาลของท่าน

เริ่มจากการตรวจสอบปากการฉีดยาของท่านเพื่อให้มั่นใจว่า¹
เป็นยาโอเซมพิก® 1 มิลลิกรัม และดูภาพประกอบด้านล่าง²
เพื่อทำความเข้าใจถึงส่วนประกอบต่างๆ ของปากการและเข็ม
ฉีดยาของท่าน

หากท่านเป็นผู้พิการทางสายตา หรือมีสายตาไม่ดี และ³
ไม่สามารถอ่านตัวเลขแสดงขนาดยาบนด้านปากการได้⁴
ท่านไม่ควรใช้ปากการนี้โดยไม่มีผู้ช่วยเหลือ ท่านควร
ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีสายตาดีที่ได้รับการฝึกอบรมการ
ใช้โอเซมพิก® รูปแบบปากการฉีดยาชนิดพร้อมใช้

ปากการฉีดยาของท่านเป็นปากการฉีดยาชนิดพร้อมใช้ที่สามารถ
หมุนตั้งขนาดยาได้ ที่ประกอบด้วยยาเซมกลูไทร์ 4
มิลลิกรัม และท่านสามารถตั้งขนาดยาได้เพียงขนาดเดียวคือ⁵
1 มิลลิกรัม ปากการฉีดยาของท่านได้รับการออกแบบมา⁶
เพื่อให้ใช้กับเข็มชนิดไขครั้งเดียว โนโวฟายน์® และ โน⁷
โวทิสต์® ที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 8 มิลลิเมตร


มีเข็มฉีดยาโนโวฟายน์® พลัส บรรจุอยู่ในกล่อง

โอเซมพิก® ปากการฉีดยาชนิดพร้อมใช้ และ
เข็มฉีดยา (ตัวอย่าง)



1. เตรียมปากการฉีดยาของท่าน พร้อมกับเข็มฉีดยาอันใหม่


- ตรวจสอบชื่อและสีฉลากบนปากการของท่านก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นโอเซมพิก® ขันตอนนี้เป็นขันตอนที่สำคัญถ้าท่านมียาที่ต้องฉีดมากกว่า 1 ชนิด การใช้ยาผิดอาจเป็นสาเหตุทำให้ท่านเกิดอันตรายที่รุนแรงได้
- ดึงปลอกปากการออก



- ตรวจสอบยาที่บรรจุในปากการของท่าน ต้องเป็นสารละลายใส และไม่มีสี โดยการดูที่ช่องมองปริมาณยาบนด้านปากการ ห้ามใช้ปากการฉีดยาที่ถูกสารละลายมีลักษณะขุ่นหรือมีสี



- นำเข็มฉีดยาอันใหม่ขึ้นมาและดึงแผ่นกระดาษปิดโคนเข็มออก หากพบว่ากระดาษปิดโคนเข็มมีรอยฉีกขาด ห้ามใช้เข็มฉีดยาอันนั้น เนื่องจากไม่สามารถยืนยันการปราศจากเชื้อ



- สวมเข็มบนปลายปากการ แล้วหมุนให้แน่น




- ดึงปลอกเข็มชั้นนอกออก และเก็บไว้ใช้ภายหลัง ท่านจะต้องนำมาใช้สำหรับถอดเข็มออกจากปากการย่าง ปลอดภัย ภายหลังจากที่ฉีดยาเสร็จแล้ว



- ดึงปลอกเข็มชั้นในออก แล้วทิ้งไป อายุพยาภานที่จะสูบปลอกเข็มชั้นในกลับเข้าไปอีก เพราะอาจทำให้ท่านถูกเข็มทิ้งได้

อาจเห็นหยดของสารละลายยาที่ปลายเข็ม ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่ท่านจะต้องตรวจสอบการไหหล่องสารละลายก่อนใช้ปากการด้ามใหม่ทุกครั้ง ดูขั้นตอนที่ 2 ‘การตรวจสอบการไหหล่องสารละลาย’

ท่านต้องไม่สูบเข็มใหม่บนปลายปากการจนกว่าท่านจะพร้อมสำหรับการฉีดยา



⚠️ เปลี่ยนเข็มฉีดยาอันใหม่ทุกครั้งที่ท่านฉีดยาแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันหัวเข็มอุดตัน การปนเปื้อน การติดเชื้อ และการไดรับยาในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง

⚠️ ห้ามใช้เข็มทึบหรือเสียหาย

- ก่อนใช้ปากการด้ามใหม่มีฉีดยาทุกครั้งให้ตรวจสอบการไหหล่องสารละลาย ถ้าท่านมีการใช้ปากการด้ามนั้นเพื่อฉีดยาแล้ว ให้ไปขั้นตอนที่ 3 ‘การตั้งขนาดยา’
- หมุนวงแหวนตั้งขนาดยานะจําแสดงขนาดยาตรงกับสัญลักษณ์ที่ตรวจสอบการไหหลังดังนี้ (—)



- ถือปากการให้ออยู่ในแนวตั้ง ปลายเข็มชี้ขึ้น กดปุ่มฉีดยาค้างไว้ จนช่องแสดงขนาดยากลับมาที่ 0 โดยขีดบوكขนาดยาต้องอยู่ตรงกับเลข 0 ความมองเห็นหยดของสารละลายที่ปลายเข็ม



หยดเล็ก ๆ ของสารละลายอาจยังคงอยู่ที่ปลายเข็ม แต่จะไม่ถูกฉีดเข้าไป

⚠️ ไม่มีหยดของสารละลายอุบกมาที่ปลายเข็ม ให้ทำขั้นตอนที่ 2 ‘การตรวจสอบการไหหล่องสารละลาย’ ซ้ำ หากทำซ้ำถึง 6 ครั้ง และยังไม่มีหยดของสารละลายให้เห็น ให้เปลี่ยนเข็มและเริ่มทำการตามขั้นตอนที่ 2 ‘การตรวจสอบการไห

ของสารละลาย’ เพื่อตรวจสอบการไหหล่องสารละลายอีกครั้ง

หากยังไม่เห็นหยดของสารละลายยา ให้ท่านทิ้งปากการนั้น และใช้ปากการด้ามใหม่

⚠️ ท่านต้องมั่นใจว่าเห็นหยดของสารละลายอุบกมาที่ปลายเข็มเสมอ ก่อนใช้ปากการฉีดยาด้ามใหม่ครั้งแรกทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าสารละลายไหหลอกได้ ถ้าไม่มีหยดของสารละลายให้เห็น ท่านจะต้องไม่ฉีดยาแม้ว่าตัวเลขในช่องแสดงขนาดยาจะมีการเคลื่อนที่ก็ตาม เนื่องจากเข็มฉีดยาอุดตันหรือเสียหาย ถ้าท่านไม่ตรวจสอบการไหหล่องยา ก่อนใช้ปากการด้ามใหม่ทุกครั้ง ขนาดยาที่ท่านได้รับอาจไม่ตรงตามที่แพทย์สั่ง และทำให้ไม่ได้ผลในการรักษา

3. การตั้งขนาดยา

หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาเพื่อเลือกขนาดยาที่ 1 มิลลิกรัม

หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาไปเรื่อยๆ จนช่องแสดงขนาดยาหยุดที่เลข 1 มิลลิกรัม



บริเวณช่องแสดงขนาดยาและขีดบوكขนาดยาจะแสดงตัวเลข 1 มิลลิกรัม ตามที่ตั้งไว้

เมื่อมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจะมีเสียงกรีก ซึ่งเสียงกรีกนี้จะแตกต่างกันไปเมื่อมุนไปข้างหน้า ถอยหลัง หรือหมุนผ่านตัวเลข 1 มิลลิกรัม ห้ามนับเสียงกรีกในการตั้งขนาดยา

⚠️ ก่อนฉีดยา ดูขนาดยาที่ตั้งไว้เป็น 1 มิลลิกรัม จากช่องแสดงขนาดยาและขีดบوكขนาดยา เสมอ ก่อนการฉีดยา



2. การตรวจสอบการไหหล่องสารละลาย

ห้ามนับเสียงกรีกของปากกา

ช่องแสดงขนาดยา 1 มิลลิกรัม ที่ตั้งจะต้องตรงพอดีกับช่องบอกระดับยา เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับยาในขนาดที่ถูกต้อง

การตรวจสอบปริมาณของสารละลายยาที่เหลือในปากกา

การตรวจสอบปริมาณสารละลายยาที่เหลืออยู่ในปากกา ดูได้จากช่องแสดงขนาดยา: โดยการหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาไปเรื่อยๆ จนกระทั่งช่องแสดงขนาดยาหยุดนิ่ง ถ้าหยุดอยู่ที่เลข 1 แสดงว่ามียาเหลืออยู่ในปากกา อีกห้าน้อย 1 มิลลิกรัม



ถ้าช่องแสดงขนาดยาหยุดอยู่ก่อนถึงเลข 1 มิลลิกรัม แสดงว่ามียาเหลือไม่พอสำหรับที่จะฉีดได้ครบในขนาด
1
มิลลิกรัม




⚠️ หากมียาเหลืออยู่ในปากกาไม่พอที่จะฉีดได้ครบตามขนาดยาที่ต้องการ ให้ทิ้งปากกด้านนั้น และนำปากกา Ozempic® ด้ามใหม่มาใช้

4. การฉีดยา

- แตงเข็มฉีดยาลงบนผิวนังของท่านตามวิธีการที่แพทย์หรือพยาบาลของท่านสอนไว้
- ต้องมั่นใจว่าท่านสามารถมองเห็นตัวเลขแสดงขนาดยา ระหว่างอย่าให้นิ้วมือบดบังบริเวณที่แสดงตัวเลขขนาดยา เพราะอาจขัดขวางการฉีดยาได้



- กดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนกระทั่งช่องแสดงขนาดยาแสดงเลข 0 ตัวเลข 0 ต้องตรงกับช่องบอกระดับยา ท่านอาจรู้สึกหรือได้ยินเสียงกรีก



- ค่าเข็มไว้ได้ผิวนังหลังจากที่ตัวเลขแสดงขนาดยากลับมาที่เลข 0 และให้นับ **1 ถึง 6 ชา ๆ** ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับขนาดยาครบตามขนาด
- ถ้าท่านถอนเข็มออกก่อน ท่านอาจเห็นสารละลายออกมากจากปลายเข็มเป็นสาย ถ้าเป็นเช่นนั้น แสดงว่าท่านจะได้รับขนาดยาไม่ครบ



- ตึงเข็มออกจากผิวนังของท่าน ถ้ามีเลือดออกบริเวณที่ฉีดยา ให้กดปิดไว้เบาๆ ห้ามถูบริเวณดังกล่าว

หลังฉีดยาท่านอาจเห็นหยดสารละลายที่ปลายเข็มซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่อน้ำยาที่ท่านได้รับ

⚠️ ในดูที่ช่องแสดงขนาดยาเสมอเพื่อให้รู้จำนวนน้ำยาที่เหลือ ยังคงกดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนกระทั่งตัวเลขแสดงขนาดยากลับมาที่เลข 0

จะทราบได้อย่างไรถ้าเข็มฉีดยาอุดตันหรือเสียหาย

- ถ้าไม่ปรากฏเลข 0 ที่ช่องแสดงขนาดยา หลังจากที่ได้กดปุ่มฉีดยาค้างต่อเนื่องไว้ แสดงว่าท่านได้ใช้เข็มที่อุดตันหรือเสียหาย
- ในกรณีดังกล่าวท่านจะยังไม่ได้รับยาใด ๆ เข้าไป แม้ว่าตัวเลขแสดงขนาดยาจะมีการเคลื่อนจากตำแหน่งของขนาดยาตั้งตันที่ท่านได้ตั้งไว้


จะทำอย่างไรกับเข็มฉีดยาที่อุดตัน

ให้เปลี่ยนเข็มตามขั้นตอนที่ 5 ‘หลังการฉีดยา’ และให้ทำทุกขั้นตอนชำใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ‘เตรียมปากกาฉีดยาของท่านพร้อมกับเข็มฉีดยาใหม่’ และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านดึงขนาดยาตรงตามขนาดยาที่ท่านต้องได้รับ


เวลาที่ท่านฉีดยา ห้ามจับบริเวณช่องแสดงขนาดยา เพราะอาจขัดขวางการฉีดยาได้

5. หลังการฉีดยา


- สอดปลายเข็มเข้าในปลอกเข็มชั้นนอกที่วางบนพื้น เรียนโดยไม่ต้องจับเข็มหรือปลอกเข็มชั้นนอก



- เมื่อปลายเข็มถูกสอดเข้าในปลอกเข็มชั้นนอกแล้วให้กดปลอกเข็มชั้นนอกอย่างระมัดระวังจนปิดสนิท
- คลายเกลียวเพื่อถอนเข็มออกและนำไปทิ้งอย่างระมัดระวัง ตามคำแนะนำของห้องถีน สอนความแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของท่านเกี่ยวกับการทิ้งของมีคุณค่า



- สวมปลอกปากการหลังการใช้แต่ละครั้งเพื่อป้องกันแสง



ให้ทิ้งเข็มฉีดยาหลังการใช้แต่ละครั้งทุกครั้ง เพื่อความสะอาดในการฉีดครั้งต่อไปและป้องกันเข็มอุดตัน ท่านต้องไม่ฉีดยาหากทราบว่าเข็มอุดตัน เมื่อปากการที่ใช้ไม่มียาเหลือแล้ว ให้ทิ้งปากการนั้นโดยที่ไม่มีเข็มติดอยู่ ตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือหน่วยงานท้องถีนของท่าน

⚠️ ห้ามสวมปลอกเข็มชั้นในเข้ากับเข็ม เพราะท่านอาจถูกเข็มทิ้งแทงได้

⚠️ ควรถอนเข็มออกจากปากการหลังการฉีดยาทันทีทุกครั้ง

การถอนเข็มนี้จะช่วยป้องกันเข็มอุดตัน การปนเปื้อน การติดเชื้อ การร้าวไหลของยา และการได้รับยาในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง

⚠️ ข้อมูลอื่นที่สำคัญเพิ่มเติม

- เก็บปากการและเข็มฉีดยาให้พ้นสายตาและพ้นมือผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก
- ห้ามใช้ปากการและเข็มของท่านร่วมกับผู้อื่น

- ผู้ให้การดูแลผู้ป่วยควรจัดการกับเข็มที่ใช้แล้วด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการถูกเข็มทิ้งแทงและการติดเชื้อ

การดูแลปากการของท่าน

ดูแลรักษาปากการของท่านด้วยความระมัดระวัง การจับอย่างไม่ระวังหรือการใช้ผิดวิธีอาจเป็นสาเหตุทำให้ได้รับขนาดยาผิดได้ ซึ่งอาจทำให้ท่านไข้yaniiไม่ได้ผลการรักษาตามที่ต้องการ

- ไม่ฉีดโอเซียมพิก® ที่เก็บแข็งแข็งไว้ ถ้าท่านนำมาฉีด อาจทำให้ท่านไข้yaniiไม่ได้ผลตามที่ต้องการ
- ไม่ฉีดโอเซียมพิก® ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ถ้าท่านนำมาฉีด อาจทำให้ท่านไข้yaniiไม่ได้ผลตามที่ต้องการ
- เก็บปากการให้พ้นจากฝุ่นละออง สิ่งสกปรก หรือของเหลว
- หากจำเป็น อาจทำความสะอาดปากการโดยใช้ผ้าเปียกชื้น ชุบน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อน เช่น ห้ามล้าง แข็งหรือใช้สารหล่อลื่น
- ห้ามทำปากการดกหรือเคาะกับขอบแข็ง ถ้าท่านทำปากการดกหรือส่องสว่างปากการอาจมีปัญหา ให้ท่านเปลี่ยนเข็มใหม่ และตรวจสอบการไหลของสารละลายก่อนฉีดยา
- ห้ามบรรจุยาเข้าไปในปากการเอง เมื่อปากการที่ใช้ไม่มียาเหลือแล้ว ท่านต้องทิ้งปากการไป
- ห้ามซ้อมหรือดึงชี้ส่วนปากการออกจากกัน