

Package Leaflet
Thailand
ซูโครเฟอริกออกซีไฮดรอกไซด์
ธาตุเหล็ก 500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเดี่ยว
ชื่อการค้า Velforo (เวลโฟโร)

1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
ยานี้มีชื่อว่าซูโครเฟอริกออกซีไฮดรอกไซด์
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้เพื่อควบคุมภาวะฟอสฟอรัสในเลือดเมื่อมีค่าสูงเกินไปในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด

2. ข้อควรรู้ก่อนการใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้ ถ้า...**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - มีธาตุเหล็กในเลือดสูงเกินไป
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านมีภาวะต่อไปนี้
- มีภาวะเยื่อช่องท้องอักเสบในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
 - เป็นโรคกระเพาะอาหารและ/หรือโรคตับ
 - เคยผ่าตัดใหญ่ที่กระเพาะอาหารและ/หรือลำไส้เล็ก
 - แพ้น้ำตาลบางชนิด
 - ผู้หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 - แจ้งแพทย์หากท่านกำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น

“หากคุณไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าว โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรเท่านั้น ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
 - ใช้ยานี้ระหว่างมื้ออาหารโดยการเคี้ยวหรือบด ห้ามกลืนทั้งเม็ด
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- กินยาในมือถัดไปตามเวลาปกติพร้อมอาหาร ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 หากกินยาเกินขนาดควรทำอย่างไร**
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่แนะนำให้หยุดยาหรือปรับขนาดยาก่อนแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - ถ่ายเป็นสีดำ ร่วมกับอ่อนเพลียและหายใจลำบาก
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที**
- ท้องเสีย อุจจาระเป็นสีดำ
 - รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้) ท้องผูก อาเจียน อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง มีแก๊สในกระเพาะ
 - ฟันเปลี่ยนสี
 - การรับรสเปลี่ยน

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะเดิมที่ได้รับ
- เก็บยาไว้ในที่แห้ง อากาศถ่ายเทให้โดนแสงโดยตรง เก็บในบริเวณที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บให้ห่างจากมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะ:** ยาเม็ดกลมสีน้ำตาล ด้านหนึ่งมีตัวพิมพ์ PA500
- ตัวยาสำคัญ:** ธาตุเหล็ก 500 มิลลิกรัม ในรูปของซูโครเฟอริกออกซีไฮดรอกไซด์ แต่ละเม็ดประกอบด้วยซูโครส 750 มิลลิกรัม และแป้ง 700 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่น ๆ :** สารแต่งรสวานิลลา, นิโอเฮสเปอริดินไดไฮโดรคลอไรด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, คอลลอยด์ลแอนไฮดรัสซิลิกา

ผลิตโดย:
Vifor SA, สวิตเซอร์แลนด์

ผู้นำเข้าในประเทศไทย
บริษัท เฟรเซนนิอุส คาบี (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารแก้ไขครั้งล่าสุดวันที่ 11 พฤษภาคม 2022

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**