

เจฟีทินิบ
ความแรง 250 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า เจฟีทินิบ 250 ยูโรดรัก

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เจฟีทินิบ (Gefitinib) มีตัวยา 250 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยารักษาโรคมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งปอดในผู้ใหญ่ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบอื่นของยานี้
- ⊗ ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนตั้งท้อง
- ⊗ ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
 - มีประวัติโรคปอดหรือโรคตับ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับความรุนแรงของโรค
- ควรกินยาให้ตรงเวลา กินตามขนาดยาและคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
- กินยานี้พร้อมอาหาร หรือตอนท้องว่างก็ได้
- ห้ามกินยาลดกรดภายใน 2 ชั่วโมงก่อนกินยานี้ หรือภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากกินยานี้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินยามากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ไม่ควรบริจาดเลือดระหว่างกินยานี้ และ 1 เดือนหลังจากหยุดกินยานี้
- ผู้หญิงที่กินยานี้ ต้องคุมกำเนิดไม่ให้ตั้งท้อง หากประจำเดือนขาดต้องรีบปรึกษาแพทย์
- หากกินยานี้แล้ววงนอน ริงเวียน ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือใช้เครื่องจักรกล

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ท้องเสียรุนแรง
- ปวดตา ตาแดง ตาแฉะ ตาแพ้แสง มองเห็นไม่ชัด

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผิวหนังแห้ง ปากแห้ง คอแห้ง
- ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้
- เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ผอมลง
- ตาแห้ง หรือคันตา

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เป็นยาเม็ดกลม นูนทั้ง 2 ข้าง เคลือบฟิล์มสีน้ำตาล ด้านหนึ่งมีอักษร G9FB 250
- ตัวยาสําคัญ เจฟีทินิบ 250 มิลลิกรัม
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ croscamellose sodium (โครสคาเมลโลส โซเดียม), sodium laurilsulfate (โซเดียม ลอริลซัลเฟต), microcrystalline cellulose (ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส), povidone (โพรโอดิน), lactose monohydrate (แลคโตสโมโนไฮเดรต), magnesium stearate (แมกนีเซียม สเตียเรท), สารเคลือบฟิล์มสำเร็จรูปสีน้ำตาล (Opadry II Brown)

ผู้ผลิต : Synthron Hispania, SL, Spain

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท แปซิฟิค เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

คำเตือน ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น