

เอกสารกำกับยาสำหรับบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เอกสารกำกับยา

SEISHOKU (เซโชกุ) Normal Saline Irrigation
(น้ำเกลือล้างแผลปราศจากเชื้อ)

ขนาด 150 และ 1000 มิลลิลิตร

ยานี้มีชื่ออะไร – ยานี้มีชื่อว่า **น้ำเกลือ**

ยานี้ใช้เพื่ออะไร – ยานี้ใช้สำหรับล้างแผล

ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร – ยานี้ไม่มีข้อห้ามใช้

ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ – ไม่มีข้อควรระวัง

ขนาดและวิธีใช้ - ใช้ล้างแผล ให้ล้างมือให้สะอาดก่อน จากนั้นราดน้ำเกลือไปบนแผล แล้วใช้ผ้าก๊อชค่อยๆ เช็ดทำความสะอาดแผล **แผลผ่าตัด แผลจากการเจาะร่างกาย แผลรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล** เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสม

อาการที่ต้องหยุดยา และรีบไปพบแพทย์ทันที – ไม่มีข้อมูล

อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา – โดยทั่วไปไม่มีพบผลข้างเคียง แต่อาจพบว่ามีอาการข้างเคียงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

การเก็บยานี้อย่างไร - เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับมา เก็บในที่แห้ง อบอุ่น ให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว ห้ามแช่แข็ง ปิดฝาให้สนิท เมื่อไม่ใช้งาน เก็บให้พ้นมือเด็ก

ลักษณะยา – สารละลายใส ไม่มีสี บรรจุในขวดพลาสติกที่มีฝาปิด

ตัวยาลำคัญ – โซเดียมคลอไรด์ **ส่วนประกอบอื่นๆ** – น้ำ

ผู้ผลิต – บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด **เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุด** -

วิธีปิดขวด

เปิด ฝาด้านบน

กด ฝาด้านบนลง

ล็อก ฝาด้านบน

ใช้ ฝาด้านบนพร้อมเข็ม

เก็บ ฝาด้านบนด้วยวงแหวนสีขาว

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทเอกชน

เอกสารนี้เป็นเอกสารของบริษัทเอกชน

http://ndi.fda.moph.go.th

ชั้น ๑๖

เอกสารกำกับยาสำหรับบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับแสดงรายละเอียดแก้ไข

เอกสารกำกับยา
SEISHOKU (เซโซกุ) Normal Saline Irrigation
 (น้ำเกลือล้างแผลปราศจากเชื้อ)
 ขนาด 150 และ 1000 มิลลิลิตร

ยานี้มีข้อควรระวัง - ยานี้มีข้อควรระวังที่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรืออาการอื่น ๆ - ยานี้ใช้สำหรับล้างแผล ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร - ยานี้ไม่มีข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ - ไม่มีข้อมูล ขนาดและวิธีใช้ - ใช้ล้างแผล ให้ล้างมือให้สะอาดก่อน จากนั้นราดน้ำเกลือไปบนแผล แล้วใช้ผ้าก๊อชซับเบาๆ เช็ดทำความสะอาด แผลผ่าตัด แผลจากการเจาะร่างกาย แผลรุนแรง ควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสม อาการที่ต้องหยุดยา และรีบไปพบแพทย์ทันที - ไม่มีข้อมูล อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา - โดยทั่วไปไม่พบผลข้างเคียง แต่อาจพบว่ามีอาการข้างเคียงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร






การเก็บยานี้อย่างไร - เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมที่ได้รับมา เก็บในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว ห้ามแช่แข็ง ปิดฝาให้สนิท เมื่อไม่ใช้งาน เก็บให้พ้นมือเด็ก

ลักษณะยา - สารละลายใส ไม่มีสี บรรจุในขวดพลาสติกที่มีฝาปิด

ตัวยาคำคัญ - โซเดียมคลอไรด์ ส่วนประกอบอื่นๆ - น้ำ

ผู้ผลิต - บริษัท ไทยโอซูเกา จำกัด เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุด -

วิธีปิดขวด

เปิดฝาขวด	ล้าง	แห้ง	ใส่	เก็บ
				
ปิดฝาขวด	ล้างด้วยน้ำสะอาด	ปล่อยให้แห้ง	นำยาใส่	ปิดฝาให้สนิท
	จะจากปากขวด		น้ำยาได้	โดยไม่ให้
				วงแหวนสีขาว

รูปถ่าย

2. เพิ่มการระบุวิธีการเปิดขวดยา
3. ไม่แสดงหัวข้อ "ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้อา"
4. การจัดวางรูปแบบเอกสารกำกับยาเปลี่ยนแปลง

1. แก้ไขหัวข้อด้านบนโดยระบุใหม่ เป็นข้อความดังกล่าว