

เทอลิเพรสซิน

ความแรง 0.2 มิลลิกรัม ต่อ มิลลิลิตร

ชนิดสารละลายสำหรับฉีด

ชื่อการค้า Everpressin (เอเฟเวอร์เพรสซิน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เทอลิเพรสซิน (terlipressin)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการเลือดไหลในทางเดินอาหารตามการวินิจฉัยของแพทย์
- รักษาอาการไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยตับแข็งรุนแรงและท้องมาน ตามการวินิจฉัยของแพทย์

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังตั้งท้อง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ผู้ที่มีความดันสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
- เป็นโรคไต
- เป็นโรคหืด
- กำลังติดเชื้อในกระแสเลือด

- อายุมากกว่า 70 ปี

- เป็นเด็ก หรือวัยรุ่น

- กำลังให้นมลูก

- กำลังใช้ยาต่อไปนี้

ยารักษาหัวใจบางชนิด, ยาแก้แพ้, ยาด้านซึมเศร้า, ยาขับปัสสาวะ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาได้

“หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะเหล่านี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้กับท่านทางหลอดเลือดดำ

3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงเช่น ความดันสูงอย่างรวดเร็ว ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ ทำงานกับเครื่องจักร หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ อาจทำให้ง่วงซึม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง
- ผิวหนังตายรอบบริเวณที่ฉีด
- อาการชัก

หากมีอาการเหล่านี้

ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- ง่วงซึม เหงื่อออกมาก คลื่นไส้ อาเจียน มีนงง ปากแห้ง ปวดหัว
- หัวใจเต้นช้ามาก ความดันโลหิตสูง หรือต่ำ

- หน้าซีด ผิวน้ำซีด
- ปวดท้อง ท้องเสีย

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา น้ำยาใส ไม่มีสี
- ตัวยาสำคัญ เทอลิเพรสซิน อะซีเตด
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) เกลืออะซิติกแอซิด (acetic acid glacial) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) และน้ำสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิต

EVER Pharma Jena GmbH เมืองจึนา ประเทศเยอรมนี

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท อเมริกัน ไตวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด
เลขที่ 1 อาคารอีสทวอเตอร์ ชั้นที่ 16 ซอยวิภาวดี
รังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กทม. 10900

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 16 ธันวาคม 2564

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

