

คริซาโบรอล ความแรง 2% โดยน้ำหนัก ชนิดยาขี้ผึ้ง ชื่อการค้า STAQUIS™ (สตาควิส™)

1. ยานี้คืออะไร

1.1. ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าคริซาโบรอล (crisaborole)

1.2. ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ถ้ากำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของอย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้ยา

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- ทายาบริเวณที่มีอาการ วันละสองครั้ง
- อย่าทายานี้ที่หนังศีรษะ ปาก ตา หรือช่องคลอด แต่ถ้ายาไปโดนโดยไม่ตั้งใจ ให้ล้างด้วยน้ำ
- อย่าทายานี้บริเวณเดานม ถ้าอยู่ในช่วงให้นมลูก
- ทายาเสร็จแล้ว ล้างมือให้สะอาด ยกเว้นใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการที่มือ

3.2 หากลืมทายาควรทำอย่างไร

- ให้ทายาทันทีที่นึกขึ้นได้ และทายาครั้งต่อไปตามปกติ

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- หากทายามากเกินไป ควรเช็ดยาส่วนที่เกินออก

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถ้าใช้ยานี้ 12 สัปดาห์แล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผิวแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำกัดตามผิวหนัง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

- รู้สึกแสบร้อน คัน ระคายเคือง บวมแดงบริเวณที่ทา
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- อย่าเก็บยานี้ในช่องแช่แข็ง
- ให้ทิ้งยาเมื่อเปิดใช้ยาครบ 1 ปี
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา**
ยาขี้ผึ้งสีขาวถึงสีขาวนวลบรรจุในหลอด
- **ตัวยาสำคัญ** คริซาโบรอล
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ บีโตรีลาทัมชาวโพรฟิลีนไกลคอล โมโนกลีเซอไรด์และไดกลีเซอไรด์ พาราฟิน บิวทิลเลทเต็ดไฮดรอกซีโทลูอิน อะดีเทตแคลเซียมไดโซเดียม

ผู้ผลิต ฟาร์มาเซียแอนด์อ็อปจอน คอมพานี แอลแอลซี คาลามาซู มิชิแกน สหรัฐอเมริกา

ผู้นำเข้า บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ **19 สิงหาคม 2565**