

**น้ำกลั่นสำหรับฉีด
ความแรง 1 มิลลิลิตร ต่อ 1 มิลลิลิตร
ชนิดสารละลายสำหรับผสมยาฉีดผง
ชื่อการค้า Bacteriostatic Water
For Injection USP**

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า น้ำกลั่นสำหรับฉีด (water for injection) เป็นน้ำกลั่นปราศจากเชื้อที่มีสารยับยั้งจุลินทรีย์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

เป็นสารละลายสำหรับผสมยาฉีดผง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- [X] เคยแพ้ส่วนประกอบของยานี้
- [X] เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
 - กำลังใช้ยา อาหารเสริม สมุนไพรอื่นๆ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร่วมด้วย เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ หากท่านไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ผสมสารละลายนี้กับยาฉีดผงให้กับท่าน

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- รีบติดต่อโรงพยาบาลและแจ้งแพทย์ทันทีที่นึกได้

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาด ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ติดเชื้อบริเวณที่ฉีด หรือความดันผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลหรือแจ้งแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ทุกครั้งว่ากำลังใช้ยานี้ หากต้องตรวจแล็บ ผ่าตัดหรือทำฟัน

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“หากมีอาการเหล่านี้
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดได้และให้รอดูอาการ

- อักเสบบริเวณที่ฉีดยา มีรอยข้ำ สีผิวเปลี่ยนไป

“ถ้ามีอาการรุนแรง
ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- หากท่านได้รับยานี้กลับบ้าน ควรปฏิบัติดังนี้
 - เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
 - ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** น้ำยาปราศจากเชื้อ สี ไม่มีสี บรรจุในขวดแก้ว
- **ตัวยาสำคัญ** น้ำกลั่นสำหรับฉีด ความแรง 1 มิลลิลิตร ต่อ 1 มิลลิลิตร
- **ส่วนประกอบอื่น** ไตแก๊ เบนซิล แอลกอฮอล์ (Benzyl alcohol)

ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย บริษัท เอเบิล เมดิคอล จำกัด
ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2564

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี**

