

## ไซเมทิโคน

ความแรง 40 มิลลิกรัมใน 0.6 มิลลิลิตร  
ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน  
ชื่อการค้า Berclomine Baby Drops  
(เบอร์โคลมีน เบบี ชนิดหยด)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไซเมทิโคน (Simethicone)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้บรรเทาอาการท้องอืดเนื่องจากมีแก๊สมากในทางเดินอาหาร

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
  - กำลังตั้งท้องหรือวางแผนจะตั้งท้อง
  - กำลังให้นมลูก
  - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาสีโวกีโรออกซินที่ใช้รักษาโรคไทรอยด์ เพราะส่งผลต่อการรักษา

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- เขย่าขวดก่อนใช้
- ใช้หลอดหยดที่ได้รับมาพร้อมกับยานี้ ดูดยาขึ้นมาแล้วค่อยๆหยดยาในปากบริเวณกระพุ้งแก้ม
- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หรือน้ำหนักน้อยกว่า 11 กิโลกรัม: หยดครั้งละ 0.3 มิลลิลิตร ให้ซ้ำได้ถ้ายังมีอาการอยู่ แต่ไม่เกินวันละ 12 ครั้ง
- เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป หรือน้ำหนักมากกว่า 11 กิโลกรัม: หยดครั้งละ 0.6 มิลลิลิตร ให้ซ้ำได้ถ้ายังมีอาการอยู่ แต่ไม่เกินวันละ 12 ครั้ง

#### 3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

ถ้ายังมีอาการอยู่สามารถกินยาได้ทันที ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้าทานยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวนิ่งหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ถ่ายเหลว คลื่นไส้ อาเจียน เรอ

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์และปิดด้วยฝาอะลูมิเนียมตามเดิม
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ไม่เก็บยาในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา ยาน้ำแขวนตะกอน สีชมพูอ่อน กลิ่นสตอร์วเบอร์รี่
- ตัวยาสสำคัญ ไซเมทิโคน 40 มิลลิกรัมใน 0.6 มิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ เมทิลพาราเบน, โพรพิลพาราเบน, แซ็กคาริน โซเดียม, สารแต่งสีคาร์โมอีซิน, สารแต่งรสสตอร์วเบอร์รี่, กรดซิตริก (แอนไฮไดรต์), โซเดียมซีเอ็มซี 1800, แชนแทนกัม และน้ำ

ผู้ผลิต : บริษัท โพลีฟาร์ม จำกัด  
109 ซอยวัดบางพลีใหญ่ใน ถนนบางนา-ตราด หมู่ที่ 12  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ผู้แทนจำหน่าย : บริษัท โพลีฟาร์ม จำกัด  
109 ซอยวัดบางพลีใหญ่ใน ถนนบางนา-ตราด หมู่ที่ 12  
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
Tel. 0-2316-9419-21 www.polipharm.com

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 22 สิงหาคม 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร