

เลโวเนอร์เจสเตรล 0.75 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด เลย์ยา (LEYA)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เลยยา (LEYA) มีตัวยา เลโวเนอร์เจสเตรล (Levonogestrel) 0.75 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้ป้องกันการตั้งครรภ์ในกรณี ต่อไปนี้
 - ผู้ที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา
 - การใช้วิธีคุมกำเนิดปกติผิดพลาด ไม่ถูกต้องหรือมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ถุงยางอนามัยรั่วแตก, นับระยะปลอดภัยผิดพลาด, ลืมฉีดยาคุมกำเนิด หรือลืมรับประทานยาคุมกำเนิดเกินสามวัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ สตรีมีครรภ์
- ⊗ สตรีที่มีอาการเลือดออกในช่องคลอด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้
 - ผู้ป่วยโรคตับ
 - ผู้ป่วยที่ภาวะการดูดซึมอาหารไม่ปกติ เช่น เป็นโรคโครห์น (Crohn's Disease)
 - สตรีที่เคยมีประวัติท้องนอกมดลูก

- **ไม่ใช้ยานี้ป้องกันการตั้งครรภ์เป็นประจำ หากใช้ซ้ำหลายครั้งอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้**
- **ยานี้ใช้ทำแท้งไม่ได้ผล และไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- รับประทานยา 1 เม็ด ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่นานเกินกว่า 72 ชั่วโมง ภายหลังจากมีเพศสัมพันธ์และต้องรับประทานซ้ำอีก 1 เม็ด หลังจากรับประทานยาเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้ อาเจียนอย่างรุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง หากรับประทานยาอื่นๆ อาหารเสริม หรือสมุนไพรร่วมด้วย
- การรับประทานยา หลังมีเพศสัมพันธ์ทันที ประสิทธิภาพของยาจะดี
- หากมีอาการอาเจียนภายในสามชั่วโมง หลังรับประทานยา ให้รับประทานยาใหม่ทันที
- ถึงแม้จะใช้ยาอย่างถูกต้อง ก็อาจตั้งครรภ์ได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ประจำเดือนเลื่อนหรือขาด เลือดออกผิดปกติ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา :** เม็ดกลมแบน สีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร P&U อีกด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งเม็ด
- **ตัวยาสำคัญ :** เลโวเนอร์เจสเตรล
- **ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่** โซเดียมมอร์ริลซัลเฟต, โพวิโดน เค 30, ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส พีเอช 101, แป้งข้าวโพด, แลคโตสโมโนไฮเดรต, โซเดียมสเตียเรท ไกลโคเลท, แมกนีเซียมสเตียเรทและน้ำ

ผู้ผลิต: บริษัท พอนด์ เคมีคอล จำกัด

1/18 หมู่ 4 แขวงบึงคำพร้อย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร. 0-2157-1111 แฟกซ์ 0-2943-5038

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: พฤษภาคม 2565

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**