

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

อัลบูทรีพีโนนาค็อก แอลฟ่า
ขนาด 250, 500, 1000 และ 2000 ไออยด์
ชนิดผงและตัวทำละลายสำหรับฉีด
ยาไอเดลวิอ่อน

ก่อนเริ่มใช้ยาให้อ่านเอกสารกำกับยาอย่างละเอียดเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับคุณ

- เก็บเอกสารกำกับยานี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านเอกสารนี้อีก
- ในกรณีที่คุณมีคำถามอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสาร ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ เภสัชกร หรือพยาบาล
- ยาสีสั่งจ่ายสำหรับคุณเท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับคนอื่น ยาสีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อกันอื่นลงแม้ว่าคนนั้นจะมีอาการแสดงของความเจ็บป่วยที่เหมือนกับคุณ
- ในกรณีที่คุณเกิดอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ ก็ตาม ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ เภสัชกร หรือพยาบาลซึ่งรวมถึงอาการข้างเคียงอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นและไม่ได้ระบุในเอกสารกำกับยา ดู หัวข้อ 4

มีอะไรในเอกสารกำกับยาฉบับนี้:

1. ไอเดลวิอ่อน คือยาอะไรและใช้เพื่ออะไร
2. สิ่งที่คุณควรทราบก่อนใช้ยาไอเดลวิอ่อน
3. ใช้ยาไอเดลวิอ่อน อย่างไร
4. อาการข้างเคียงจากยา
5. เก็บรักษายาไอเดลวิอ่อน อย่างไร
6. องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์และข้อมูลอื่นๆ
7. ชื่อผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
8. วันที่ปรับปรุงเอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

1. ไอเดลวิอ่อน คือยาอะไรและใช้เพื่ออะไร

ไอเดลวิอ่อน คือยาอะไร

ไอเดลวิอ่อน มีตัวยาสำคัญคือ อัลบูทรีพีโนนาค็อก แอลฟ่า ใช้รักษาผู้ป่วยซึ่งมีเลือดออกสูงน้ำตาลในสารซึ่งช่วยให้เลือดแข็งตัวจากธรรมชาติ (Factor IX) ทำให้เลือดแข็งตัวช้ากว่าคนปกติ

ยาไอเดลวิอ่อนจะไปกดแทนสารช่วยในการแข็งตัวของเลือดจากธรรมชาติ

ไอเดลวิอ่อน ใช้เพื่ออะไร?

ไอเดลวิอ่อน ใช้เพื่อป้องกันหรือหยุดภาวะเลือดออก ที่มีสาเหตุมาจากการขาดสารช่วยให้เลือดแข็งตัวในผู้ป่วยทุกช่วงอายุที่เป็นอิมฟิเลีย มี (โรคคริสต์มาส)

2. สิ่งที่คุณควรทราบก่อนใช้ยาไอเดลวิอ่อน

ห้ามใช้ ไอเดลวิอ่อน

ในการณ์ที่แพ้ด้วยยาอัลบูทรีฟโนนาค็อก แอลฟาร์หรือสารประกอบอื่นๆ ในตัวรับ (แสดงในหัวข้อที่ ๖) รวมถึงโปรตีนจากหนูและสเตอร์

คำเตือนและข้อควรระวังในการใช้

ปรึกษาแพทย์ของคุณ เภสัชกรหรือพยาบาลก่อนใช้ ไอเดลวิอ่อน

- การแพ้ยาสามารถเกิดขึ้นได้ ผลิตภัณฑ์ยาเมืองค์ประกอบของโปรดีนจากหนูและสเตอร์ (ดูหัวข้อ “ห้ามใช้ ไอเดลวิอ่อน”) ในกรณ์ที่มีอาการแพ้เกิดขึ้น คุณควรหยุดใช้ยาทันทีและปรึกษาแพทย์ของคุณ และแจ้งถึงอาการเริ่มต้นของการแพ้ ซึ่งอาการเหล่านี้รวมถึงอาการลมพิษ อาการออกผื่น อาการแน่นหน้าอก อาการหายใจลำบากมีเสียงหวีด ความดันเลือดต่ำและการเกิดอาการแพ้ชนิดรุนแรงจนทำให้หายใจลำบากหรือวิงเวียน
- การเริ่มใช้ยา ไอเดลวิอ่อน ควรอยู่ภายใต้การดูแลโดยแพทย์ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพ้สารช่วยให้เลือดแข็งตัว
- หากเกิดภาวะเลือดออกที่ไม่สามารถควบคุมด้วย ไอเดลวิอ่อน ให้แจ้งแพทย์ของคุณทันที เนื่องจากอาจเกิดภาวะการสร้างแอนติบอดี้ชนิดลบลังฤทธิ์ ทำให้การรักษาไม่ได้ผล
- หากคุณมีอาการเจ็บป่วยจากโรคตับ โรคหัวใจหรือพึงผ่านการผ่าตัดใหญ่ ให้แจ้งแก่แพทย์ของคุณ เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการเกิดภาวะเลือดแข็งตัว
- หากคุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพื่อช่วยฉีดยา โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาตำแหน่งที่นีด เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนพะที่ การติดเชื้อเบคทีเรียในกระแสเลือด และภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด

การบันทึกการใช้ยา

ในทุกครั้งที่มีการใช้ยาไอเดลวิอ่อน ให้บันทึกข้อมูลในการรักษารายวัน ได้แก่ วันที่มีการใช้ยา เลขรุ่น การผลิต และปริมาตรที่ใช้ในการฉีด

ผลิตภัณฑ์ยาอื่นและ ไอเดลวิอ่อน

- หากคุณกำลังได้รับ หรือเพิ่งได้รับ หรืออาจได้รับการรักษาด้วยยาอื่นให้แจ้งแพทย์ของคุณหรือเภสัชกร

สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร

- หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรหรือวางแผนที่จะมีบุตร ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณหรือเภสัช ก่อนใช้ยานี้
- การใช้ยาไอเดลวิอ่อนระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร จะใช้ในกรณีที่แพทย์ระบุข้อบ่งใช้ที่ชัดเจน เท่านั้น

การขับปัสสาวะหนทางหรือการใช้เครื่องจักรกล

ผู้ป่วยสามารถใช้ยาไอเดลวิอ่อน ระหว่างขับปัสสาวะหนทางหรือเครื่องจักรกลได้

ไอเดลวิออนมีส่วนผสมของโซเดียม

มีปริมาณโซเดียมโดยประมาณ 1.7243 มก./ มล.

3. ใช้ยาไอเดลวิอ่อน อย่างไร

แพทย์ผู้ชำนาญในการรักษาภาวะเลือดแข็งตัวผิดปกติจะเป็นผู้สั่งจ่าย แนะนำวิธีใช้ และติดตามการใช้ยา ของคุณ

ขนาดยา

แพทย์ของคุณจะคำนวนขนาดยาไอเดลวิอ่อนและเวลาที่ใช้ยาโดยขึ้นกับ:

- ความรุนแรงของโรค
- ตำแหน่งที่เกิดภาวะเลือดออก
- สภาวะและการตอบสนองของร่างกาย
- น้ำหนักตัว

หากคุณได้รับยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

หากฉีดยาเกินขนาดที่แพทย์แนะนำ โปรดติดต่อแพทย์ทันที

หากคุณจะหยุดยาควรทำอย่างไร
ห้ามหยุดใช้ยา หากไม่ได้ปรึกษาแพทย์

การผสานยาและวิธีการให้ยา

คำแนะนำทั่วไป

- ผสมผงยา กับตัวทำละลาย (น้ำกลันสำหรับฉีด) และดูดยาออกจากขวดยาภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ
- ห้ามผสม ไอเดลวิโอน กับยาอื่น หรือตัวทำละลายอื่น นอกเหนือจากน้ำกลันสำหรับฉีด
- สารละลายที่ได้ควรใส มีสีเหลืองจนถึงไม่มีสี เช่น เมื่อนำไปส่องแสงไฟ ตัวยาอาจจะเป็นประกายแต่เมื่องไม่เห็นผง หลังจากการกรองหรือดูดออกมาใช้ (ดูรายละเอียดด้านล่าง) ควรตรวจสอบสารละลายด้วยสายตา ก่อนใช้ ห้ามใช้ยาหากยาขุ่นหรือมีอนุภาค
- ผลิตภัณฑ์ที่เหลือหรือของเสีย ควรนำไปทิ้งตามคำแนะนำของแพทย์ของคุณ

การผสานยา

ก่อนเปิดขวดยาฉีด ให้นำผงยา ไอเดลวิโอน และสารละลายมาทำให้อุ่นขึ้นตามวิธีดังต่อไปนี้


1. ตั้งขวดยาทึบไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

หรือ 2. ถุงขวดยาฉีดไว้ในอุ่นฟองเป็นเวลา 2-3 นาที


ห้ามน้ำขวดยาไปสัมผัสน์กับความร้อนโดยตรง และไม่ควรทำให้ขวดยา มีอุณหภูมิสูงกว่า อุณหภูมิร่างกาย (37 องศาเซลเซียส)

นำฝาอะลูมิเนียมออกจากขวดยาฉีดอย่างระมัดระวัง และทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ปล่อยให้แห้ง จากนั้นให้ทำการขันต่อนด้านล่างนี้

1		1. เปิดกระบอกดังรูป โดยลอกฝาออก ห้ามน้ำชาด กรองยาด้านในออกจากกระบอก
2		2. วางขวดบนจุดฐานพื้นราบ จับกระบอกให้แน่น นำกระบอกด้านเหมือนดังรูป กดลงไป ตรงๆ ที่จุดของขวดสารละลาย

3	 <p>3. ถอดกรอบออกออกจากชุดกรองยาอย่างระมัดระวัง โดยจับที่ขอบและดึงขึ้นในแนวตั้ง ให้มั่นใจว่าคุณเดึงเฉพาะกรอบออกเท่านั้น ไม่ได้ดึงชุดกรองยาออก</p>
4	 <p>4. นำขวดยาฉีดที่บรรจุผงยาวางบนพื้นราบ จากนั้นทำการคั่งขวดสารละลายที่ติดกับชุดกรองยา และกดลงบนปลายแหลมของขวดผงยาสารละลายจะหล่นไปรวมกับขวดบรรจุผงยา</p>
5	 <p>5. นำมือข้างหนึ่งจับขวดด้านล่างและอีกข้างจับที่ขวดด้านบน หมุนเกลี้ยงของชุดออกในทิศทางเข็มนาฬิกาด้วยความระมัดระวัง เมื่อแยกออกเป็นสองชิ้นแล้ว นำขวดสารละลายที่ติดกับกรอบกรองยาออก</p>
6	 <p>6. หมุนขวดยาที่ผสมแล้วเบาๆ จนมั่นใจว่าผงยาละลายหมด (ห้ามเขย่า)</p>
7	 <p>7. วางขวดยาบนพื้นราบ ดูดอากาศเข้าไปในกรอบฉีดยาปราศจากเชื้อ ให้สูบปลายกรอบฉีดยา กับขวดยาให้แน่นสนิท จากนั้นดันอากาศจากกรอบฉีดยาเข้าไปในขวดยา</p>

วิธีการใช้ยา

8		8. พลิกขวดยาที่สวมระบบอกนีดเรียบร้อยแล้ว และดูดสารละลายลงในระบบอกนีดยาโดยดึงก้านระบบอกนีดยาอกรมาอย่างช้าๆ
9		9. หลังจากดูดสารละลายยาเรียบร้อยแล้ว ดึงขวดยาแยกออกจากระบบอกนีดยาอย่างระมัดระวัง

ใช้ชุดเจาะเลือดที่ให้มา แทงเข็มฉีดยาเข้าไปในหลอดเลือดดำ ปล่อยให้เลือดไหลผ่านสายห่อ ก่อน จากนั้นจึงต่อระบบอกยาฉีดเข้ากับสายห่อ ทำการฉีดสารละลายช้าๆ ตามคำแนะนำของแพทย์ที่แจ้ง คุณ ระมัดระวังอย่าให้เลือดไหลเข้าไปในระบบอกนีดยาที่มียาอยู่

ให้คุณพยายามสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น หากคุณมีอาการไม่พึงประสงค์ที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับ การใช้ไอเดลวิโอน ควรหยุดฉีดยา (ดูหัวข้อที่ 2 และหัวข้อที่ 4)

หากมีคำถามอื่นนอกเหนืออื่นๆ ในเรื่องของการใช้ยาให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ เภสัชกร หรือพยาบาล

4. อาการข้างเคียงจากยา

ยานี้สามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียงเหมือนกับยาชนิดอื่นๆ แม้ว่าเหตุการณ์จะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน โปรดติดต่อแพทย์ของคุณทันทีหากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้:

- การแพ้ยา (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
- การใช้ยาไม่ได้ผล

อาการข้างเคียงเหล่านี้ได้ถูกติดตามในยาคลุ่มเฟคเตอร์ เก้า:

- การแพ้ยา สามารถเกิดขึ้นได้ โดยมีอาการ เช่น ลมพิษ ผื่นแพ้ อาการแน่นหน้าอก อาการหายใจลำบากมีเสียงหวีด ความดันเลือดต่ำ และอาการแพ้ชนิดรุนแรงจนทำให้หายใจลำบากหรือ วิงเวียน หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น คุณควรหยุดยาทันทีและติดต่อแพทย์ของคุณ

- การใช้ยาไม่ได้ผล: หากเกิดภาวะเลือดออกต่อเนื่อง อาจเกิดจากการสร้างแอนติบอดี้ชนิดลบล้างฤทธิ์ต่อสารช่วยในการแข็งตัวของเลือด ให้หยุดใช้ยาทันทีและปรึกษาแพทย์

อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย เมื่อใช้ยา (พบ 1 ใน 10 ราย):

- อาการปวดศีรษะ
- อาการบวมแดงตรงที่ฉีดหรือรอบๆ ที่ฉีดยา

อาการข้างเคียงที่พบไม่บ่อย เมื่อใช้ยา (พบ 1 ใน 100 ราย):

- อาการเวียนศีรษะ
- อาการแพ้ยา
- อาการผื่น
- อาการผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบ

อาการข้างเคียงในเด็กและวัยรุ่น

อาการข้างเคียงในเด็กและวัยรุ่นเกิดได้เมื่อมีอนุพูดใหญ่

การรายงานอาการข้างเคียง

หากเกิดอาการข้างเคียงให้ปรึกษาแพทย์ของคุณ เภสัชกร หรือพยาบาล ในที่นี่รวมถึงอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุในเอกสารกำกับยา การรายงานอาการข้างเคียงจะช่วยเพิ่มข้อมูลความปลอดภัยของยาให้มากขึ้น

5. เก็บรักษายาไอเดลวิอ่อน อย่างไร

- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามใช้ยานี้หลังจากวันหมดอายุยา
- เก็บยาที่อุณหภูมิระหว่าง 2 - 25 องศาเซลเซียส
- ห้ามน้ำยาไปแช่แข็ง
- เก็บขาดยาในภาชนะบรรจุ เพื่อบังกันแสง
- ยาที่ผสมเสร็จแล้วควรนำมาใช้ทันที
- ในการฉีดยาผสมเสร็จแล้วไม่ได้นำมาใช้ทันที ไม่ควรเก็บนานเกินกว่า 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง

6. องค์ประกอบของภาษะบรรจุและข้อมูลอื่น ๆ

ไอเดลวิอ่อน ประกอบด้วยอะไร

ตัวยาสำคัญ :

250 ไออยูต่อໄວແອລ; ພັນຜສມດ້ວຍນ້ຳກລົ້ນສໍາຫຼັບຈີດ 2.5 ມລ. ຈະມີຕ້ວຍາສໍາຄັງ 100 ໄອຍຸ/ມລ.
 500 ไออยຸຕ່ອໄວແອລ; ພັນຜສມດ້ວຍນ້ຳກລົ້ນສໍາຫຼັບຈີດ 2.5 ມລ. ຈະມີຕ້ວຍາສໍາຄັງ 200 ໄອຍຸ/ມລ.
 1000 ไอອູຕ່ອໄວແອລ; ພັນຜສມດ້ວຍນ້ຳກລົ້ນສໍາຫຼັບຈີດ 2.5 ມລ. ຈະມີຕ້ວຍາສໍາຄັງ 400 ໄອຍຸ/ມລ.
 2000 ໄອຍຸຕ່ອໄວແອລ; ພັນຜສມດ້ວຍນ້ຳກລົ້ນສໍາຫຼັບຈີດ 5 ມລ. ຈະມີຕ້ວຍາສໍາຄັງ 400 ໄອຍຸ/ມລ.

ສາրປະກອບອື່ນ ຈິນຕຳຮັບ; ໄຕຣໂຈເດີຍມ ທີເຕຣທ ໄດ້ໄຊເຕຣທ, ໂພລີ້ຂ່ອງເບທ 80, ແມ່ນນິກອລ, ຫຼູໂຄຣສ ,
 ກຣດໄໂໂໂຄຣຄລອກິກ ແລະນ້ຳກລົ້ນສໍາຫຼັບຈີດ

ມີອະໄຣໃນທີ່ເປັນອອງຄປະກອບໃນບຣຸງກັກທີ່ໄອເດລວິອອນ

ໄອເດລວິອອນ ເປັນພື້ນສີເໜືອງອ່ອນຈນຖິ່ງຂາວ ແລະມີນ້ຳກລົ້ນສໍາຫຼັບຈີດເປັນດ້ວລະລາຍ

ສາຮະລາຍທີ່ຜສມແລ້ວຄວາມມີລັກຜະໄສແລະມີສີເໜືອງຈນຖິ່ງໄມມີສີ ດ້ວຍຢ່າງເຫັນ ເນື່ອສ່ອງກັບແສງໄຟ

ສາຮະລາຍຈາກເປັນປະກາຍ ແຕ່ມອງໄໝເຫັນພົງ

ຮູບແບບບຣຸງກັກທີ່

ສໍາຫຼັບ ຂະດາຍາ 250, 500,1000 ແລະ 2000 ໄອຍຸ ໃນ 1 ກລ່ອງ ປະກອບດ້ວຍ:

- ຂວດຍາຈີດທີ່ມີຜົງຍາ ຈຳນວນ 1 ຂວດ.
 - ຂວດຍາຈີດທີ່ມີນ້ຳກລົ້ນສໍາຫຼັບຈີດ 2.5 ມລ. ຈຳນວນ 1 ຂວດ (ຍກເວັນຂະດາຍາ 2000 ໄອຍຸ ໃຫ້ຂວດຍາຈີດທີ່ມີນ້ຳກລົ້ນສໍາຫຼັບຈີດ 5.0 ມລ.)
 - ກະບອກກຮອງຍາ ຈຳນວນ 1 ຊື້ນ
- ອຸປະກຣນ໌ຂ່າຍ 1 ຜຸດປະກອບໄປດ້ວຍ (ກລ່ອງຂ້າງໃນ):
- ຜຸດເຈາະເລືອດ ຈຳນວນ 1 ຜຸດ
 - ແອລກອອ່ລສໍາຫຼັບເຂົ້າຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ
 - ພລາສເຕອຮົດແພລໜີດໄມປຣາຈາກເຂົ້ອ 1 ແຜ່ນ
 - ກະບອກຈີດຍາໃຫ້ແລ້ວຖື່ງຂະດາຍ 5 ມລ. ຈຳນວນ 1 ລໂດດ (ຍກເວັນຂະດາຍາ 2000 ໄອຍຸໃຫ້ກະບອກຈີດຍາ
ຂະດາຍ 10 ມລ.)

7. ຂໍອັນດີຜູ້ຮັບອານຸໝາດໜໍາຫຼັກ ແລ້ວສັງຍາແພນປັຈຈຸບັນເຂົ້າມາໃນຮາຊາණາຈັກ

ບຣີທັກ ທີລິລິກ ພັນຍາ ຈຳກັດ

ກຽງເທັນາທະນາ, ປະເທດໄທ

8. ວັນທີປັບປຸງເອກສາກຳກັບຍາສໍາຫຼັບປະຊາຊົນ (Patient Information Leaflet;PIL)

ພຸດພະການ 2018