

## ปริมาณชูแมบ

ความแรง 225 มิลลิกรัม ต่อ 1.5 มิลลิลิตร  
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด  
ชื่อการค้า AJOVY (อะโจวี)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ปริมาณชูแมบ (fremanezumab) เป็นยาในกลุ่มป้องกันไมเกรน

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ป้องกันอาการปวดหัวไมเกรนในผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าจำเป็นต้องใช้ยานี้

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - เป็นหรือมีประวัติโรคหลอดเลือดและหัวใจ
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมลูก เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- การใช้ครั้งแรกให้แพทย์ หรือ พยาบาลเป็นผู้สอนใช้ยานี้
- อ่านเอกสาร "คำแนะนำการใช้ยา" อย่างละเอียดก่อนใช้ยา

#### 3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ให้ฉีดยาทันทีที่นึกได้ ห้ามฉีดยาเพิ่มเป็น 2 เท่า หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

#### 3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที และนำยาไปด้วย

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง
- ควรจดบันทึกวันที่ฉีดยาและวันที่ต้องฉีดยาครั้งถัดไปลงในปฏิทินเพื่อป้องกันการลืม

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผื่นหนัง หรือ เลือดออกผิดปกติ

"ให้หยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ปวด เกิดก้อนแข็ง แดง คัน หรือผื่นบริเวณที่ฉีด

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง
- หากนำยานี้ออกจากตู้เย็น สามารถเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ได้ไม่เกิน 7 วัน หากเกิน 7 วัน ให้ทิ้งยานี้
- หากนำยานี้ออกจากตู้เย็นแล้ว ไม่ให้นำกลับไปที่ตู้เย็นอีก
- ไม่ทิ้งยานี้ร่วมกับขยะทั่วไป เมื่อท่านต้องการทิ้งยา โปรดสอบถามวิธีการจัดการจากแพทย์หรือเภสัชกร
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา สารละลายใส ไม่มีสี หรือ สีออกเหลือง
- ตัวยาสําคัญ ปริมาณชูแมบ 225 มิลลิกรัม ต่อ 1.5 มิลลิลิตร
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ L-histidine (แอล-ฮีสทีดีน), L-histidine hydrochloride monohydrate (แอล-ฮีสทีดีน ไฮโดรคลอไรด์โมโนไฮเดรต), sucrose (ซูโครส), EDTA (อีดีทีเอ), polysorbate 80 (โพลีซอร์เบต 80), water (น้ำ)

ผู้ผลิต Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG  
Ravensburg, Germany

ผู้นำเข้า บริษัท เทวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ  
ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2565

### ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร