

## โบรลูซิซอูแมบ

ความแรง 120 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร  
ชนิดสารละลายสำหรับฉีด  
ชื่อการค้า Pagenax (พาจี้แนกซ์)

### 1. ยานี้คืออะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โบร-ลู-ซิซ-อู-แมบ (brolucizumab)

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาความผิดปกติที่ตาซึ่งเรียกว่าจุดรับภาพเสื่อมตามอายุในผู้ใหญ่

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ มีการติดเชื้อที่ตาหรือรอบๆ ดวงตา
- ⊗ รู้สึกเจ็บตาหรือมีอาการตาแดง

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - ต้อหิน
  - เคยเห็นแสงสว่างแปลบปลาบหรือจุดดำลอยไปมา และจุดมีขนาดและจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน
  - เคยผ่าตัดตาเมื่อ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือวางแผนจะผ่าตัดตาภายในอีก 4 สัปดาห์ข้างหน้า
  - เคยเป็นโรคตาหรือได้รับการรักษาตา
  - กำลังตั้งท้อง วางแผนจะตั้งท้อง หรือกำลังให้นมลูก
  - กำลังใช้ยาอื่นๆ อยู่

### 3. วิธีใช้ยา

#### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับท่าน

#### 3.2 หาก ลืมฉีดยา ควรทำอย่างไร

- หากท่านไม่ได้ไปฉีดตามนัดหมาย ให้รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด

#### 3.3 หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาดควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ปฏิบัติตามตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
- ห้ามให้นมลูกระหว่างใช้ยาและหลังจากหยุดยาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน
- คุมกำเนิดระหว่างใช้ยาและหลังจากหยุดยาแล้วอย่างน้อย 1 เดือน
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เนื่องจากยาอาจทำให้ตาพร่ามัว

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- การมองเห็นเปลี่ยนแปลงหรือลดลงอย่างกะทันหัน
- เจ็บตา รู้สึกไม่สบายตา หรืออาการตาแดงแฉ่ง
- ตาอักเสบ

“ให้ไปพบแพทย์ทันที”

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้ามมีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มีเลือดออกที่ใต้เยื่อตาชั่วคราว
- ความคมชัดในการมองเห็นลดลงชั่วคราว อาการตามัวชั่วคราว
- มองเห็นจุดดำลอยไปมา
- มีน้ำตาเพิ่มขึ้น
- รู้สึกผิดปกติที่ตา

“ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ทันที”

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

### 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

### 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา:** สารละลายปราศจากเชื้อ ไม่มีสีถึงสีเหลืองออกน้ำตาลอ่อนบรรจุในขวดแก้ว
- **ตัวยาสาคัญ:** โบรลูซิซอูแมบ 120 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ซูโครส (sucrose), โซเดียมซิเตรท (sodium citrate), พอลิซอร์เบท 80 (polysorbate 80), โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide), ไนโตรเจน (nitrogen), น้ำ (water for injections)

ผู้ผลิต Novartis Pharma Stein AG, Switzerland

ผู้นำเข้า บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ โทร. 0-2080-0999

ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด กรุงเทพฯ โทร. 0-2656 9800

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 ธันวาคม 2563

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร