

โคลไทรมาโซล
ความแรง 1 กรัม ต่อ 100 กรัม
ชนิดครีม
ชื่อการค้า COTREN CREAM
(โคเทรน ครีม)

เป็นยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า โคล-ไทร-มา-โซล (clotrimazole)
- เป็นยาในกลุ่มยาฆ่าเชื้อรา

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนังบางชนิดที่ไวต่อยานี้ เช่น กลาก เกลื้อน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- เคยแพ้ยาทาในกลุ่มฆ่าเชื้อราชนิดอื่น
 - กำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างให้นมลูก
 - กำลังใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด
- เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
- “แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรทายาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการทายานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังทายา
- ล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีการติดเชื้อรา และเช็ดให้แห้งก่อนทายา
- ทายาให้ทั่วบริเวณที่มีการติดเชื้อรา วันละ 2-3 ครั้ง

3.2 หากลืมทายาควรทำอย่างไร

- ใช้ยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้กับครั้งถัดไปให้ข้ามไปใช้ยาในครั้งถัดไป

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้นำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้ใช้ยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มีฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- ในกรณีที่มีการกินยานี้โดยไม่ตั้งใจ ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลทันที
- ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหลังจากใช้ยาไปแล้ว 4 สัปดาห์ ให้ไปพบแพทย์
- หลีกเลี่ยงการเกาบริเวณที่ติดเชื้อรา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปบริเวณอื่น
- ห้ามใช้ผ้าเช็ดตัว หรือเสื้อผ้า ร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- “ให้หยุดยา แล้วไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คัน ระคายเคือง หรือแสบร้อนผิวหนัง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาครีมสีขาว
- **ตัวยาสำคัญ** คือ โคลไทรมาโซล
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ซิงเกิล แอลกอฮอล์, เมทิล พาราเบน, โพรพิล พาราเบน, กลีเซอริน, โพรพิลีนไกลคอล, อิมัลซิไฟเอิงแว็กซ์, ไวท์มิเนอร์ลอลอยล์, ไวท์บีโตรเลียม, กลีเซอรอลโมโนสเตียเรท, 2-ออกทิลโดเดคานอล, ซีโธมาโครกอล 1000, โซเมทิโคน และ น้ำบริสุทธิ์

ผู้ผลิต บริษัท ไบโอแอลป์ จำกัด,
625 นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด,
55 อาคารไบโอเฮาส์ สุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ
โทร.0-2258-9999

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ **28 พฤศจิกายน 2567**
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1A1022290030411C>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร