

### 3. ฉลาก

## ฉลากขวดแก้ว

59 mm

22 mm

ALLERGENIC EXTRACT	
<p><b>Greater</b> For Skin Prick Test</p> <p><b>AllerVACtest</b><sup>®</sup></p> <p><b>HDM-Df</b></p> <p>STANDARDIZED HOUSE DUST MITE</p> <p>น้ำยาสกัดจาก <i>Dermatophagoides farinae</i> 10,000 AU/ml</p> <p>ผลิตโดย : บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกียรติเวชภัณฑ์ จำกัด จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เกียรติเวชภัณฑ์ จำกัด</p>	<p>2 ml</p> <p>น้ำยาสกัดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น <i>D. farinae</i> น้ำยาสำหรับทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังด้วยการสะกิด ใช้ทดสอบภายนอกร่างกายภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น วิธีใช้ : ใส่น้ำยาละเล็กลงในเอกสารกำกับยา เก็บไว้ในที่อุณหภูมิ 2-8 °C และพ้นจากแสงแดด Store at 2-8 °C. Protect from light.</p> <p><b>Reg. No. XXX</b></p> <p><b>Batch. No.</b></p> <p><b>Mfg. Date.</b></p> <p><b>Exp. Date.</b></p> <p>ใช้ในสถานพยาบาล</p> <p>ขายอันตราย</p>

## ขนาดขยาย

## ฉลากกล่องกระดาษใส่ขวดแก้ว

