

ฉลากกล่องกระดาษบรรจุยา Kisqali (200 mg)
(สำหรับขนาดบรรจุ 1 x 21 เม็ด)

EXP/LOT/MPD
ยาสิ้นอายุ

Day/Dia/Jour

| Week /Semana /Semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

65x21152

Fill in the days of the week starting with the first day of your treatment. Fill in a circle after every tablet you take.

Rellene con los días de la semana, empezando por el primer día de su tratamiento. Rellene un círculo después de tomar cada comprimido.

Complétez les jours de la semaine en commençant par le premier jour de votre traitement. Cochez le cercle après chaque comprimé que vous prenez.

Take your dose of KISQALI® once a day at the same time for three weeks, followed by a one-week break./Tome su dosis de KISQALI® una vez al día a la misma hora durante tres semanas, seguidas de una pausa de una semana./Prenez votre dose de KISQALI® une fois par jour au même moment de la journée pendant trois semaines, suivies d'une semaine d'arrêt de traitement.

Manufactured by Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd., Singapore for Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
Fabricado por Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd., Singapur para Novartis Pharma AG, Basilea, Suiza
Fabriqué par Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd., Singapour pour Novartis Pharma AG, Bâle, Suisse

Medicinal product subject to medical prescription.
Medicamento sujeto a prescripción médica.
Médicament soumis à prescription médicale.

Read the package leaflet before use.
Leer el prospecto antes de usar el producto.
Lire la notice avant utilisation.

Keep out of the sight and reach of children.
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Each film-coated tablet contains ribociclib succinate, equivalent to 200 mg ribociclib.
Cada comprimido recubierto contiene succinato de ribociclib, en cantidad equivalente a 200 mg de ribociclib.
Chaque comprimé pelliculé contient 200 mg de ribociclib, sous forme de succinate de ribociclib.

Do not store above 30°C.
No conservar a temperatura superior a 30°C.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Reg. no.
ยาควบคุมพิเศษ ใช้เฉพาะโรงพยาบาล
คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น
Packed by Novartis Pharma Produktions GmbH, Germany
Imported by Novartis (Thailand) Ltd., Bangkok, Thailand

ต้อง
ติดตาม

1371187
U12 WER

KISQALI® 200 mg

film-coated tablets/comprimidos recubiertos/comprimés pelliculés
ribociclib

1371187
U12 WER

KISQALI® 200 mg

film-coated tablets
comprimidos recubiertos/comprimés pelliculés
ribociclib
Oral use/Vía oral/Voie orale
21 film-coated tablets/comprimidos recubiertos/comprimés pelliculés

NOVARTIS

สีของฉลาก พื้นสีขาว แถบสีฟ้า ชมพู ส้ม
ตัวอักษรสีดำ เขียว ขาว และ แดง ซึ่งอยู่บนแผ่น
เดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ
๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากกล่องกระดาษบรรจุยา KISQALI (200 mg)
(สำหรับขนาดบรรจุ 3 x 14 เม็ด)

EXP/LOT/MFD
ชากล่องยา

Fill in the days of the week starting with the first day of your treatment. Fill in a circle after every tablet you take.

Rellene con los días de la semana, empezando por el primer día de su tratamiento. Rellene un círculo después de tomar cada comprimido.

Complétez les jours de la semaine en commençant par le premier jour de votre traitement. Cochez le cercle après chaque comprimé que vous prenez.



Take your dose of KISQAL[®] once a day at the same time for three weeks, followed by a one-week break. Tome su dosis de KISQAL[®] una vez al día a la misma hora durante tres semanas, seguidas de una pausa de una semana. Prenez votre dose de KISQAL[®] une fois par jour au même moment de la journée pendant trois semaines, suivies d'une semaine d'arrêt de traitement.

| Week / Semana / Semaine | Day / Día / Jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

25X030.153

Manufactured by Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd., Singapore for Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
Fabricado por Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd., Singapur para Novartis Pharma AG, Basilea, Suiza
Fabriqué par Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd., Singapour pour Novartis Pharma AG, Bâle, Suisse

Medicinal product subject to medical prescription.
Medicamento sujeto a prescripción médica.
Médicament soumis à prescription médicale.

Read the package leaflet before use.
Leer el prospecto antes de usar el producto.
Lire la notice avant utilisation.

Keep out of the sight and reach of children.
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Each film-coated tablet contains ribociclib succinate, equivalent to 200 mg ribociclib.
Cada comprimido recubierto contiene succinato de ribociclib, en cantidad equivalente a 200 mg de ribociclib.
Chaque comprimé pelliculé contient 200 mg de ribociclib, sous forme de succinate de ribociclib.

Do not store above 30°C.
No conservar a temperatura superior a 30°C.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Reg. no.
ยาควบคุมพิเศษ ใช้เฉพาะโรงพยาบาล
คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น
Packed by Novartis Pharma Produktions GmbH, Germany
Imported by Novartis (Thailand) Ltd., Bangkok, Thailand



ต้อง
ติดตาม

42 film-coated tablets
comprimidos recubiertos
comprimés pelliculés
ribociclib

KISQALI[®]
200 mg

1571641.02 WEH

KISQALI[®] 200 mg
film-coated tablets
comprimidos recubiertos/comprimés pelliculés
ribociclib

1571641.02 WEH

KISQALI[®] 200 mg
film-coated tablets
comprimidos recubiertos/comprimés pelliculés
ribociclib

Oral use/Vía oral/Voie orale
42 film-coated tablets/comprimidos recubiertos/comprimés pelliculés

1571641.02 WEH

NOVARTIS

สีของฉลาก พื้นสีขาว แถบสีส้ม ชมพู ฟ้ำ
ตัวอักษรสีดำ เขียว ขาว และ แดง ซึ่งอยู่บนแผ่น
เดียวกัน

2m

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ
๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

2

ฉลากกล่องกระดาดาขบรจญา KISQALI (200 mg)
(สำหรับขนาดบรจ 3 x 21 เม็ด)

EXP/LOT/MPD
ยาต้นยาข

Day/Dia/Jour

| Week /Semana/Semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |

65.3815

Fill in the days of the week starting with the first day of your treatment. Fill in a circle after every tablet you take.
Rellene con los días de la semana, empezando por el primer día de su tratamiento. Rellene un círculo despues de tomar cada comprimido.
Complétez les jours de la semaine en commençant par le premier jour de votre traitement. Cochez le cercle après chaque comprimé que vous prenez.

Take your dose of KISQALI® once a day at the same time for three weeks, followed by a one-week break./Tome su dosis de KISQALI® una vez al día a la misma hora durante tres semanas, seguidas de una pausa de una semana./Prenez votre dose de KISQALI® une fois par jour au même moment de la journée pendant trois semaines, suivies d'une semaine d'arrêt de traitement.

Manufactured by Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd., Singapore for Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
Fabricado por Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd., Singapur para Novartis Pharma AG, Basilea, Suiza
Fabriqué par Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing Pte. Ltd., Singapour pour Novartis Pharma AG, Bâle, Suisse

Medicinal product subject to medical prescription.
Medicamento sujeto a prescripción médica.
Médicament soumis à prescription médicale.

Read the package leaflet before use.
Leer el prospecto antes de usar el producto.
Lire la notice avant utilisation.

Keep out of the sight and reach of children.
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Each film-coated tablet contains ribociclib succinate, equivalent to 200 mg ribociclib.
Cada comprimido recubierto contiene succinato de ribociclib, en cantidad equivalente a 200 mg de ribociclib.
Chaque comprimé pelliculé contient 200 mg de ribociclib, sous forme de succinate de ribociclib.

Do not store above 30°C.
No conservar a temperatura superior a 30°C.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Reg. no.
ยาควบคุมพิเศษ ใช้เฉพาะโรงพยาบาล
คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

Packed by Novartis Pharma Produktions GmbH, Germany
Imported by Novartis (Thailand) Ltd., Bangkok, Thailand

1571640 U12 WEH

KISQALI® 200 mg
film-coated tablets
comprimidos recubiertos/comprimés pelliculés
ribociclib

1571640 U12 WEH

KISQALI® 200 mg
film-coated tablets
comprimidos recubiertos/comprimés pelliculés
ribociclib
Oral use/Via oral/Voie orale
63 film-coated tablets/comprimidos recubiertos/comprimés pelliculés

1571640 U12 WEH

NOVARTIS

สีของฉลาก พื้นสีขาว แถบสีเขียว ชมพู ส้ม
ตัวอักษรสีดำ เขียว ขาว และ แดง ซึ่งอยู่บนแผ่น
เดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ
๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

2

2

ฉลากแผงบลิสเตอร์บรรจุยา Kisqali (200 mg)
(สำหรับขนาดบรรจุแผงละ 21 เม็ด)

|  NOVARTIS KISQALI® 200 mg Monday film-coated tablets ribociclib KISQALI® 200 mg Monday lunes lundi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | | |  NOVARTIS KISQALI® 200 mg Monday film-coated tablets ribociclib KISQALI® 200 mg Monday lunes lundi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | | |  NOVARTIS KISQALI® 200 mg Monday film-coated tablets ribociclib KISQALI® 200 mg Monday lunes lundi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | | |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| KISQALI® 200 mg Tuesday comprimidos recubiertos ribociclib KISQALI® 200 mg Tuesday martes mardi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Tuesday martes mardi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Tuesday martes mardi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Tuesday martes mardi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Tuesday martes mardi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Tuesday martes mardi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Tuesday martes mardi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | | |
| KISQALI® 200 mg Wednesday comprimidos recubiertos ribociclib KISQALI® 200 mg Wednesday miércoles miércoles KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Wednesday miércoles miércoles KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Wednesday miércoles miércoles KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Wednesday miércoles miércoles KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Wednesday miércoles miércoles KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Wednesday miércoles miércoles KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Wednesday miércoles miércoles KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | | |
| KISQALI® 200 mg Thursday film-coated tablets ribociclib KISQALI® 200 mg Thursday jueves jeudi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Thursday jueves jeudi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Thursday jueves jeudi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Thursday jueves jeudi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Thursday jueves jeudi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Thursday jueves jeudi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Thursday jueves jeudi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | | |
| KISQALI® 200 mg Friday comprimidos recubiertos ribociclib KISQALI® 200 mg Friday viernes vendredi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Friday viernes vendredi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Friday viernes vendredi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Friday viernes vendredi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Friday viernes vendredi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Friday viernes vendredi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Friday viernes vendredi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | | |
| KISQALI® 200 mg Saturday comprimidos recubiertos ribociclib KISQALI® 200 mg Saturday sábado samedi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Saturday sábado samedi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Saturday sábado samedi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Saturday sábado samedi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Saturday sábado samedi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Saturday sábado samedi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | KISQALI® 200 mg Saturday sábado samedi KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | | |
| 2195926 U12 WEH KISQALI® 200 mg Sunday film-coated tablets ribociclib KISQALI® 200 mg Sunday domingo dimanche KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | 2195926 U12 WEH KISQALI® 200 mg Sunday domingo dimanche KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | 2195926 U12 WEH KISQALI® 200 mg Sunday domingo dimanche KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | 2195926 U12 WEH KISQALI® 200 mg Sunday domingo dimanche KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | 2195926 U12 WEH KISQALI® 200 mg Sunday domingo dimanche KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | 2195926 U12 WEH KISQALI® 200 mg Sunday domingo dimanche KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | 2195926 U12 WEH KISQALI® 200 mg Sunday domingo dimanche KISQALI® 200 mg comprimidos recubiertos ribociclib EXP/LOT/MFD | | |

สีของฉลาก พื้นสี เงิน
ตัวอักษรสีดำ ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน
ขอรับรองว่าข้อความภาษาอื่นตรงตามภาษาอังกฤษ

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ ๒๗
(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากแผง blister บรรจุยา Kisqali (200 mg)
(สำหรับขนาดบรรจุแผงละ 14 เม็ด)

| | | |
|---|---|---|
| <p>NOVARTIS</p> <p>KISQALI® 200 mg Monday film-coated lunes tablets lundi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Monday comprimidos lunes recubiertos lundi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>NOVARTIS</p> <p>KISQALI® 200 mg Monday film-coated lunes tablets lundi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Monday comprimidos lunes recubiertos lundi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>NOVARTIS</p> <p>KISQALI® 200 mg Monday film-coated lunes tablets lundi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Monday comprimidos lunes recubiertos lundi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> |
| <p>KISQALI® 200 mg Tuesday comprimidos martes recubiertos mardi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Tuesday comprimidos martes recubiertos mardi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>KISQALI® 200 mg Tuesday comprimidos martes recubiertos mardi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Tuesday comprimidos martes recubiertos mardi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>KISQALI® 200 mg Tuesday comprimidos martes recubiertos mardi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Tuesday comprimidos martes recubiertos mardi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> |
| <p>KISQALI® 200 mg Wednesday comprimidos miércoles pelliculés mercredi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Wednesday film-coated miércoles tablets mercredi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>KISQALI® 200 mg Wednesday comprimidos miércoles pelliculés mercredi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Wednesday film-coated miércoles tablets mercredi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>KISQALI® 200 mg Wednesday comprimidos miércoles pelliculés mercredi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Wednesday film-coated miércoles tablets mercredi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> |
| <p>KISQALI® 200 mg Thursday film-coated jueves tablets jeudi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Thursday comprimidos jueves recubiertos jeudi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>KISQALI® 200 mg Thursday film-coated jueves tablets jeudi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Thursday comprimidos jueves recubiertos jeudi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>KISQALI® 200 mg Thursday film-coated jueves tablets jeudi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Thursday comprimidos jueves recubiertos jeudi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> |
| <p>KISQALI® 200 mg Friday comprimidos viernes recubiertos vendredi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Friday comprimidos viernes recubiertos vendredi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>KISQALI® 200 mg Friday comprimidos viernes recubiertos vendredi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Friday comprimidos viernes recubiertos vendredi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>KISQALI® 200 mg Friday comprimidos viernes recubiertos vendredi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Friday comprimidos viernes recubiertos vendredi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> |
| <p>KISQALI® 200 mg Saturday comprimidos sábado pelliculés samedi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Saturday film-coated sábado tablets samedi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>KISQALI® 200 mg Saturday comprimidos sábado pelliculés samedi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Saturday film-coated sábado tablets samedi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>KISQALI® 200 mg Saturday comprimidos sábado pelliculés samedi ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Saturday film-coated sábado tablets samedi ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> |
| <p>2195928 U12 WEH</p> <p>KISQALI® 200 mg Sunday film-coated domingo tablets dimanche ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Sunday comprimidos domingo recubiertos dimanche ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>2195928 U12 WEH</p> <p>KISQALI® 200 mg Sunday film-coated domingo tablets dimanche ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Sunday comprimidos domingo recubiertos dimanche ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> | <p>2195928 U12 WEH</p> <p>KISQALI® 200 mg Sunday film-coated domingo tablets dimanche ribociclib</p> <p>KISQALI® 200 mg Sunday comprimidos domingo recubiertos dimanche ribociclib</p> <p>EXP/LOT/MFD</p> |

สีของฉลาก พื้นสี เงิน

ตัวอักษรสีดำ ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความภาษาอื่นตรงตามภาษาอังกฤษ

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก

ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ

ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ ๒๗

(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

๒

๒