


ฉลากแผง



PROTEMP BL

ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม

ขนาดและวิธีใช้ยา:

น้ำหนักตัว (กก.)	ขนาดยา
22-44	รับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 44	รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล แต่ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

คำเตือน:

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้น้ำยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือโรคไต
- หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก ให้หยุดยา และรีบปรึกษาแพทย์ทันที

Reg. No.....

Lot.....

Exp.....

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓) หรือ
๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากช่อง
สำหรับบรรจุแผง

Each capsule contains: Paracetamol 325 mg

Posology

Adults and children aged 12 years and older:

- Take 1 capsule every 4-6 hours.
- If pain or fever does not improve after 1 capsule, take 2 capsules at next dose.
- Do not take more than 4000 mg (12 capsules) in 24 hours.
- Do not use for more than 10 days unless directed by a doctor.

Or may be given dose as follows:

Body weight (kg)	Recommended Intake
22 to 44	Take 1 capsule every 4 hours while symptoms last.
> 44	Take 2 capsules every 4 hours while symptoms last.

Method of administration

Protemp BL is administered orally.

Storage:

Store not exceed 30°C and protect from light.

Indications:

Protemp BL is a mild analgesic and antipyretic, and is recommended for help reduce fever and relief of minor aches and pains, for example headache, pain caused by common cold, toothache, dysmenorrhea, muscle pains, backache and rheumatic pains.

ข้อบ่งใช้: ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม
สภาวะการเก็บรักษา: เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 °ซ และพ้นจากแสง



PROTEMP 

BL ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

- Pain Reliever
- Fever Reducer

10 Soft gelatin capsules



325 mg

โปรเทมบี บีแอล
ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

Thai Reg. No.

LOT

MFD

EXP.

(ขงินอายุ)

Name and address of manufacturer :

Lerd Singh Pharmaceutical Fact., Ltd., Part.
Bangkok Thailand.

ขนาดและวิธีใช้ยา:

น้ำหนักตัว (กก.)	ขนาดยา
22-44	รับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูล แต่ห้ามเกินอยู่ยั้งยัย 4 ชั่วโมง เฉพาะรอบปฐมหรือมีไข้
มากกว่า 44	รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล แต่ห้ามเกินอยู่ยั้งยัย 4 ชั่วโมง เฉพาะรอบปฐมหรือมีไข้

คำเตือน:

- ห้ามใช้ยาหากมีอาการแพ้ยาหรือแพ้ส่วนผสมในฉลากหรือออกสารกำกวม เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปริมาณยาที่ได้รับหรือใช้ยาเกินขนาด ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เป็นโรคตับหรือไตใด
- หากมีอาการอื่นนอกจากนี้ เช่น นอนไม่หลับ มีอาการ วิงเวียน หมดสติ หน้ามืด สับสน ชูบอง ควรรีบนำส่งแพทย์ ให้ข้อมูลและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓) หรือ
๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากกล่อง
สำหรับบรรจุแผง



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓) หรือ
๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากขวด

Each capsule contains: Paracetamol 325 mg

Indications:
Protemp BL is a mild analgesic and antipyretic, and is recommended for help reduce fever and relief of minor aches and pains, for example headache, pain caused by common cold, toothache, dysmenorrhea, muscle pains, backache and rheumatic pains.

Posology
Adults and children aged 12 years and older:
- Take 1 capsule every 4-6 hours.
- If pain or fever does not improve after 1 capsule, take 2 capsules at next dose.
- Do not take more than 4000 mg (12 capsules) in 24 hours.
- Do not use for more than 10 days unless directed by a doctor.
Or may be given dose as follows:

Body weight (kg)	Recommended Intake
22 to 44	Take 1 capsule every 4 hours while symptoms last.
> 44	Take 2 capsules every 4 hours while symptoms last.

Method of administration
Protemp BL is administered orally.

Storage:
Store not exceed 30°C and protect from light.

Thai Reg. No.
LOT
MPD
EXP
(๑๖๖๗๑)

Name and address of manufacturer:
Lerd Singh Pharmaceutical Fact., Ltd., Part,
Bangkok Thailand.



ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

- Pain Reliever
- Fever Reducer

60 Soft gelatin capsules 325 mg

โปรเทมปี บีแอล
ยานี้มีพาราเซตามอล 325 มิลลิกรัม/แคปซูล

ข้อบ่งใช้: ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเสื่อม

ขนาดและวิธีใช้ยา:

น้ำหนักตัว (กก.)	ขนาดยา
22-44	รับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูล แต่ไม่เกินอย่างใด 4 ชั่วโมง เว้นแต่จะปวดหรือมีไข้
มากกว่า 44	รับประทาน ครั้งละ 2 แคปซูล แต่ไม่เกินอย่างใด 4 ชั่วโมง เว้นแต่จะปวดหรือมีไข้

คำเตือน:

- ห้ามใช้ยาบรรเทาปวดชนิดอื่นจนกว่าที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากมีไข้สูงเป็นระยะๆ เป็นโรคตับหรือโรคไต
- หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้าที่มืด คื่นชง ลำคอ คิวบิกหรือหลอด ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันทีที่สะดวกการเก็บรักษา: เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30° C และพ้นจากแสง

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๕(๓) หรือ
๒๗(๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

