

ฉลากขวด

VISOPT-DT
eye drops, solution

Each 1 mL contains:-
Dorzolamide Hydrochloride
eq. to Dorzolamide 20 mg
Timolol maleate
eq. to Timolol 5 mg

Indications :
Indicated in the treatment of elevated
intraocular pressure (IOP) in patients
with open-angle glaucoma or pseudo-
exfoliative glaucoma when topical beta-
blocker monotherapy is not sufficient.

Dosage & Administrator :
See enclosed leaflet

Storage condition : Store below 30°C

VISOPT-DT
Eye drops, solution

Each 1 mL contains:-
Dorzolamide Hydrochloride eq. to Dorzolamide 20 mg
Timolol maleate eq. to Timolol 5 mg

Reg. No.
Lot No.
Mfg. Date
Exp. Date
(ถ้ามี)

1 mL

Manufactured by
Pharma Innova Co., Ltd.
Pathumthani 12150, Thailand

ขนาดขยาย 200%

VISOPT-DT
eye drops, solution

Each 1 mL contains:-
Dorzolamide Hydrochloride
eq. to Dorzolamide 20 mg
Timolol maleate
eq. to Timolol 5 mg

Indications :
Indicated in the treatment of elevated
intraocular pressure (IOP) in patients
with open-angle glaucoma or pseudo-
exfoliative glaucoma when topical beta-
blocker monotherapy is not sufficient.

Dosage & Administrator :
See enclosed leaflet

Storage condition : Store below 30°C

VISOPT-DT
Eye drops, solution

Each 1 mL contains:-
Dorzolamide Hydrochloride eq. to Dorzolamide 20 mg
Timolol maleate eq. to Timolol 5 mg

Reg. No.
Lot No.
Mfg. Date
Exp. Date
(ถ้ามี)

1 mL

Manufactured by
Pharma Innova Co., Ltd.
Pathumthani 12150, Thailand

ขนาดจริง 100%

ขอรับรองว่าฉลากหลอดบรรจุยามีขนาดน้อยกว่า 3 ตารางนิ้ว

นางสาวปิยะนาด ขำสกุล

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓)
หรือ ๒๗(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

นางสาวปิยะนาด ขำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุขวดขนาด 1 ขวด



ขนาดจริง 100%

ขอรับรองว่าข้อมูลบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและพิมพ์
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓)
หรือ ๒๗(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

นางสาวปิยะนิต ขำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุขวดยา 1 ขวด
 ส่วนขยาย 160%



..... mL

Eye drops, solution

VISOPT-DT



VISOPT-DT
 Eye drops, solution

Each 1 mL contains:-
 Dorzolamide Hydrochloride
 eq. to Dorzolamide 20 mg
 Timolol maleate
 eq. to Timolol 5 mg

VISOPT-DT
 eye drops, solution

Each 1 mL contains:-
 Dorzolamide Hydrochloride
 eq. to Dorzolamide 20 mg
 Timolol maleate
 eq. to Timolol 5 mg

Indications :
 Indicated in the treatment of elevated
 intraocular pressure (IOP) in patients with
 open-angle glaucoma or pseudo-exfoliative
 glaucoma when topical beta-blocker
 monotherapy is not sufficient.
Dosage & Administrator :
 See enclosed leaflet
Storage condition :
 Store below 30°C

Reg. No.
 Lot No.
 Mfg. Date
 Exp. Date
 (ยาสิ้นอายุ)

..... mL



วิสอพท์-ดีที
 ยาหยอดตา

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
 ดอร์โซลามีด์ ไฮโดรคลอไรด์
 เทียบเท่าดอร์โซลามีด์ 20 มิลลิกรัม
 ทิมอลอล มาเลอเอต
 เทียบเท่าทิมอลอล 5 มิลลิกรัม

วิสอพท์-ดีที
 ยาหยอดตา

ข้อบ่งใช้ : ใช้นี้ใช้เพื่อลดความดันในลูกตาสูง
 (Elevated intraocular pressure) ในผู้ป่วย
 ปลายโรคต้อตาทันชนิดมุมเปิด (Open-angle
 glaucoma)
วิธีการใช้ยา : ตามเอกสารกำกับยา
ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในคนที่เคยแพ้ยาหรือส่วน
 ประกอบของยานี้
คำเตือนและข้อควรระวัง :
 ระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้ยาหรืออาการ
 หรือสิ่งอื่นใด ไม่ควรใช้ยานี้หลังจากเปิดใช้แล้ว
 30 วัน
 ไม่ควรใช้ยานี้ ถ้าหากขณะบรรจุยามีอากาศ
 ที่งเปิดใช้
สถานะการเก็บรักษา :
 เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Manufactured by
Pharma Innova Co., Ltd.
 1/38 Moo 4, Liebklong 7 Road, Buengkamproi,
 Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand
 Tel. (66) 2971-5335 Fax. (66) 2971-5470
 E-mail : mkt@pharmainnova.co.th

ยาใช้เฉพาะที่ ยานับตรา

Barcode

ฉลากกล่องบรรจุขวดขนาด 10 ขวด



ขนาดจริง 100%

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
 ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและที่พิมพ์
 ออกนี้ตรงตามมาตรา ๒๕(๓)
 มาตรา (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

นางสาวปิยะนาด ขำสกุล

..... bottle

Eye drops, solution

VISOPT-DT



VISOPT-DT

Eye drops, solution

Each 1 mL contains:-

Dorzolamide Hydrochloride	eq. to	Dorzolamide	20 mg
Timolol maleate	eq. to	Timolol	5 mg

..... mL

ฉลากกล่องบรรจุขวดยา 10 ขวด
ส่วนขยายที่ 1 140%

VISOPT-DT

eye drops, solution

Each 1 mL contains:-

Dorzolamide Hydrochloride	eq. to	Dorzolamide	20 mg
Timolol maleate	eq. to	Timolol	5 mg

Indications :

Indicated in the treatment of elevated intraocular pressure (IOP) in patients with open-angle glaucoma or pseudo-exfoliative glaucoma when topical beta-blocker monotherapy is not sufficient.

Dosage & Administrator : See enclosed leaflet

Storage condition : Store below 30°C

Reg. No.

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ชว.สินอายุ)

ฉลากกล่องบรรจุขวดยา 10 ขวด
ส่วนขยายที่ 2 140%



วิสอพท์-ดีที

ยาหยอดตา

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

ดอร์โซลาไมด์ ไฮโดรคลอไรด์	เทียบเท่า	ดอร์โซลาไมด์	20 มิลลิกรัม
กัโมลอล มาสเอด	เทียบเท่า	กัโมลอล	5 มิลลิกรัม

..... mL

วิสอพท์-ดีที

ยาหยอดตา

ข้อบ่งใช้ :

ยานี้ใช้เพื่อลดความดันในลูกตาสูง (Elevated intraocular pressure) ในผู้ป่วยโรคต้อตาค้นชนิดมุมเปิด (Open-angle glaucoma)

วิธีการใช้ยา : ตามเอกสารกำกับยา

ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในคนที่เคยแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้

คำเตือนและข้อควรระวัง :

ระมัดระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้ยาหรืออาการอื่นใด ไม่ควรใช้ยานี้หลังจากเปิดใช้แล้ว 30 วัน

ไม่ควรใช้ยานี้ ถ้าหากขณะบรรจุยาชุกขาดก่อนที่จะเปิดใช้

สภาวะการเก็บรักษา :

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส


Manufactured by
Pharma Innova Co., Ltd.
1/38 Moo 4, Liebklong 7 Road, Buengkamproi,
Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. (66) 2971-5335 Fax. (66) 2971-5470
E-mail : mkt@pharmainnova.co.th

ยาใช้เฉพาะที่ ยานับทราย

Barcode

ฉลากกล่องบรรจุขวดขนาด 20, 50 และ 100 ขวด

<Description of Labelling>



ขนาดจริง 100%

นางสาวปิยะนวด จำสุกุล

..... bottle

Eye drops, solution

VISOPT-DT



VISOPT-DT

Eye drops, solution

Each 1 mL contains:-

Dorzolamide Hydrochloride	eq. to	Dorzolamide	20 mg
Timolol maleate	eq. to	Timolol	5 mg

..... mL

ฉลากกล่องบรรจุขวดยา 20, 50 และ 100 ขวด
ส่วนขยายที่ 1 140%

VISOPT-DT

eye drops, solution

Each 1 mL contains:-

Dorzolamide Hydrochloride	eq. to Dorzolamide	20 mg
Timolol maleate	eq. to Timolol	5 mg

Indications :

Indicated in the treatment of elevated intraocular pressure (IOP) in patients with open-angle glaucoma or pseudo-exfoliative glaucoma when topical beta-blocker monotherapy is not sufficient.

Dosage & Administrator :

See enclosed leaflet

Storage condition :

Store below 30°C

Reg. No.

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date
(ยาเสื่อมอายุ)

ฉลากกล่องบรรจุขวดยา 20, 50 และ 100 ขวด
ส่วนขยายที่ 2 140%



วิสอพท์-ดีที

ยาหยอดตา

ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย

ดอร์โซลามีต ไฮโดรคลอไรด์ เกือบเท่า ดอร์โซลามีต 20 มิลลิกรัม
ทิโมลอล มาลีนอล เกือบเท่า ทิโมลอล 5 มิลลิกรัม

..... mL

วิสอพท์-ดีที

ยาหยอดตา

ข้อบ่งใช้ :

ยานี้ใช้เพื่อลดความดันในลูกตาสูง (Elevated intraocular pressure) ในผู้ป่วยโรคต้อตาคับชนิดมุมเปิด (Open-angle glaucoma)

วิธีการใช้ยา :

ตามเอกสารกำกับยา

ข้อห้ามใช้ :

ห้ามใช้ในคนที่เคยแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้
กำเนิดขนและข้อควรระวัง :

ระมัดระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้หรือส่วนประกอบของยาหรือ
สิ่งอื่นใด ไม่ควรใช้ยานี้หลังจากเปิดใช้แล้ว 30 วัน

ไม่ควรใช้ยานี้ ถ้าตาขณะบรรจุยาแห้งหรือตาแห้ง
เปิดใช้

สถานะการเก็บรักษา :

เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Manufactured by
Pharma Innova Co., Ltd.
1/38 Moo 4, Liebkhlong 7 Road, Buengkamproi,
Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. (66) 2971-5335 Fax. (66) 2971-5470
E-mail : mkt@pharmainnova.co.th

ยาใช้เฉพาะที่ ยาอันตราย

Barcode