


ฉลาก Vial ขนาด 6.0 ml




ภญ.กัญจณี นุญสวัสต์


ขอรับรองฉลากมีพื้นที่น้อยกว่า 3 ตารางนิ้ว

ฉลากพื้นสีเหลือง.....
ตัวอักษรสีดำ.....
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากกล่อง


สำหรับ กล่องบรรจุ 6.0 ml



ฉลากพื้นสีเหลือง.....
ตัวอักษรสีดำ, เหลือง, แดง...
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลาก Vial ขนาด 3.0 ml




ภญ.กัญจณี นุญสวัสดิ์


ขอรับรองฉลากมีพื้นที่น้อยกว่า 3 ตารางนิ้ว

ฉลากพื้นสีฟ้า.....
ตัวอักษรสีดำ.....
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากกล่อง

สำหรับ กล่องบรรจุ 3.0 ml



llw
ภญ.กัญจณี บุญสวัสดิ์

ฉลากพื้นสีฟ้า.....
ตัวอักษรสีดำ, ฟ้า, แดง...
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี