

ฉลากกล่องบรรจุหลอดขนาด 20 และ 30 หลอด
(ใหม่ / ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง)
ส่วนขยายที่ 1 120%



Visklear

Eye drops, Solution

For treatment of dry eye
and ocular surface damage

Preservative Free



.... Reclosable containers 0.45 mL



Eye drops, Solution
Visklear
Preservative Free

Each mL contains :-

Sodium hyaluronate 1.8 mg (0.18%)

Indication :-

For treatment of dry eye and ocular surface damage.

Dosage :-

1-2 drops into the conjunctival sac of the eye as often as needed.

Storage condition :-

Store below 30 °C

Manufactured by

PHARMA INNOVA CO., LTD.

1/38 Moo 4, Liebkhlong 7 Road, Buengkamproi,

Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand

Tel. (66) 2971-5335 Fax (66) 2971-5470

E-mail: mkt@pharmainnova.co.th

Reg.No. 1A 15199/63


Lot No.

Mfg Date

Exp Date

(ถ้ามี)

ฉลากกล่องบรรจุหลอดขนาด 20 และ 30 หลอด
(ใหม่ / ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง)
ส่วนขยายที่ 2 120%




วิสเคลียร์

ยาหยอดตา

ใช้รักษาโรคตาแห้ง
และเปลือกที่พิวกระจกตา

ปราศจากสารกันเสีย

.... Reclosable containers 0.45 mL



Barcode

ยาหยอดตา วิสเคลียร์

ปราศจากสารกันเสีย

ข้อบ่งใช้

ใช้รักษาโรคตาแห้งและเปลือกที่พิวกระจกตา

ขนาดและวิธีการใช้ยา

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ดึงหลอดออกจากแพ่ง และเปิดหลอดโดยการบิดฝาหลอดออก
3. ก้มหลอดยาให้อยู่ในลักษณะคว่ำและเงยหน้าขึ้น
4. ใช้นิ้วมืออีกข้างหนึ่งดึงเปลือกตาส่างลงมาและเหลือ้นตาขึ้นด้านบน
5. หยอดยา 1-2 หยดลงในเปลือกตาส่าง ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสตา ขนตา เปลือกตา มือ และสิ่งอื่นใด
6. ปล่อยมือจากเปลือกตาส่าง และอย่ากระพริบตาสักครู่
7. หากต้องการหยอดตาอีกข้างหนึ่ง ทำซ้ำในขั้นตอนข้างต้น และก้มหลอดไปหลังจากใช้แล้ว ไม่ควรเก็บไว้ใช้ซ้ำอีก

คำเตือนและข้อควรระวัง

ห้ามแตะบริเวณส่วนปลายที่เปิด และห้ามปลายหลอดแตะลูกบิณฑ์ตา เนื่องจากปราศจากสารกันเสีย ควรใช้แล้วทิ้งเมื่อเปิดดูแล้ว อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการศึกษาความคงตัวของยาหลังเปิดใช้ พบว่าหากใช้ตามคำแนะนำและปิดจุดของหลอดยากลับไปด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสกับสิ่งอื่นใด ท่านใช้วิสเคลียร์ กำกายนะบรรจุดีกขนาดก่อนที่จะเปิดใช้ หากมีอาการระคายเคืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะใช้ยา หรืออาการยังคงอยู่ แม้หยุดใช้ยาแล้ว ควรปรึกษาแพทย์ ผู้ป่วยที่เคยหยอดตาแล้วตาพร่า ไม่ควรขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าตาจะมองเห็นได้ชัด

อาการข้างเคียง :- ไม่พบอาการหากใช้ยาหยอดตา ตามคำแนะนำ

ยาใช้เฉพาะที่