


ฉลากกล่องบรรจุแผงยาที่ขอขึ้นทะเบียน



PPD Information Box		ALRP Information Box	
Technical Information:	☒ BLACK	Translations of Variable Data	
	☒ PMS485		
	☒ PMS425	Lot:	Lot
	☒ PMS3515	Exp Date:	Exp. date (ถ้ามี)
		Mfg Date:	Mfg date
		Price:	N/A
		GTIN:	N/A
		Serial Number:	N/A
Previous Item Code (to be destroyed)		Serialization Information	
N/A		Type: N/A Code: N/A	

ฉลากพื้นสี _____ ขาว, ดำ, เทา _____
ตัวอักษรสี _____ ดำ, ม่วง, แดง, ขาว _____
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตาม
มาตรา 25(3) หรือ 27(2) และ (3) แล้วแต่กรณี

ฉลากแผงยาที่ขอขึ้นทะเบียน



ฉลากพื้นสี ม่วง, เทา.
ตัวอักษรสี ดำ, ม่วง, ขาว.
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ทวิศัพท์

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะ
บรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตาม
มาตรา 25(3) หรือ 27(2) และ (3) แล้วแต่กรณี


ทวิศัพท์

PPD Information Box	ALRP Information Box
Technical Information: BLACK PMS425 PMS3515 ☐ DIE CUT	Translations of Variable Data Lot: Exp Date: Mfg Date: Price: GTIN: Serial Number : N/A Lot: Exp. date (บาทัน) N/A N/A N/A N/A
Previous Item Code (to be destroyed) N/A	Serialization Information Type: N/A Code: N/A

ONE SIDE PRINTED


VIEW FROM LIDING MATERIAL SIDE = DULL SIDE
For use on machines with lid foil elongation and platen sealing.

Check the pitch distance between print marks over a length of approx. 1000 mm
Pitch distance = 983,04 ±0,49mm
Single pitch distance = 163,84 ±0,2mm



PPD Information Box		ALRP Information Box	
Technical Information:	BLACK PMS425 PMS3515	DIE CUT	Translations of Variable Data
			Lot: Lot: Exp Date: Exp. date (ปี/เดือน) Mfg Date: N/A Price: N/A GTIN: N/A Serial Number : N/A
Previous Item Code (to be destroyed)	N/A	Serialization Information Type: N/A Code: N/A	

ฉลากกล่องบรรจุแผงยาที่ขอขึ้นทะเบียน



PPD Information Box		ALRP Information Box	
Technical Information: ■ BLACK ■ PMS485 ■ PMS219 ■ PMS3515	☐ DIE CUT ☐ KISS CUT	Translations of Variable Data Lot: Exp Date: Mfg Date: Price: GTIN: Serial Number: Lot Exp. date (บาทินยา) Mfg date N/A N/A N/A	
		Serialization Information Type: Code: N/A N/A	

ฉลากพื้นสี _____ ขาว, ดำ, ชมพู _____
 ตัวอักษรสี _____ ดำ, ม่วง, แดง, ขาว _____
 ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะ
 บรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตาม
 มาตรา 25(3) หรือ 27(2) และ (3) แล้วแต่กรณี

ฉลากแผงยาที่ขอขึ้นทะเบียน



ฉลากพื้นสี _____ ม่วง, ชมพู
ตัวอักษรสี _____ ดำ, ม่วง, ขาว
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ทิวทัศน์

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะ
บรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตาม
มาตรา 25(3) หรือ 27(2) และ (3) แล้วแต่กรณี


ทิวทัศน์

PPD Information Box	ALRP Information Box
Technical Information: BLACK PMS219 PMS3515 ☐ DIE CUT	Translations of Variable Data Lot: Exp Date: Mfg Date: Price: GTIN: Serial Number : N/A
Previous Item Code (to be destroyed) N/A	Serialization Information Type: N/A Code: N/A

ONE SIDE PRINTED

VIEW FROM LIDING MATERIAL SIDE = DULL SIDE
For use on machines with lid foil elongation and platen sealing.

Check the pitch distance between print marks over a length of approx. 1000 mm
Pitch distance = 983,04 ±0,49mm
Single pitch distance = 163,84 ±0,2mm



PPD Information Box		ALRP Information Box	
Technical Information:	BLACK PMS219 PMS3515	DIE CUT	Translations of Variable Data
			Lot: Lot: Exp Date: Exp. date (ปีเดือน) Mfg Date: N/A Price: N/A GTIN: N/A Serial Number : N/A
Previous Item Code (to be destroyed)	N/A	Serialization Information	
		Type: N/A Code: N/A	
Lilly			