

ฉลากยาดานใน vial (ขนาดจริง 100%)



สีของฉลาก ฟีนีสีเขียว ขาว
อักษรสีเขียว ขาว แดง ดำ
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

ขอรับรองว่าพื้นที่ฉลากน้อยกว่า 3 ตารางนิ้ว

N.R.

ฉลากยาดานใน vial (ขนาดขยาย 200%)

5 mL

NEUTOIN IV

Phenytoin Sodium Injection 250 mg in 5 mL

Ready-Mixed

Do not exceed 50 mg/minute IV

 **Manufactured by : ABLE MEDICAL CO., LTD.**
Mahasarakham 44160, Thailand.



Reg. No. xx/xx/xx

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date
(ยาเสื่อม)

ปราศจากสาร

ฉลากกล่องบรรจุ vial (เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)



สีของฉลาก ฟีนีซีเขียว ขาว
อักษรสีเขียว ขาว แดง ดำ
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน


ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

N.K

ฉลากกล่องบรรจุ vial (ขนาดขยาย 150%)



ฉลากกล่องบรรจุ vial (ขนาดขยาย 150%)

| | |
|--|---|
| <p>Solution for injection</p> <h1>นิวโทอัน</h1> <p>Phenytoin Sodium Injection 250 mg in 5 mL</p> <p>Do not exceed 50 mg / minute IV</p> | <p>คำเตือน :</p> <ol style="list-style-type: none">1. ยานี้อาจทำให้วงซิมจึงไม่ควรขับชื้อยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและไม่ควรดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ขณะใช้ยานี้2. ยานี้อาจทำให้เกิดความผิดปกติของเม็ดเลือด3. ห้ามใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์เพราะอาจทำให้ทารกพิการได้4. ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับโรคไต5. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการผื่นแดง หรือมีอาการคล้ายเป็นหวัดให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที6. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้ |
|  <p>5 mL</p> <p>Ready-Mixed</p> | <p>ยาอันตราย</p> <p>Manufactured by : ABLE MEDICAL CO., LTD. Mahasarakham 44160, Thailand.</p> <div data-bbox="815 1122 1099 1229"><p>Barcode</p></div> |