

ฉลากหลอดลูมิเนียมขนาด 25 กรัม





รักษาการติดเชื้อ แผลสด แผลกบอง และแผลไฟไหม้

1% Silver Sulfadiazine **25 g**
Antibacterial cream for treatment of burns



วิธีใช้ ทาบริเวณที่เป็นแผลอย่างน้อยวันละครั้ง
(โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารกำกับยา)

คำเตือน 1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่มซัลโฟนาไมด์
2. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน
3. ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องเอนไซม์ G6PD

การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C และเก็บให้แห้ง โดยไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็ง

↑ ยาเส้น

↓ Lot No. / Mfg. Date.

AMC

<p>Distributor  R.X. Company Ltd. Manufactured by:  R.X. Manufacturing Co.,Ltd. <small>76 Moo 10 Tambon Narasarakon, Amphur Bangsue, Nakhonpathom 73130, Thailand.</small></p>	<p>93/90 Soi Prachanukul 2, Rachadapisek Rd., Bangsue, Bangkok 10800, Thailand. Tel. 66(0)-2910-0950-60 Fax. 66(0)-2910-0969 http://www.rx.co.th</p>	<p>Reg. No. XX XXX/XX</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; font-size: 0.7em;"> รับคำแนะนำและข้อร้องเรียนผ่าน Customer Care Service (Free Phone) 1 8 0 0 - 9 0 0 - 6 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; color: red;">ยาใช้ภายนอก</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; color: red;">ยาอันตราย</div> </div>
---	--	--

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุ
ทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา 25(3)
หรือ 27(2) และ (3) แล้วแต่กรณี

ขอรับรองว่าขนาดตัวอักษรของผู้ผลิตเป็น 2 เท่า
ของผู้แทนจำหน่ายหรือบริษัทแม่

สีของฉลาก ฟ้า สี ส้ม, เหลือง, ขาว, น้ำเงิน
ตัวอักษรสี ดำ, น้ำเงิน, แดง
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ฉลากกล่องบรรจุหลอดทอคูมินีเยม



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุ
ทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา 25(3)
หรือ 27(2) และ (3) แล้วแต่กรณี

ขอรับรองว่าขนาดตัวอักษรของผู้ผลิตเป็น 2 เท่า
ของผู้แทนจำหน่ายหรือบริษัทแม่

สีของฉลาก พื้นสี ส้ม, เหลือง, ขาว, น้ำเงิน
ตัวอักษรสี ดำ, น้ำเงิน, แดง
ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ฉลากกระปุกพลาสติกขนาด 250 กรัม



250 g

 รักษาการติดเชื้อ
 แผลสด แผลหนอง และแผลไฟไหม้

1% Silver Sulfadiazine Antibacterial cream for treatment of burns




Antibacterial cream for treatment of burns

วิธีใช้ ทาบริเวณที่เป็นแผลอย่างอ่อนวันละครั้ง (โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารกำกับยา)

- คำเตือน 1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่มซัลฟาไมด์
-
2. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน
-
3. ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องเอนไซม์ G6PD

การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C และเก็บให้พ้นแสง โดยไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็ง

Distributed by :



R.X. Company Ltd.

93/90 Soi Prachanukul 2, Rachadapisek Rd., Bangsue, Bangkok 10800, Thailand.
Tel. 66(0)-2910-0950-60 Fax. 66(0)-2910-0969 http://www.rx.co.th

Manufactured by :



R.X. Manufacturing Co.,Ltd.

76 Moo 10 Tumbon Narapirom, Amphur Banglanae, Nakornpathom 73130, Thailand.

 บริการแนะนำและข้อร้องเรียนด่วน
 Customer Care Service (Free Phone)
 1 8 0 0 - 9 0 0 - 6 0 0

Reg. No. XX XXX/XX

Lot No.

Mfg. Date.

Exp. Date.

(ยาสิ้นอายุ)

 BARCODE
 8852673003015

 ยาใช้ภายนอก
 ยาอันตราย

 XXXXXX
 V-01(XXXXXXX)

 ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุ
 ทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา 25(3)
 หรือ 27(2) และ (3) แล้วแต่กรณี

 ขอรับรองว่าขนาดตัวอักษรของผู้ผลิตเป็น 2 เท่า
 ของผู้แทนจำหน่ายหรือบริษัทแม่

 สีของฉลาก พื้นสี ขาว, เขียว, น้ำเงิน
 ตัวอักษรสี ดำ, น้ำเงิน, แดง
 ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ฉลากกระปุกพลาสติกขนาด 500 กรัม


Silvex[®] cream


500 g

รักษาการติดเชื้อ
แผลสด แผลหนอง และแผลไฟไหม้
1% Silver Sulfadiazine Antibacterial cream for treatment of burns


ซิลเว็กซ์[®] ครีม

Antibacterial cream for treatment of burns

วิธีใช้ ทาบริเวณที่เป็นแผลอย่างน้อยวันละครั้ง (โปรดอ่านรายละเอียดในเอกสารกำกับยา)
คำเตือน 1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยาปฏิชีวนะกลุ่มซัลโฟนาไมด์
 2. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 เดือน
 3. ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องเอนไซม์ G6PD
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C และเก็บให้พ้นแสง โดยไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่แข็ง
 Distributed by :


R.X. Company Ltd
 93/90 Soi Prachanukul 2, Rachadisepik Rd., Bangsue, Bangkok 10800, Thailand.
 Tel. 66(0)-2910-9950-60 Fax. 66(0)-2910-9969 http://www.rx.co.th

 Manufactured by:

R.X. Manufacturing Co.,Ltd.
 76 Moo 10 Tumbon Naraprom, Amphur Bangsue, Nakornpathom 73130, Thailand.

 มีศูนย์ช่วยเหลือผู้บริโภคนานาชาติ
 Customer Care Service (Free Phone)
 1 8 0 0 - 9 0 0 - 6 0 0

 Reg. No. XX XXX/XX
 Lot No.
 Mfg. Date.
 Exp. Date.
 (ยาลิ้นอายุ)

BARCODE
8852673003022

 ยาใช้ภายนอก
 ยาอันตราย

 XXXXXX
 V-01 (XXXXXXXX)

 ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุ
 ทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา 25(3)
 หรือ 27(2) และ (3) แล้วแต่กรณี

 ขอรับรองว่าขนาดตัวอักษรของผู้ผลิตเป็น 2 เท่า
 ของผู้แทนจำหน่ายหรือบริษัทแม่

 สีของฉลาก พื้นสี ขาว, เขียว, น้ำเงิน
 ตัวอักษรสี ดำ, น้ำเงิน, ขาว, แดง
 ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน