


ฉลากหลอดบรรจุยา



ขนาดจริง 100%



ขนาดขยาย 250%

ขอรับรองว่าข้อความบนหลัก
ของภายนะบรรจุทุกชนิดและพิมพ์
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๕๕๓
หรือ ๒๕๖๑(๑) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

นางสาวปี่ยานาถ บำบัด

ติดฉลาก 1 ด้าน →



ด้านหน้า



ด้านหลัง

ขอรับรองว่าฉลากหลอดบรรจุยา มีขนาดน้อยกว่า 3 ตารางนิ้ว

↑
↑

นางสาวปี่ยานาถ บำบัด

ฉลากกล่องบรรจุภัณฑ์ยา ขนาด 10 หลอด



ขนาดจริง 80%

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา ขนาด 10 หลอด
ส่วนขยายที่ 1 150%

ยาหยดตา

วิสครอส

ปราศจากสารกันเสีย

ข้อบ่งใช้ :-

ใช้รักษาโรคตาแห้งและแพลก์พิวกระจากตา

ขนาดและวิธีการใช้ยา

1. ล้างมือให้สะอาด
2. ตึงหลอดยาออกจากแพน ระยะปิดทัยต้องการเปิดฟ้าหลอดออก
3. ก้มหlodดยาให้ออยู่ในสักขณะค่าว่าและงยหน้าขึ้น
4. ใช้นิ้วมืออัดข้ามเบื้องดึงเปลือกตาลงมาและเหลือบตาซึ่งด้านบน
5. หยดดยา 1-2 หยดลงในเปลือกตา่าง ระหว่างอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสด้วยตา ขนาด เปลือกตา มือ และสิ่งอื่นใด
6. ปล่อยมือจากเปลือกตาลง แล้วย่างระเริบตากลับคืน
7. หากต้องการหยุดยาอีกขั้นหนึ่ง ทำซ้ำไปขึ้นตอนข้างต้น และก้มหlodดยาไป หลังจากใช้แล้ว ไปครัวเก็บไว้ซักวัน

คำเตือนและข้อควรระวัง

ห้ามแตะบริเวณร่วงเปล่ายกที่เปิด และห้ามปลายหลอดแตะสูบบียงตา เมื่อออกจากปราศจากสารกันเสีย ควรใช้แล้วก็เมื่อ เปิดอุกแล้ว อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการศึกษาความคุณตัวของยาหลังเปิดใช้ พบว่าหากใช้ตามคำแนะนำ แล้วจะดี

หลอดดยาจะลับไปด้วยความระเหตุระหง่านไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสรูกสิ่งอื่นใด ห้ามใช้สครอส ถ้าหากจะน้ำตาไหล

ก่อนที่จะเปิดใช้ หากมีอาการระคายเคืองก็ต้องขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหาย หรืออาการยังคงอยู่ แพทย์ใช้ยาแล้ว ควร

ปรึกษาแพทย์ ผู้ป่วยที่เคยหยุดยาแล้วติดภาระร้า ไปครัวขับรถหรือใช้เครื่องจักรงานเก่าวาตางมคงที่นี้ได้รับ

อาการข้างเคียง :-

ไม่พบอาการหากใช้ยาหยดตา ตามคำแนะนำ

ยาใช้เดพาที่

Eye drops, Solution

Viscross

Preservative Free

Each mL contains :-

Sodium hyaluronate 1.8 mg (0.18%)

Indication :-

For treatment of dry eye and ocular surface damage.

Dosage :-

1-2 drops into the conjunctival sac of the eye as often as needed.


Storage condition :-

Store below 30 °C



ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา ขนาด 10 หลอด
ส่วนขยายที่ 2 150%





ส่วนที่ 1



ฉลากกล่องบรรจุหอลอดยา ขนาด 20 และ 30 หลอด

ส่วนที่ 2




ขนาดจริง 70%



นางสาวปี่yanada คำสาลุ

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา ขนาด 20 และ 30 หลอด
ส่วนขยายที่ 1 150%



Viscross

Eye drops, Solution

For treatment of dry eye
and ocular surface damage

Preservative Free



.... Reclosable containers 0.3 mL

Reg. No.
Lot No.
Mfg. Date
Exp. Date
(ระยะเวลา)

Manufactured by
PHARMA INNOVA CO., LTD.
1/38 Moo 4, Liebkhlong 7 Road, Buengkamproi,
Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. (66) 2971-5335 Fax (66) 2971-5470
E-mail: mkt@pharmainnova.co.th

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา ขนาด 20 และ 30 หลอด
ส่วนขยายที่ 2 150%

วิสครอส

ยาหยดตา

ใช้รักษาโรคตาแห้ง
และแพลงก์พิวกระจกตา

ปราศจากสารกันเสีย



.... Reclosable containers 0.3 mL

Barcode

ยาใช้เฉพาะที่


ยาหยดตา
วิสครอส
ปราศจากสารกันเสีย

ข้อปฏิบัติ

ใช้รักษาโรคตาแห้งและแพลงก์พิวกระจกตา
ขนาดและวิธีการใช้ยา


- ล้างมือให้สะอาด
- ดึงหยอดยาออกจากเย็บ และเปิดหยอดยาโดยการบัดฟานหลอกหอด
- กொหลอดดยที่ให้ถูกไปแล้วกับน้ำแล้วบ่นให้เข้า
- ใช้น้ำมืออีกข้างเป็นดึงปลอกด้ามลงบนน้ำและเหลือบทน้ำด้านบน
- หยอดดยา 1-2 หยดลงในปลอกด้าม ระหว่างอยู่ในปากหลอดดูดสัมผัสดา แบบ เมื่อคิด มือ และสีสันได้
- ปล่อยเมือจากปลอกด้าม แล้วอ่านกระพันช์ตัวเอง
- หากต้องการหยุดหยอดข้างหนึ่ง ทำร้าในนับหยอดข้างตัน และ ก้มหยอดไปหลังจมูกใช้ล้าง โปรดเก็บไว้ใช้ซ้ำอีก
- คำเตือนและข้อควรระวัง

ห้ามดูดบีบอ่อนส่วนปลอกหอดที่เปิด และห้ามปลายหอดดูดแห้งๆปั๊บเดา เมื่อนำจากปราสาทสารกันเสีย ควรใช้ผ้าเช็ดทิ้งก่อนเปิดดูดจุกแล้ว อย่างไร ก็ตาม จากข้อมูลการศึกษาความคงตัวของยาหลังเปิดใช้ แม่เหล็ก ให้ดูดค่าแบบบ้านและปิดดูดก่อนหยอดยาแล้วเปิดใช้ได้ แม่เหล็ก หาก ให้ดูดค่าแบบบ้านและปิดดูดก่อนหยอดยาแล้วเปิดใช้ได้ ห้ามใช้สครอส ถ้าหากชนบัตรดู รีบขาดก่อนจะเปิดใช้ หากเป็นการระคายเคืองติดขึ้นร่างกายต้องเปิดห บบใช้ยา หรืออาการอื้นคough แน่นอนที่ใช้แล้ว ควรปรึกษาแพทย์ ญี่ปุ่นที่เคยหยดยาแล้วดูพยาบาล โปรดปรึกษาแพทย์ ญี่ปุ่นที่เคยหยดยาแล้วดูพยาบาล อาการข้างเคียง :- ไปพบอาการหากใช้ยาหลอดดูด ดูดค่าแบบบ้าน




ฉลากกล่องบรรจุหลอดยาขนาด 50, 60 และ 100 หลอด

ส่วนที่ 1



ส่วนที่ 2



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภายนะบรรจุทุกชิ้นและที่บันทึก^{ดูดต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๕๔๓(๓)}
^{ที่รัฐ ๒๕๔๗(๑) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี}

ขนาดบรรจุ 50%

ดูด

นางสาวปิยานาถ ขำลกุล

Eye drops, Solution

Viscross

Preservative Free



Viscross

Eye drops, Solution

For treatment of dry eye
and ocular surface damage

Preservative Free



.... Reclosable containers 0.3 mL

ฉลากกล่องบรรจุหยอดยา ขนาด 50, 60 และ 100 หลอด
ส่วนขยายที่ 1 150%

Eye drops, Solution

Viscross

Preservative Free

Each mL contains:-

Sodium hyaluronate 1.8 mg (0.18%)

Indication :-

For treatment of dry eye and ocular surface damage.

Dosage :-

1-2 drops into the conjunctival sac of the eye as often as needed.

Storage condition :-

Store below 30 °C



Manufactured by
PHARMA INNOVA CO., LTD.
1/38 Moo 4, Liebkhlong 7 Road, Buengkamroi,
Lam Luk Ka, Pathumthani 12150, Thailand
Tel. (66) 2971-5335 Fax (66) 2971-5470
E-mail: mkt@pharmainnova.co.th

Reg. No.
Lot. No.
Mfg. Date
Exp. Date
(ต่อไป)

ฉลากกล่องบรรจุหลอดยา ขนาด 50, 60 และ 100 หลอด
ส่วนขยายที่ 2 150%



ยาหยดตา

วิสครอส

ปราศจากสารกันเสีย

ข้อบ่งใช้

ใช้รักษาโรคคันตาและแพลงก์นิวเคลียติกา

ยาและวิธีการใช้ยา

- ล้างมือให้สะอาด
- ตีบดอยช่องปากเบาๆ และปัดหยอดยาโดยการปัดฝ่าหัตถ์
- กดตัวยาให้เข้มข้นแล้วนำมาใช้และหอบไว้
- ใช้มืออ่อนๆ บีบตัวตัวเพื่อตอกยาลงในตาและเหลือเศษยาไว้ด้านบน
- หยดน้ำ 1-2 หยดลงในเปลือกตาล่าง ระหว่างที่ใช้ลักษณะหลับ睡ตา บนตา เปิดออกตา เมื่อ 2-3 วินาที
- ป้องบังตาไปรักษาต่อไปอีกครั้ง และอย่ากระแทกตาไวๆ
- หากต้องการหยุดยาถ้าบานไป ทำให้ในขึ้นตอนบ้านดิน แสงเงินหลอดไฟห้องน้ำให้เล็ง ไปครองเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป

ยาและวิธีการใช้ยา

ยาหยดตาเป็นยาที่ต้องใช้ในปริมาณที่ต่ำมาก แต่ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ยาจะต้องใช้ในปริมาณที่ต่ำมาก แต่ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็น..

ยาและวิธีการใช้ยา

ยาหยดตาเป็นยาที่ต้องใช้ในปริมาณที่ต่ำมาก แต่ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ยาจะต้องใช้ในปริมาณที่ต่ำมาก แต่ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็น..

ยาและวิธีการใช้ยา