

ฉลากกล่อง(30 เม็ด)

30 Tabs  
(10 Tabs x 3)

10 mg

Systemic Antihistamine  
**TALION®**  
BEPOTASTINE BESILATE 10 mg



Mitsubishi Tanabe Pharma

30 Tabs  
(10 Tabs x 3)

**Systemic Antihistamine**

# TALION®

## BEPOTASTINE BESILATE 10 mg

Each tablet contains 10 mg of Bepotastine besilate (INN : Bepotastine)

Manufactured by:  
Mitsubishi Tanabe Pharma Factory Ltd.  
Onoda Plant, Yamaguchi, Japan

Lot. No.	
Mfg. Date	
Exp. Date	

10 mg

Systemic Antihistamine  
**TALION®**  
BEPOTASTINE BESILATE 10 mg

30 Tabs  
(10 Tabs x 3)

30 Tabs  
(10 Tabs x 3)

10 mg

Systemic Antihistamine  
**TALION®**  
BEPOTASTINE BESILATE 10 mg

ระวัง

ใส่ยาเฉพาะที่เท่านั้น

ห้ามรับประทาน

คำเตือน: รับประทานในปริมาณที่กำหนด ห้ามรับประทานเกินขนาด  
หรือทำงานในยานยนต์หรือเครื่องจักรกลหรือทำงานที่ต้องใช้สมาธิ  
หรือใช้เครื่องจักรกลหรือใช้ยานพาหนะ 3 ชั่วโมงหลังจากได้รับยา  
ใช้ยาในปริมาณที่กำหนด 1 ถึง 3 ครั้งต่อวัน 3 ครั้งต่อวัน  
หรือใช้ยาในปริมาณที่กำหนด 2 ครั้งต่อวันตามคำแนะนำ  
หรือทำงานในยานยนต์หรือเครื่องจักรกลหรือทำงานที่ต้องใช้สมาธิ  
หรือใช้เครื่องจักรกลหรือใช้ยานพาหนะ 3 ชั่วโมงหลังจากได้รับยา

Storage: Store at below 30°C  
Caution: Use only pursuant to prescription or direction of a physician.  
Warning: Keep out of reach of children.  
Read leaflet carefully for full prescribing information.  
Tablet for oral use  
Manufactured by:  
Mitsubishi Tanabe Pharma Factory Ltd., Onoda Plant, Yamaguchi, Japan  
Bulk Packaged by:  
Tanabe Seiyaku Yoshiki Factory Co., Ltd., Gifu, Japan  
Packaged & Released by:  
PT Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia  
Bandung, Indonesia

Marketing Authorization Holder:  
Mitsubishi Tanabe Pharma (Thailand) Co., Ltd.  
Bangkok, Thailand

Reg. No.

ขอรับรองว่าข้อมูลบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุถูกต้องและทันต่อ  
วันที่ ๒๕ (๓) เดือน  
หรือ ๒๕ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี



ฉลากกล่อง(100 เม็ด)



Mitsubishi Tanabe Pharma

100 Tabs  
(10 Tabs x 10)

Systemic Antihistamine

# TALION®

## BEPOTASTINE BESILATE 10 mg

Each tablet contains 10 mg of Bepotastine besilate (INN : Bepotastine)

Manufactured by:  
Mitsubishi Tanabe Pharma Factory Ltd.  
Onoda Plant, Yamaguchi, Japan

Exp. Date ๒๕๖๒
Mfg. Date
Lot. No.

Reg. No.

Systemic Antihistamine

**TALION®**

**BEPOTASTINE BESILATE 10 mg**

100 Tabs  
(10 Tabs x 10)

10 mg

Marketing Authorization Holder:  
Mitsubishi Tanabe Pharma (Thailand) Co., Ltd.  
Bangkok, Thailand

Reg. No.

Systemic Antihistamine

**TALION®**

**BEPOTASTINE BESILATE 10 mg**

100 Tabs  
(10 Tabs x 10)

10 mg

Storage : Store at below 30°C

Caution : After opening the package, avoid exposure humidity.  
Use only pursuant to prescription or direction of a physician.  
Warning : Keep out of reach of children.

Read leaflet carefully for full prescribing information.

Tablet for oral use

Manufactured by:  
Mitsubishi Tanabe Pharma Factory Ltd., Onoda Plant, Yamaguchi, Japan

Bulk Packaged by:  
Tanabe Seiyaku Yoshiki Factory Co., Ltd., Ofu, Japan

Packaged & Released by:  
PT Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia  
Bandung, Indonesia

คำเตือน: เก็บรักษาในภาชนะ ๑๖ ชั่วโมงก่อนรับประทาน

หรือทางผิวหนังในบริเวณที่ระคายเคืองหรือทำงานหนัก

การสังเกตอาการถึง 2 ปี ควรรับประทานตามใบสั่งยา

หรือสังเกตอาการถึง 2 ปี ควรรับประทานตามใบสั่งยา

ใช้ยาในปริมาณที่ต่ำกว่า 1 ปี หรือรับประทาน 3 ครั้งต่อวัน

สำหรับเด็ก และสตรีให้นมบุตร

โปรดอ่านใบสั่งยา

โปรดอ่านใบสั่งยา

ใบสั่งยา  
วันที่ ๒๕/๐๓/๖๒  
หรือ ๒๕/๐๓/๖๒






ฉลากซอง(Pillow pack)



Note : Lot No., Mfg. Date and Exp. Date will be injected in one side only

ขอรับรองว่าข้อมูลความมั่นคงและ  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)  
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

## ฉลากบลิสเตอร์(Blister)



Note : Lot No. and Exp date will be printed separately using emboss  
Only on the top of blister

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)  
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

*Signature*