

ฉลากกล่องบรรจุแผงบลิสเตอร์
ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ฉลากกล่องบรรจุแผงบิสเตอร์ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

(ทุกขนาดบรรจุมีลักษณะและข้อความเหมือนกัน)



ขอรับรองว่า

- ฉลากมีพื้นสีขาว เขียว และฟ้า ตัวอักษรสีแดง ดำ เทา และฟ้า ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน
- ข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา 25(3) หรือ 27(2) และ (3) แล้วแต่กรณี

05/11/25

ตารางแสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฉลากกล่องบรรจุแผงบลิสเตอร์

รายละเอียดการแก้ไข	ฉลาก ณ ปัจจุบันที่ได้รับอนุมัติไว้	ฉลากที่ขอการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	เอกสารอ้างอิง
1.รูปแบบและลักษณะของกล่องบรรจุแผงบลิสเตอร์	ด้านฝาปิดกล่องส่วนหัวและส่วนท้ายอยู่คนละด้าน	ด้านฝาปิดกล่องส่วนหัวและส่วนท้ายอยู่ด้านเดียวกัน	เอกสารแนบฉลากกล่องบรรจุแผงบลิสเตอร์
2.ตำแหน่ง Barcode	อยู่ด้านเดียวกับเลขทะเบียนตำรับยา	ด้านฝาปิดฝั่งซ้ายของตำแหน่งที่ระบุ Batch No., Mfg. Date:, Exp. Date: (ยาสิ้นอายุ)	เอกสารแนบฉลากกล่องบรรจุแผงบลิสเตอร์
3.ตำแหน่ง Batch No., Mfg. Date:, Exp. Date: (ยาสิ้นอายุ)	บริเวณด้านบนของชื่อผู้ผลิต	ด้านฝาปิดฝั่งขวาของตำแหน่ง Barcode	เอกสารแนบฉลากกล่องบรรจุแผงบลิสเตอร์
4.สีพื้นหลังของกล่อง	สีพื้นหลังด้านฝาปิดกล่องส่วนหัว ส่วนท้าย และด้านข้างเป็นสีเขียว	สีพื้นหลังด้านฝาปิดกล่องส่วนหัว ส่วนท้าย และด้านข้างเป็นขาว	เอกสารแนบฉลากกล่องบรรจุแผงบลิสเตอร์
5.ชื่อยา UROKA ตัวอักษรสีแดง	ด้านฝาปิดกล่องส่วนหัวและส่วนท้าย ระบุชื่อยา UROKA ตัวอักษรสีแดง	ตัดชื่อยา UROKA ตัวอักษรสีแดง บริเวณด้านฝาปิดกล่องส่วนท้าย	เอกสารแนบฉลากกล่องบรรจุแผงบลิสเตอร์
6.การจัดวางเนื้อหาในด้านที่ระบุส่วนประกอบสำคัญ ข้อบ่งใช้ วิธีการเก็บรักษา และชื่อผู้ผลิต	ทิศทางของข้อความบนทางด้านหน้ากล่องที่ระบุชื่อยา UROKA	กลับทิศทางของข้อความบนคนละทางกับด้านหน้ากล่องที่ระบุชื่อยา UROKA	เอกสารแนบฉลากกล่องบรรจุแผงบลิสเตอร์

การเปลี่ยนแปลงฉลากกล่องบรรจุแผงบลิสเตอร์

