

LIPITOR (TABLETS 10 MG)

ฉลากกล่องบรรจุแผงยา

ขนาดบรรจุ 30 เม็ด

ฉลากกล่องบรรจุแผงยาที่ขอแก้ไขใหม่



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของ  
 ภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
 ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)  
 หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ปิ่นแก้ว

พิน ขาว เขียว เทา  
 ตัวอักษร ขาว ดำ แดง

**คำเตือน**  
 1. ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ และสตรีจะให้นมบุตร  
 2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ  
 3. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแอ  
 ห้ามใช้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาต้านเชื้อรา ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาต้านเชื้อไวรัส ยาต้านเชื้อฟังไจ ยาต้านเชื้อปรสิต ยาต้านเชื้อพยาธิ และยาระงับความรู้สึกในไขสันหลัง  
**ยาอื่นที่ควรระวัง** สเตอโรนินทรีย์ 1672/63 (N)

**รายละเอียด**  
 ขนาดบรรจุ : 10 เม็ด มี อะทอวาสแตติน แคลเซียม (ในรูปคริสตัลไลน์) เทียบเท่ากับ อะทอวาสแตติน 10 มก.  
 ขนาดรับประทาน : ตามแพทย์สั่ง (โปรดดูรายละเอียดในเอกสารกำกับยา)  
 ควรเก็บให้แห้งสนิท  
 เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 °C