

ฉลากกล่องกระดาษ
(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)




ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓) หรือ ๒๖ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี


การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลากของภาชนะ
บรรจุทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตาม
มาตรา ๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) และ (๓)
แล้วแต่กรณี


ข้อความบนแผงฟอยล์อูมิเนียม (Blister pack)
(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)

Lot No.  **Millimed** Exp. date


MILZITH
Azithromycin 250 mg
Reg. No.

 **Millimed**


MILZITH
Azithromycin 250 mg
Reg. No.

 **Millimed**


MILZITH
Azithromycin 250 mg
Reg. No.

 **Millimed**

MILZITH
Azithromycin 250 mg
Reg. No.

 **Millimed**

MILZITH
Azithromycin 250 mg
Reg. No.

 **Millimed**

MILZITH
Azithromycin 250 mg
Reg. No.