

ฉลากแผง

ความแรง 0.25 mg

(บรรจุกล่องละ 1 แผง หรือ 12 เม็ด)

NOVARTIS

12 film-coated tablets / comprimidos recubiertos / comprimés pelliculés

Starter pack / Envase de inicio / Boite d'initiation
Oral use / Via oral / Voie orale
siponimod
film-coated tablets / comprimidos recubiertos / comprimés pelliculés
MAYZENT™ 0.25 mg

Start / Inicio / Initiation
Take Tablets as Indicated over 5 days.
Take tablet(s) at the same time every day.
Tomar los comprimidos según lo indicado para 5 días. Tomar el o los comprimidos a la misma hora cada día.
Prendre le nombre de comprimés indiqués pendant 5 jours. Prendre les comprimé(s) chaque jour au même moment.

Starter pack finished / Finalización del envase inicial / Boite d'initiation terminée.
Start the maintenance pack tomorrow.
Inicio del envase de mantenimiento al día siguiente.
Commencer la boîte de maintenance demain.

Day 1 Jour 1: 0.25 mg
Day 2 Jour 2: 0.25 mg
Day 3 Jour 3: 0.50 mg
Day 4 Jour 4: 0.75 mg
Day 5 Jour 5: 1.25 mg

EXP
LOT
MFD

ขอรับรองว่าข้อความฉลากของภาชนะบรรจุ
ทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรฐาน
๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี



ฉลากกล่อง (กล่องละ 12 เม็ด)

ความแรง 0.25 mg

MAYZENT™ 0,25 mg
film-coated tablets / comprimidos recubiertos / comprimés pelliculés
siponimod

Keep out of the sight and reach of children.
Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Store in a refrigerator.
Conservar en refrigeración.
A conserver au réfrigérateur.

Medicinal product subject to medical prescription.
Medicamento sujeto a prescripción médica.
Médicament soumis à prescription médicale.

Each film-coated tablet contains 0.25 mg siponimod.
Cada comprimido recubierto contiene 0,25 mg de siponimod.
Chaque comprimé pelliculé contient 0,25 mg de siponimod.

Read the package leaflet before use.
Leer el prospecto antes de usar el producto.
Lire la notice avant utilisation.

Manufactured by Novartis Pharma Stein AG, Stein,
Switzerland for Novartis Pharma AG, Basle, Switzerland.
Fabricado por Novartis Pharma Stein AG, Stein,
Suiza, para Novartis Pharma AG, Basilea, Suiza.
Fabriqué par Novartis Pharma Stein AG, Stein,
Suisse pour Novartis Pharma AG, Bâle, Suisse.

Reg. No.
กรุณาดำเนินเอกสารกำกับยาทุกครั้งก่อนใช้ยา
เก็บยาให้พ้นมือและสายตาเด็ก
เก็บยาในตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
Imported by: Novartis (Thailand) Ltd., Bangkok, Thailand

MFD
LOT
EXP (ถ้ามี)
(ถ้ามี)

ยาควบคุมพิเศษ
ต้อง
ติดตาม
ใช้เฉพาะสถานพยาบาล

MAYZENT™ 0.25 mg
film-coated tablets / comprimidos recubiertos / comprimés pelliculés
siponimod

MAYZENT™ 0.25 mg
film-coated tablets / comprimidos recubiertos / comprimés pelliculés
siponimod
Oral use / Vía oral / Voie orale

Starter pack / Envase de inicio / Boite d'initiation

12 film-coated tablets / comprimidos recubiertos / comprimés pelliculés

NOVARTIS


MAYZENT™ 0.25 mg
film-coated tablets / comprimidos recubiertos / comprimés pelliculés
siponimod

ขอรับรองว่าข้อความฉลากของภาชนะบรรจุ
ทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา
๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากแผง

ความแรง 0.25 mg

(บรรจุกล่องละ 10 แผง หรือ 120 เม็ด)




ขอรับรองว่าข้อความฉลากของภาชนะบรรจุ
ทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา
๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

✓

ฉลากกล่อง (กล่องละ 120 เม็ด)

ความแรง 0.25 mg



ขอรับรองว่าข้อความฉลากของภาชนะบรรจุ
ทุกชนิดและหีบห่อถูกต้องตรงตามมาตรา
๒๕ (๓) หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี