

ฉลากขวดพลาสติกบรรจุยา ขนาด 50 มล. (ขนาดจริง 100%)

Reg. No. xx xx/xx

LEQUINOX

50 mL **ลิวโนอกซ์**

Solution for Infusion

Each mL contains :-
Levofloxacin hemihydrate eq. to
Levofloxacin 5 mg

Indications and Dosage :-
See package insert

Storage condition :-
Store below 30° C

Sterile, Non-pyrogenic
Single-Dose Container

LOT
MFD
EXP
(ตามฉลาก)

Warning :

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา หรืออยู่ในกลุ่ม ครีโอลิมอน คิวอิน
- สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้ยา
- หากใช้ยาเกินขนาดมีขึ้นกับกรณีของโรคไตและตับ ปวดศีรษะเมื่อย หรืออาจทำให้หัวใจหยุดเต้นและ ปรากฏอาการอื่นได้
- ยานี้อาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นได้

Manufactured by:
ABLE MEDICAL CO.,LTD.
Mahasarakham 44160, Thailand.

ยาคอนคูนเม็ท

Barcode

สีของฉลาก พื้นสีขาว ชมพู ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน
อักษรสี น้ำเงิน ขาว แดง ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ฉลากขวดพลาสติกบรรจุยา ขนาด 50 มล. (ขนาดขยาย 200 %)

Reg. No. xx xx/xx	
LEQUINOX	
50 mL	ลึควิน็อกซ์
Solution for Infusion	
Each mL contains :- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg	Warning : 1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่ม ควิโนโลน ตัวอื่นๆ 2. สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยง การใช้อยานี้ 3. หากใช้อยานี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือ หรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและ ปรึกษาแพทย์ทันที 4. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้
Indications and Dosage :- See package insert	Manufactured by:  ABLE MEDICAL CO.,LTD. Mahasarakham 44160, Thailand.
Storage condition :- Store below 30°C	
Sterile, Non-pyrogenic Single-Dose Container	ยาควบคุมพิเศษ
LOT	Barcode
MFD	
EXP (ยาลิ้นอายุ)	

ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาดบรรจุขวด 50 มล. (ขนาดจริง 100%)



ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาดบรรจุขวด 50 มล. (ขนาดขยายเฉพาะส่วน 120%)



ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาดบรรจุขวด 50 มล. (ขนาดขยายเฉพาะส่วน 120%)



ฉลากขวดพลาสติกบรรจุยา ขนาด 100 มล. (ขนาดจริง 100%)

Reg. No. xx xx/xx	
LEQUINOX	
100 mL	ลึควีน็อกซ์
Solution for Infusion	
Each mL contains :- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg	Warning : 1. ห้ามใช้กับผู้ป่วย หรือยาในชั้น คลื่นไส้อาเจียน 2. ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่น หรือยาในชั้น คลื่นไส้อาเจียน 3. ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่น หรือยาในชั้น คลื่นไส้อาเจียน 4. ห้ามใช้ร่วมกับยาอื่น หรือยาในชั้น คลื่นไส้อาเจียน
Indications and Dosage :- See package insert	Manufactured by: ABLE MEDICAL CO.,LTD. Mahasarakham 44160, Thailand. ยาควบคุมพิเศษ
Storage condition :- Store below 30°C	Barcode
Sterile, Non-pyrogenic Single-Dose Container	
LOT	
MFD	
EXP (ช.ม.บ.จ.)	

สีของฉลาก พื้นสีขาว เขียว เหลือง ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน
อักษรสี น้ำเงิน ขาว แดง ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ฉลากขวดพลาสติกกบรจยา ขนาด 100 มล. (ขนาดขยาย 200 %)

Reg. No. xx xx/xx	
LEQUINOX	
100 mL	ลิวควีน็อกซ์
Solution for Infusion	
Each mL contains :- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg	Warning : 1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา หรือยาในกลุ่ม ควิโนโลน ตัวอื่นๆ 2. สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยง การใช้อย่างนี้ 3. หากใช้ยาแล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือ หรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและ ปรึกษาแพทย์ทันที 4. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้
Indications and Dosage :- See package insert	Manufactured by:  ABLE MEDICAL CO.,LTD. Mahasarakham 44160, Thailand.
Storage condition :- Store below 30 °C	
Sterile, Non-pyrogenic Single-Dose Container	ยาควบคุมพิเศษ
LOT	Barcode
MFD	
EXP (ยาสิ้นอายุ)	


ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาดบรรจุขวด 100 มล.(ขนาดจริง 100%)



ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาดบรรจุขวด 100 มล.(ขนาดขยายเฉพาะส่วน 120%)



ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาดบรรจุขวด 100 มล.(ขนาดขยายเฉพาะส่วน 120%)




ฉลากขวดพลาสติกบรรจุยา ขนาด 150 มล. (ขนาดจริง 100%)

Reg No. xx-xx/xx	
LEQUINOX	
150 mL	ลิวควิโนซ
Solution for Infusion	
Each mL contains :- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg	Warning : 1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา หรือยาในกลุ่ม ควิโนโลน ตัวอื่นๆ 2. ห้ามใช้ร่วมกับยาที่ระงับการแข็งตัวของ เลือด 3. ห้ามใช้ร่วมกับยามีลิโนปริมัยด์และยาอื่น ที่รบกวนการทำงานของ ไต 4. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับได้
Indications and Dosage :- See package insert	Manufactured by: ABLE MEDICAL CO.,LTD. Mahasarakham 44160, Thailand.
Storage condition :- Store below 30°C	เภสัชกรพิเศษ
Sterile, Non-pyrogenic Single-Dose Container	Barcode
LOT	
MFD	
EXP (ตามฉลาก)	

สีของฉลาก พื้นสีขาว ส้ม เหลือง ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน
อักษรสี น้ำเงิน ขาว แดง ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ฉลากขวดพลาสติกบรรจุยา ขนาด 150 มล. (ขนาดขยาย 200 %)

Reg. No. xx xx/xx	
LEQUINOX	
150 mL	ลิวีน็อกซ์
Solution for Infusion	
Each mL contains :- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg	Warning : 1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่ม ควิโนโลน ตัวอื่นๆ 2. สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยง การใช้นี้ 3. หากใช้นี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือ หรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและ ปรึกษาแพทย์ทันที 4. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อดับไตได้
Indications and Dosage :- See package insert	Manufactured by:  ABLE MEDICAL CO.,LTD. Mahasarakham 44160, Thailand.
Storage condition :- Store below 30°C	
Sterile, Non-pyrogenic Single-Dose Container	ยาคอบคุมพิเศษ
LOT	Barcode
MFD	
EXP (ยาสิ้นอายุ)	


ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาดบรรจุขวด 150 มล. (ขนาดจริง 100%)



ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาดบรรจุขวด 150 มล. (ขนาดขยายเฉพาะส่วน 120%)



ฉลากกล่องบรรจุยา ขนาดบรรจุขวด 150 มล. (ขนาดขยายเฉพาะส่วน 120%)



ฉลากยาด้านใน (Inner Label) ของ Polypropylene Bag ขนาดบรรจุ 50 mL

LEQUINOX 50 mL

Each mL contains :-

Levofloxacin hemihydrate
eq. to Levofloxacin 5 mg

Indications and Dosage :- See package insert

Warning :

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่ม ควิโนโลนตัวอื่นๆ
2. สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อปวดเอ็น ข้อมือ หรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
4. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อดับไตได้

Manufactured by :



ABLE MEDICAL CO., LTD.
Mahasarakham 44160 Thailand.

Storage condition :-

Store below 30 °C

**Sterile, Non - pyrogenic
Single - Dose Container**

ยาควบคุมพิเศษ

Reg.No. xx xxx/xx

Barcode

LOT

MFD

EXP

(ยาลิ้นอาสุ)

ฉลากยาด้านใน (Inner Label) ของ Polypropylene Bag ขนาดบรรจุ 100 mL

LEQUINOX 100 mL

Each mL contains :-

Levofloxacin hemihydrate
eq. to Levofloxacin 5 mg

Indications and Dosage :- See package insert

Warning :

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่ม ควิโนโลนตัวอื่นๆ
2. สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อปวดเอ็น
ข้อมือ หรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
4. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อดับไตได้

Manufactured by :



ABLE MEDICAL CO., LTD.
Mahasarakham 44160 Thailand.

Storage condition :-

Store below 30 °C

**Sterile, Non - pyrogenic
Single - Dose Container**

ยาควบคุมพิเศษ

Reg.No.xx xxx/xx


Barcode

LOT

MFD

EXP
(ยาเสื่อมอายุ)

ฉลากยาด้านใน (Inner Label) ของ Polypropylene Bag ขนาดบรรจุ 150 mL

150 mL	
LEQUINOX	
Each mL contains :- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg	Storage condition :- Store below 30°C
Indications and Dosage :- See package insert	Sterile, Non - pyrogenic Single - Dose Container
Warning :	
1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่ม ควิโนโลนตัวอื่นๆ	
2. สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้	
3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือ หรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยา และปรึกษาแพทย์ทันที	
4. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับไตได้	
Manufactured by :  ABLE MEDICAL CO., LTD. Mahasarakham 44160 Thailand.	LOT MFD EXP (ยาเสื่อมอายุ)
สหภาพเภสัชภัณฑ์ Reg.No. xx xxx/xx	Barcode

ฉลากกล่องบรรจุถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 50 มล.

<p>สบด๑ xx</p> <h1>LEQUINOX</h1>	<p>ส่วนที่ 1</p>		<p>ส่วนที่ 2</p>	
<p>ลัควินอกซ์ xx bags</p>	<p>Levofloxacin</p>	<p>ลัควินอกซ์ xx bags</p>	<p>Levofloxacin</p>	
<h1>LEQUINOX</h1>	<p>Each mL contains :- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg</p>	<h1>LEQUINOX</h1>	<p>Each mL contains :- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg</p>	
<p>Solution for Infusion</p> <h2>50 mL</h2> <p>IV</p>	<p>Indications and Dosage :- See package insert</p> <p>Storage condition :- Store below 30 °C</p> <p>Warning :</p> <ol style="list-style-type: none"> Do not use the drug in patients with a history of hypersensitivity to the drug or any other quinolones. Pregnant women and breastfeeding women should avoid the use of this drug. If the symptoms of rash, malaises, myalgia, arthralgia and tendonitis had occurred after the administration of the drug, the patient should discontinue this drug and consult the physician immediately. The drug may cause hepatic and renal toxicities. 	<p>Solution for Infusion</p> <h2>50 mL</h2> <p>IV</p>	<p>ขนาดและวิธีการใช้ : ดูในเอกสารกำกับยา</p> <p>อาการการเก็บรักษา : เก็บภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 30°C</p> <p>คำเตือน :</p> <ol style="list-style-type: none"> ห้ามใช้ในผู้ที่มีแพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่มควิโนโลนตัวอื่นๆ สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดเอ็นข้อมือ หรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับ ไตได้ 	
<p>Each mL contains:- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg</p>	<p>Manufactured by :  ABLE MEDICAL CO., LTD. Mahasarakham 44160, Thailand</p> <p>Reg. No. xx xx/xx Lot. No. Mfg. Date Exp. Date (ย.ส.๒๕๖๕)</p>	<p>Each mL contains:- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg</p>	<p>ผลิตโดย :  บริษัท เอเบิล เมดิคอล จำกัด มหาสารคาม 44160 ประเทศไทย</p>	
<p>Sterile, Non-pyrogenic Single-Dose Container</p> <p>ยาควบคุมพิเศษ</p>	<p>Sterile, Non-pyrogenic Single-Dose Container</p> <p>ยาควบคุมพิเศษ</p>	<p>Sterile, Non-pyrogenic Single-Dose Container</p> <p>ยาควบคุมพิเศษ</p>	<p>Barcode</p>	

สีของฉลาก พื้นสีขาว ชมพู ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน
อักษรสี น้ำเงิน แดง ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ฉลากกล่องบรรจุถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 50 มล. ส่วนที่ 1



ฉลากกล่องบรรจุถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 50 มล. ส่วนที่ 2



ฉลากซองบรรจุถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 50 มล.

Reg. No. xx xx/xx xx bags

LEQUINOX

50 mL **ลึควีน็อกซ์**

Solution for Infusion

Each mL contains :-
Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg

Indications and Dosage :- See package insert

Storage condition :- Store below 30°C

Warning :

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่ม ควิโนโลนตัวอื่นๆ
- สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้นี้
- หากใช้นี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือ หรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยา และปรึกษาแพทย์ทันที
- ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับ ไตได้

Manufactured by :

 **ABLE MEDICAL CO., LTD.** **Sterile, Non - pyrogenic**
Mahasarakham 44160, Thailand **Single - dose container**

LOT **ยาควบคุมพิเศษ**

MFD

EXP **Barcode**
(ยาสิ้นอายุ)

สีของฉลาก พื้นสีขาว ชมพู ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน
อักษรสี น้ำเงิน แดง ขาว ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ฉลากกล่องบรรจุถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 100 มล.


ส่วนที่ 1		ส่วนที่ 2	
๙๖๓๑ xx			
LEQUINOX			
สควิน็อกซ์ xx bags	Levofloxacin	สควิน็อกซ์ xx bags	Levofloxacin
LEQUINOX	Levofloxacin	LEQUINOX	Levofloxacin
Solution for Infusion	Each mL contains :- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg Indications and Dosage :- See package insert Storage condition :- Store below 30 °C Warning : 1. Do not use the drug in patients with a history of hypersensitivity to the drug or any other quinolones. 2. Pregnant women and breastfeeding women should avoid the use of this drug. 3. If the symptoms of rash, malaises, myalgia, arthralgia and tendonitis had occurred after the administration of the drug, the patient should discontinue this drug and consult the physician immediately. 4. The drug may cause hepatic and renal toxicities.	Solution for Infusion	Each mL contains :- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg ขนาดและวิธีการใช้ : ดูในเอกสารกำกับยา สภาวะการเก็บรักษา : เก็บภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C คำเตือน : 1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยา หรือยาในกลุ่มควิโนโลนตัวอื่นๆ 2. สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ 3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือ หรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที 4. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับ ได้
100 mL		100 mL	
IV		IV	
Each mL contains:- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg	Each mL contains:- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg	Each mL contains:- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg	Each mL contains:- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg
Sterile, Non-pyrogenic Single-Dose Container	Manufactured by : ABLE MEDICAL CO., LTD. Mahasarakham 44160, Thailand Reg. No. xx xx/xx Lot. No. Mfg. Date Exp. Date (ยาสีขาว)	Sterile, Non-pyrogenic Single-Dose Container	ผลิตโดย : บริษัท เอเบิล เมดิคอล จำกัด มหาสารคาม 44160 ประเทศไทย
ยาควบคุมพิเศษ		ยาควบคุมพิเศษ	Barcode

สีของฉลาก พื้นสีขาว เขียว ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน
อักษรสี น้ำเงิน แดง ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ฉลากกล่องบรรจุถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 100 มล. ส่วนที่ 1

xx bags	
LEQUINOX	
สี่ขวบ	xx bags
Levofloxacin	
LEQUINOX	
Solution for Infusion	
100 mL	
IV	
Each mL contains:- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg	
Sterile, Non-pyrogenic Single-Dose Container	
ยาควบคุมพิเศษ	
Each mL contains :- Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg	
Indications and Dosage :- See package insert	
Storage condition :- Store below 30 °C	
Warning :	
1. Do not use the drug in patients with a history of hypersensitivity to the drug or any other quinolones.	
2. Pregnant women and breastfeeding women should avoid the use of this drug.	
3. If the symptoms of rash, malaises, myalgia, arthralgia and tendonitis had occurred after the administration of the drug, the patient should discontinue this drug and consult the physician immediately.	
4. The drug may cause hepatic and renal toxicities.	
Manufactured by :	
 ABLE MEDICAL CO., LTD. Maharakham 44160, Thailand	
Reg. No. xx xx/xx Lot. No. Mfg. Date Exp. Date (ยาเสื่อมอายุ)	

ฉลากกล่องบรรจุถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 100 มล. ส่วนที่ 2



ฉลากซองบรรจุถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 100 มล.

Reg. No. xx xx/xx xx bags

LEQUINOX

100 mL ลิวควีน็อกซ์

Solution for Infusion

Each mL contains :-
Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg

Indications and Dosage :- See package insert

Storage condition :- Store below 30°C

Warning :

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่ม ควิโนโลนตัวอื่นๆ
- สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
- หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือ หรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยา และปรึกษาแพทย์ทันที
- ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อดับ ไตได้

Manufactured by :

 **ABLE MEDICAL CO., LTD.** Sterile, Non - pyrogenic
Mahasarakham 44160, Thailand Single - dose container

LOT

MFD

EXP
(ยาสิ้นอายุ)

ยาควบคุมพิเศษ

Barcode

สีของฉลาก พื้นสีขาว เขียว ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน
อักษรสี น้ำเงิน แดง ขาว ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ฉลากกล่องบรรจุถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 150 มล.



ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

xx bags

xx bags

xx bags

xx bags

LEQUINOX
Solution for Infusion

LEQUINOX
Solution for Infusion

Levofloxacin

150 mL
IV

150 mL
IV

Each mL contains:-
Levofloxacin hemihydrate eq. to
Levofloxacin 5 mg

Each mL contains:-
Levofloxacin hemihydrate eq. to
Levofloxacin 5 mg

Levofloxacin

Each mL contains :-
Levofloxacin hemihydrate eq. to
Levofloxacin 5 mg
ขนาดและวิธีการใช้ :
ดูในเอกสารกำกับยา
สภาวะการเก็บรักษา :
เก็บภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 30°C
คำเตือน :
1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่ม
ควิโนโลนตัวอื่นๆ
2. สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตร
หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้
3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อย ปวด
กล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือ หรือข้อเท้า
ให้รีบหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
4. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับ ไตได้

Sterile, Non-pyrogenic
Single-Dose Container

Sterile, Non-pyrogenic
Single-Dose Container

ผลิตโดย :
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคัล จำกัด
มหาสารคาม 44160 ประเทศไทย

ยาควบคุมพิเศษ

ยาควบคุมพิเศษ

Barcode

Manufactured by :
ABLE MEDICAL CO., LTD.
Mahasarakham 44160, Thailand

Reg. No. xx xxx/xx
Lot. No.
Mfg. Date
Exp. Date
(๘๕๖๖๖๖)

สีของฉลาก พื้นสีขาว ส้ม ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน
อักษรสี น้ำเงิน แดง ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน

ฉลากกล่องบรรจุถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 150 มล. ส่วนที่ 1



ฉลากกล่องบรรจุถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 150 มล. ส่วนที่ 2



ฉลากซองบรรจุถุงพลาสติก ขนาดบรรจุ 150 มล.

Reg. No. xx xx/xx xx bags

LEQUINOX

150 mL ลึควีน็อกซ์

Solution for Infusion

Each mL contains :-
Levofloxacin hemihydrate eq. to Levofloxacin 5 mg

Indications and Dosage :- See package insert

Storage condition :- Store below 30°C

Warning :

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่ม ควิโนโลนตัวอื่นๆ
- สตรีมีครรภ์และสตรีระยะให้นมบุตรหลีกเลี่ยงการใช้นี้
- หากใช้นี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือ หรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยา และปรึกษาแพทย์ทันที
- ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อดับ ไตได้

Manufactured by :



ABLE MEDICAL CO., LTD.
Mahasarakham 44160, Thailand

Sterile, Non - pyrogenic
Single - dose container

LOT

MFD

EXP
(ยาสันอายุ)

ยาควบคุมพิเศษ

Barcode

สีของฉลาก พื้นสีขาว ส้ม ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน
อักษรสี น้ำเงิน แดง ขาว ซึ่งอยู่บนแผ่นเดียวกัน