


ข้อความบนฉลากกล่อง
(ขนาดบรรจุ 3 x 10 เม็ด)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ข้อความบนแผงอลูมิเนียม
(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)




ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ข้อความบนฉลากกล่อง
(ขนาดบรรจุ 3 x 10 เม็ด)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ข้อความบนแผงอลูมิเนียม
(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)




ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ข้อความบนฉลากกล่อง
(ขนาดบรรจุ 3 x 10 เม็ด)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ข้อความบนแผงอลูมิเนียม
(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)




ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ข้อความบนฉลากกล่อง
(ขนาดบรรจุ 3 x 10 เม็ด)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ข้อความบนแผงอลูมิเนียม
(เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี