



ข้อความบนฉลากต้อง  
(ขนาดบรรจุ 1 ขวด x 15 mL)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)  
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ข้อความบนฉลากกล่อง  
(ขนาดบรรจุ 10 ขวด x 15 mL)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)  
หรือ ๒๖ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี




ข้อความบนฉลากกล่อง  
(ขนาดบรรจุ 50 ขวด x 15 mL)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)  
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ข้อความบนฉลากกล่อง  
(ขนาดบรรจุ 100 ขวด x 15 mL)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๑)  
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี



ข้อความบนฉลากกล่อง  
(ขนาดบรรจุ 1 ขวด x 30 mL)




ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามตรา ๒๕ (๓)  
หรือ ๒๖ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี






ข้อความบนฉลากกล่อง  
(ขนาดบรรจุ 10 ขวด x 30 mL)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามตรา ๒๕ (๓)  
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ข้อความบนฉลากกล่อง  
(ขนาดบรรจุ 12 ขวด x 30 mL)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)  
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี




ข้อความบนฉลากกล่อง  
(ขนาดบรรจุ 50 ขวด x 30 mL)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)  
หรือ ๒๖ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ข้อความบนฉลากกล่อง  
(ขนาดบรรจุ 100 ขวด x 30 mL)



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๑)  
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี





ข้อความบนฉลากขวด  
(ขนาดบรรจุ 15 mL)

7 cm.



3 cm.

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๕ (๓)  
หรือ ๒๖ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี





ข้อความบนฉลากขวด  
(ขนาดบรรจุ 30 mL)

9.5 cm.

ขนาดนี้ถูกปรับใหม่

Millimed

ยาไโพล 888

Povidone Iodine

10% W/W

Antiseptic Cutaneous Solution

ใช้รักษาแผลสด

30 ML

**โพวิโดน-ไอโอดีน 10% W/W**  
**เทียบเท่ากับ อตชาปิดา ไอโอดีน 1% W/W**

การปรุงยาฆ่าเชื้อ :  
ยาไโพล 888 ใช้งานสะดวก, ขนาดแพคเกจ 1 แพคเกจ,  
แพคเกจ 10 แพคเกจ หรือ 1 กล่องบรรจุ  
คุณสมบัติของยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของยาไโพล 888  
สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งใน เชื้อไวรัส แบคทีเรีย,  
เชื้อรา, เชื้อพยาธิ, โปรโตซัว, สโพรซ  
ปรสิต : รักษาแผลสด

วิธีใช้ : ใช้สำหรับทำความสะอาด

คำเตือน : 1. ห้ามใช้ทาบริเวณผิวหนังที่แตก  
ใช้สุญใจยา  
2. หลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าตา

แอสโตย : บริษัท แอสโต จำกัด  
193 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองกุ่มนอก เขตคลองเตย  
อ.และน.กรุงเทพจ. ก. กรุงเทพมหานคร 10290  
Tel. 0 2461 1027

4 cm.

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕ (๓)  
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แห่งแก้ครฉี