


ข้อความบนฉลากแผง Blister pack บรรจุยา 7 เม็ด



ขนาดจริง 100%

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓)  
หรือ ๒๖(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี


*[Signature]*

นางสาวปิยะนาศ ขำสกุล

ขอรับรองว่าจะระบุ Lot No. และ Exp. ลงบนฉลากแผงบรรจุยา

<Description of Labelling>

ข้อความบนฉลากแผง Blister pack บรรจุยา 10 เม็ด



ขนาดจริง 100%

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๕(๓)  
หรือ ๒๗(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี


*[Signature]*

นางสาวปิยะนาศ ขำสกุล

ขอรับรองว่าจะระบุ Lot No. และ Exp. ลงบนฉลากแผงบรรจุยา

<Description of Labelling>

ข้อความบนฉลากแผง Blister pack บรรจุยา 14 เม็ด



ขนาดจริง 100%

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและพิมพ์  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓)  
หรือ ๒๖(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

  
นางสาวปิยะนาด ขำสกุล

ขอรับรองว่าจะระบุ Lot No. และ Exp. ลงบนฉลากแผงบรรจุยา

# ฉลากขวดบรรจุยา



ขนาดจริง 100%

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและพิมพ์  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓)  
หรือ ๒๗(๒) หรือ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ

นางสาวปิยะนาด ขำสกุล

ฉลากขวดบรรจุยา

ส่วนขยาย 160%

30 Tablets

**ROSUVA-10**  
**Rosuvastatin 10 mg**

Manufacturer by :  
POND CHEMICAL COMPANY LIMITED  
1/18 Moo 4, Buengkamproi, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150  
Tel. 0-2157-1111 Fax 0-2943-5038

**ROSUVA-10**

**Each tablet contains:-**

Rosuvastatin calcium 10.40 mg  
equivalent to Rosuvastatin 10 mg

**Important Warnings**

1. Contraindicated in pregnant and lactating women.
2. Contraindicated in patients with liver disease.
3. If any sign of myopathy or muscle pain occurs, discontinue the drug and consult physician.

**Film coated tablet**

**Oral use**

ชานตรา

BARCODE

30 Tablets

**ROSUVA-10**  
**Rosuvastatin 10 mg**

Manufacturer by :  
POND CHEMICAL COMPANY LIMITED  
1/18 Moo 4, Buengkamproi, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150  
Tel. 0-2157-1111 Fax 0-2943-5038

**ROSUVA-10**

**คำเตือนตามประกาศ**

1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระยะให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
3. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเอง หลังหรือตามตัว ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Reg. No

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ตามฉลาก)

ฉลากกล่องบรรจุขวดยา



ขนาดจริง 100%

นางสาวปิยะนาด ขำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุขวดยา  
ส่วนขยายที่ 2 130%

30 Tablets

**ROSUVA-10**  
Rosuvastatin 10 mg

en.  
Manufacturer by :  
POND CHEMICAL COMPANY LIMITED  
1/18 Moo 4, Buengkamproi, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150  
Tel. 0-2157-1111 Fax 0-2943-5038

**ROSUVA-10**

คำเตือนตามประกาศ

1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระยะให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
3. หากใช้ยาแล้วมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนแรง หลังหรือตามตัว ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

สถานะการเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Reg. No

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ยาสิ้นอายุ)

**ROSUVA-10**

**ROSUVA-10**

ฉลากกล่องบรรจุขวดยา  
ส่วนขยายที่ 1 130%

30 Tablets

**ROSUVA-10**  
**Rosuvastatin 10 mg**

Manufacturer by :  
POND CHEMICAL COMPANY LIMITED  
1/18 Moo 4, Buengkamproi, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150  
Tel. 0-2157-1111 Fax 0-2943-5038

**ROSUVA-10**

**Each tablet contains:-**

Rosuvastatin calcium 10.40 mg  
equivalent to Rosuvastatin 10 mg

**Important Warnings**

1. Contraindicated in pregnant and lactating women.
2. Contraindicated in patients with liver disease.
3. If any sign of myopathy or muscle pain occurs, discontinue the drug and consult physician.

**Film coated tablet**

**Oral use**

ยาอันตราย

BARCODE



ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 7 เม็ด กล่องละ 2 และ 3 แผง



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓)  
หรือ ๒๕(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

ขนาดจริง 100%

นางสาวปิยะนาด จำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 7 เม็ด กล่องละ 2 และ 3 แผง  
ส่วนขยาย 150%



ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 7 เม็ด กล่องละ 7 แผง



ขนาดจริง 80%

2/11/11  
นางสาวปิยะนิต ขำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 7 เม็ด กล่องละ 7 แผง  
ส่วนขยายที่ 1 120%

**ROSUVA-10**  
Rosuvastatin 10 mg

7 Tablets

7 Tablets

**ROSUVA-10**  
Rosuvastatin 10 mg

**ROSUVA-10**

**Each tablet contains:-**

Rosuvastatin calcium      10.40 mg  
equivalent to Rosuvastatin      10 mg

**Important Warnings**

1. Contraindicated in pregnant and lactating women.
2. Contraindicated in patients with liver disease.
3. If any sign of myopathy or muscle pain occurs, discontinue the drug and consult physician.

**Film coated tablet**

**Oral use**

BARCODE

ช่าฮันตราบ

**RO**  
**Rosuv**

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 7 เม็ด กล่องละ 7 แผง  
ส่วนขยายที่ 2 120%

7 Tablets

# ROSUVA-10

**Rosuvastatin 10 mg**

## ROSUVA-10

คำเตือนตามประกาศ

1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระยะให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
3. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนแรง หลังหรือคอตามตัว ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

สถานะการเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Reg. No

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ขาสินอายุ)

--	--

women.  
ise.  
curs,  
n.

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 10 เม็ด กล่องละ 2 และ 3 แผง



ขนาดจริง 85%

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรา ๒๕(๓)  
หรือ ๒๖(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 10 เม็ด กล่อง 2 และ 3 แผง  
ส่วนขยายที่ 1 150%



BARCODE

ยาอันตราย

**ROSUVA-10**

**Each tablet contains:-**

Rosuvastatin calcium 10.40 mg  
equivalent to Rosuvastatin 10 mg

**Important Warnings**

1. Contraindicated in pregnant and lactating women.
2. Contraindicated in patients with liver disease.
3. If any sign of myopathy or muscle pain occurs, discontinue the drug and consult physician.

**Film coated tablet**  
**Oral use**

**คำเตือนตามประกาศ**

1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระยะให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
3. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มอง หลังหรือตามตัว ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

**สภาวะการเก็บรักษา :** เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Reg. No

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ขาลิ้นอาขุ)

**ROSUVA-10**

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 10 เม็ด กล่อง 2 และ 3 แผง  
ส่วนขยายที่ 2 150%

Manufacturer by : POND CHEMICAL COMPANY LIMITED  
1/18 Moo 4, Buengkamproi, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150  
Tel. 0-2157-1111 Fax 0-2943-5038

**ROSUVA-10**

**ROSUVA-10**  
**Rosuvastatin 10 mg**

10 Tablets




ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 10 เม็ด กล่องละ 7 แผง



ขนาดจริง 65%

นางสาวปิยะนาด จำสกุล



ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 10 เม็ด กล่องละ 7 แผง  
ส่วนขยายที่ 1 100%



**ROSUVA-10**

**Each tablet contains:-**  
 Rosuvastatin calcium 10.40 mg  
 equivalent to Rosuvastatin 10 mg

**Important Warnings**

1. Contraindicated in pregnant and lactating women.
2. Contraindicated in patients with liver disease.
3. If any sign of myopathy or muscle pain occurs, discontinue the drug and consult physician.

**Film coated tablet**  
**Oral use**

ยาอิมคราบ

BARCODE

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 10 เม็ด กล่องละ 7 แผง  
ส่วนขยายที่ 2 100%

10 Tablets

# ROSUVA-10

Rosuvastatin 10 mg

## ROSUVA-10

**คำเตือนตามประกาศ**

1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระยะให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
3. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนแรง หลังหรือคอตามตัว ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ควรละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Reg. No

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ยาสิ้นอายุ)

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 14 เม็ด กล่อง 2 และ 3 แผง



ขนาดจริง 75%

ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก  
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบห่อ  
ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน ๒๕(๓)  
หรือ ๒๖(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

*[Signature]*

นางสาวปิยะนิต บำสกุล

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 14 เม็ด กล่องละ 2 และ 3 แผง  
ส่วนขยายที่ 1 130%

BARCODE

ยาอันตราย

# ROSUVA-10

**Each tablet contains:-**

Rosuvastatin calcium      10.40 mg  
equivalent to Rosuvastatin      10 mg

**Important Warnings**

1. Contraindicated in pregnant and lactating women.
2. Contraindicated in patients with liver disease.
3. If any sign of myopathy or muscle pain occurs, discontinue the drug and consult physician.

**Film coated tablet**  
**Oral use**

**คำเตือนตามประกาศ**

1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระยะให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
3. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนแรง หลังหรือตามตัว ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

**สถานะการเก็บรักษา :** เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Reg. No

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ยาสิ้นอายุ)

ROSUVA-10

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 14 เม็ด กล่อง 2 และ 3 แผง  
ส่วนขยายที่ 2 130%

Manufacturer by : POND CHEMICAL COMPANY LIMITED  
1/18 Moo 4, Buengkamproi, Lam Luk Ka, Pathumthani 12150  
Tel. 0-2157-1111 Fax 0-2943-5038

**ROSUVA-10**

**ROSUVA-10**  
**Rosuvastatin 10 mg**

14 Tablets

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 14 เม็ด กล่องละ 7 แผง



ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ขนาดจริง 60%

*[Signature]*

นางสาวปิยะนาด ขำสกุล

**ROSUVA-10**  
Rosuvastatin 10 mg

14 Tablets

14 Tablets

**ROSUVA-10**  
Rosuvastatin 10 mg

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 14 เม็ด กล่องละ 7 แผง  
ส่วนขยายที่ 1 130%

**ROSUVA-10**

**Each tablet contains:-**

Rosuvastatin calcium 10.40 mg  
equivalent to Rosuvastatin 10 mg

**Important Warnings**

1. Contraindicated in pregnant and lactating women.
2. Contraindicated in patients with liver disease.
3. If any sign of myopathy or muscle pain occurs, discontinue the drug and consult physician.

**Film coated tablet**

**Oral use**

BARCODE

ชานคราย

**RO**  
**Ros**



<Description of Labelling>

ฉลากกล่องบรรจุยาแผงละ 14 เม็ด กล่องละ 7 แผง  
ส่วนขยายที่ 2 130%

14 Tablets

# ROSUVA-10

**Rosuvastatin 10 mg**

## ROSUVA-10

คำเตือนตามประกาศ

1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีระยะให้นมบุตร
2. ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
3. หากใช้ยานี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนแรง หลังหรือตามตัว ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยา

สถานะการเก็บรักษา : เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

Reg. No

Lot No.

Mfg. Date

Exp. Date

(ยาสินอายุ)



ng women.  
sease.  
occurs,  
cian.

ODE