









ฉลาก Syringe ขนาดบรรจุ 2,000 IU/0.5 mL แบบใหม่ที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง



ขอรับรองว่าข้อความบนฉลาก
ของภาชนะบรรจุทุกชนิดและที่บัพ
ถูกต้องตามมาตรา ๒๕ (๓)
หรือ ๒๗ (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี

ขอรับรองว่าฉลากมีพื้นที่น้อยกว่า 3 ตารางนิ้ว

<p>Label EPREX PROTECS PCC: MU_184788</p>	<p>Product Artwork CoE</p> <p>Shared mailbox: RA-JANBE-GRAPHDES@its.jnj.com</p>			<p>janssen </p>
<p>Template Ref. Name: Schaffhausen/Label/3068/4</p> <p>Tech. info/Spec: NA</p> <p>Market: TH</p> <p>Mat. ID Code: PCC</p> <p>File Name: MU_184788.ai (CC-PC)</p> <p>Replaces PCC: NA</p>	<p> Black</p> <p> PMS 150</p>	<p> White Background</p> <p> JANSSEN VARNISH + LUM LACK 7</p> <p> Diecut (not to be printed)</p> <p> Perforation -----</p>	<p>Date (Designer)</p> <p>1. 19-MAY-22 (Laxmi)</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>13.</p>	
<p> </p>				

Approval on 10-Jan-2023