



ฉลากปิดกระบอกฉีดแก้วใส ขนาดบรรจุ 0.5 มล. (สำหรับ Compact box)



ขอรับรองพื้นที่ฉลากมีขนาดน้อยกว่า 3 ตารางนิ้ว
ขอรับรองว่าข้อความอื่นตรงตามภาษาอังกฤษ

Nattawit

ฉลากกล่องกระดาศบรรจุ 1 กระบอกฉีดแก้วใส ขนาดบรรจุ 0.5 มล. (สำหรับ Compact box)

481 | EN 1853

Virus de la grippe (inactivé, fragmenté) des souches suivantes* :
 A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - souche analogue
 A/Texas/50/2012 (H3N2) - souche analogue
 B/Massachusetts/2/2012
 B/Brisbane/60/2008
 15 microgrammes d'hémagglutinine par souche pour une dose de 0,5 ml
 * cultivées sur œufs

Chlorure de sodium, phosphate disodique dihydraté, phosphate monopotassique, chlorure de potassium, eau pour préparations injectables.
 Lire la notice avant utilisation.
 Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
 À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
 Conserver la seringue dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.
 Indiqué dans la prévention de la grippe.

Saison/Season
 2014/2015
VaxigripTetra™

VaxigripTetra™ Suspension injectable en seringue préremplie
 Suspension for injection in pre-filled syringe

Saison/Season
 2014/2015

**YACIN GRIPPAL QUADRIVALENT (INACTIVÉ, À VIRION FRAGMENTÉ)
 QUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE (SPLIT VIRION, INACTIVATED)**

1 seringue préremplie (0,5 ml) avec aiguille attachée/ 1 pre-filled syringe (0.5 ml) with attached needle

**Voie intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC)
 Intramuscular (IM) or subcutaneous (SC) use**

SANOFI PASTEUR

Saison/Season
 2014/2015
VaxigripTetra™

Influenza virus (inactivated, split) of the following strains*:
 A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - like strain
 A/Texas/50/2012 (H3N2) - like strain
 B/Massachusetts/2/2012
 B/Brisbane/60/2008
 15 microgram haemagglutinin per strain for one 0.5 ml dose
 * propagated in eggs

Sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, water for injections.
 Read the package leaflet before use.
 Keep out of the sight and reach of children.
 Store in a refrigerator (2°C – 8°C). Do not freeze.
 Keep the syringe in the outer carton in order to protect from light.
 Indicated in the prevention of influenza.

Lot No. XXXXXXXX
 Reg. No. XXXXXXXX
 หมายเลขผลิตภัณฑ์ XXXXXXXX
 Mfg. date XXXXXXXX
 ธารสินมาช XXXXXXXX

ห้ามใช้ใกล้กระดาศขนาด
 481 ml



Mfg. by
 Sanofi Pasteur S.A.
 Val de Reuil, France
 Imported by
 Sanofi Pasteur Ltd., Bangkok

SANOFI PASTEUR SA
 2 avenue pont Pasteur
 69007 Lyon, France

Nattawit

ขอรับรองว่าข้อความอื่นตรงตามภาษาอังกฤษ

ฉลากปิดกระบอกฉีดแก้วใส ขนาดบรรจุ 0.5 มล. (สำหรับ Normal box)



ขอรับรองพื้นที่ฉลากมีขนาดน้อยกว่า 3 ตารางนิ้ว

ขอรับรองว่าข้อความอื่นตรงตามภาษาอังกฤษ

Nattawit

ฉลากกล่องกระดาศบรรจุ 1 กระบอกฉีดแก้วใส ขนาดบรรจุ 0.5 มล. (สำหรับ Normal box)

00000000

Saison/Season/Temporada
2014/2015

VaxigripTetra™

Saison/Season/Temporada
2014/2015

VaxigripTetra™

Imported by
Sanofi Pasteur Ltd, Bangkok

Mfg by
Sanofi Pasteur S.A.
Val de Reuil, France

*อาจ
มีสาร
โปรตีน
ไข่ใน
ส่วนผสม
ของ
วัคซีน

โปรด
อ่าน
ใบ
แจ้ง
การ
ระ
วัง
ก่อน
ใช้

Lot No. XXXXXXX
Reg.No. XXXXXXX

*ความ
คง
ที่
ของ
วัคซีน

Mfg date XXXXXXX
วันที่
ผลิต
XXXXXX

SANOFI PASTEUR SA
2, avenue pasteur
69007 Lyon, France/Francia

+

Virus de la gripe (inactivado, fraccionado) de las cepas siguientes*:
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - cepa analoga
A/Texas/50/2012 (H3N2) - cepa analoga
B/Massachusetts/2/2012
B/Brisbane/60/2008

15 microgramos de hemaglutina por cepa para una dosis de 0,5 ml

*cultivadas en huevos

Cloruro de sodio, fosfato disódico dihidratado, fosfato monopotásico, cloruro de potasio, agua para inyectables.

Leer el prospecto antes de utilizar esta vacuna. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. Conservar en refrigerador (entre 2°C y 8°C). No congelar. Conservar la jeringa en el empaque exterior para protegerla de la luz. Indicada para prevenir la gripe.

Virus de la gripe (inactivé, fragmenté) des souches suivantes* :
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - souche analogue
A/Texas/50/2012 (H3N2) - souche analogue
B/Massachusetts/2/2012
B/Brisbane/60/2008

15 microgrammes d'hémagglutinine par souche pour une dose de 0,5 ml

* cultivées sur œufs

Chlorure de sodium, phosphate disodique dihydraté, phosphate monopotassique, chlorure de potassium, eau pour préparations injectables.

Lire la notice avant utilisation.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.

Conservé la seringue dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.

Indiqué dans la prévention de la grippe.

VaxigripTetra™

Suspension injectable en seringue préremplie/Suspension for injection in pre-filled syringe/Suspensión inyectable en jeringa precargada

VACCIN GRIPPAL QUADRIVALENT (INACTIVÉ, À VIRION FRAGMENTÉ)
QUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE (SPLIT VIRION, INACTIVATED)
VACUNA ANTIGRIPIAL TETRAVALENTE (INACTIVADA, DE VIRUS FRACCIONADOS)

1 seringue préremplie (0,5 ml) avec aiguille attachée/1 pre-filled syringe (0,5 ml) with attached needle/1 jeringa precargada (0,5 ml) con aguja acoplada

Voie intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC)/Intramuscular (IM) or subcutaneous (SC) use/Via intramuscular (IM) o subcutánea (SC)

Saison/Season/Temporada
2014/2015

4

SANOFI PASTEUR

+

Influenza virus (inactivated, split) of the following strains*:
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - like strain
A/Texas/50/2012 (H3N2) - like strain
B/Massachusetts/2/2012
B/Brisbane/60/2008

15 microgram haemagglutinin per strain for one 0.5 ml dose

* propagated in eggs

+

Sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, water for injections.

Read the package leaflet before use.

Keep out of the sight and reach of children.

Store in a refrigerator (2°C – 8°C). Do not freeze.

Keep the syringe in the outer carton in order to protect from light.

Indicated in the prevention of influenza.

00000000

Nattawit

ขอรับรองว่าข้อมูลอื่นตรงตามภาษาอังกฤษ

ฉลากกล่องกระดาศบรรจุ 10 กระบอกฉีดแก้วใส ขนาดบรรจุ 0.5 มล.

SANOFI PASTEUR

Via intramuscular (IM) o subcutánea (SC)
Intramuscular (IM) or subcutaneous (SC) use
Voie intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC)
with attached needle/10 pre-filled syringes (0.5 ml)
10 seringues préremplies (0,5 ml) avec aiguille attachée/10 pré-remplies syringes (0,5 ml)
FRACCIONADOS)
VACUNA ANTIGRIPIAL TETRAVALENTE (INACTIVADA, DE VIRUS
QUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE (SPLIT VIRION, INACTIVATED)
VACCIN GRIPPAL QUADRIVALENT (INACTIVÉ, À VIRION FRAGMENTÉ)
Syringes/Suspension injectable en seringues préremplies

2014/2015

VaxigripTetra™

481 EN1855

Saison/Season/Temporada
2014/2015

4

VaxigripTetra™

Suspension injectable en seringue préremplie
Suspension for injection in pre-filled syringe
Suspensión inyectable en jeringa precargada

VACCIN GRIPPAL QUADRIVALENT
(INACTIVÉ, À VIRION FRAGMENTÉ)

QUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE
(SPLIT VIRION, INACTIVATED)

VACUNA ANTIGRIPIAL TETRAVALENTE
(INACTIVADA, DE VIRUS FRACCIONADOS)

10 seringues préremplies (0,5 ml) avec aiguille attachée
10 pre-filled syringes (0.5 ml) with attached needle
10 jeringas precargadas (0,5 ml) con aguja acoplada

Voie intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC)
Intramuscular (IM) or subcutaneous (SC) use
Vía intramuscular (IM) o subcutánea (SC)

SANOFI PASTEUR

VaxigripTetra™

Virus de la grippe (inactivé, fragmenté) des
souches suivantes* :
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - souche
analogue
A/Texas/50/2012 (H3N2) - souche analogue
B/Massachusetts/2/2012
B/Brisbane/60/2008

15 microgrammes d'hémagglutinine par
souche pour une dose de 0,5 ml
* cultivées sur œufs

Chlorure de sodium, phosphate disodique
dihydraté, phosphate monopotassique,
chlorure de potassium, eau pour préparations
injectables.

Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la vue et de la portée des
enfants.

À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et
8°C). Ne pas congeler.
Conserver la seringue dans l'emballage
extérieur à l'abri de la lumière.
Indiqué dans la prévention de la grippe.

Virus de la grippe (inactivado, fraccionado) de las
cepas siguientes*:
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - cepa análoga
A/Texas/50/2012 (H3N2) - cepa análoga
B/Massachusetts/2/2012
B/Brisbane/60/2008

15 microgramos de hemagglutinin por cepa para una
dosis de 0,5 ml

* cultivadas en huevos

Cloruro de sodio, fosfato disódico dihidratado,
fosfato monopotásico, cloruro de potasio, agua para
inyectables.

Leer el prospecto antes de utilizar esta vacuna.
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
Conservar en refrigerador (entre 2°C y 8°C).
No congelar.
Conservar la jeringa en el embalaje exterior para
protegerla de la luz.
Indicada para prevenir la gripe.

SANOFI PASTEUR SA
2 avenue pont Pasteur, 69007 Lyon, France/Francia

Lot No. XXXXXXX
Reg.No. XXXXXXX

มาควบคุมพิเศษ

Mfg. date XXXXXXX
มาสินอายุ XXXXXXX

โปรดใช้เฉพาะสถานพยาบาล

Mfg. by
Sanofi Pasteur S.A.
Val de Reuil, France

Imported by
Sanofi Pasteur Ltd., Bangkok

VaxigripTetra™

Influenza virus (inactivated, split) of the
following strains*:
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - like
strain
A/Texas/50/2012 (H3N2) - like strain
B/Massachusetts/2/2012
B/Brisbane/60/2008

15 microgram haemagglutinin per strain
for one 0.5 ml dose

* propagated in eggs

Sodium chloride, disodium phosphate
dihydrate, potassium dihydrogen
phosphate, potassium chloride, water for
injections.

Read the package leaflet before use.
Keep out of the sight and reach of
children.

Store in a refrigerator (2°C – 8°C).
Do not freeze.
Keep the syringe in the outer carton in
order to protect from light.
Indicated in the prevention of influenza.



00000000

Nattawit

ขอรับรองว่าข้อความอื่นตรงตามภาษาอังกฤษ

SANOPI PASTEUR

Suspension injectable en seringue préremplie
Suspension for injection in pre-filled syringe
Suspensión inyectable en jeringa precargada

VACCIN GRIPPAL QUADRIVALENT
(INACTIVE, À VIRION FRAGMENTÉ)

QUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE
(SPLIT VIRION, INACTIVATED)

VACUNA ANTIGRI PAL TETRAVALENTE
(INACTIVADA, DE VIRUS FRACCIONADOS)

20 seringues préremplies (0,5 ml) avec aiguille attachée
20 pre-filled syringes (0.5 ml) with attached needle
20 jeringas precargadas (0,5 ml) con aguja acoplada

Voie intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC)
Intramuscular (IM) or subcutaneous (SC) use
Vía intramuscular (IM) o subcutánea (SC)



Saison/Season/Temporada
2014/2015

Saison/Season/Temporada
2014/2015



Suspension injectable en seringue préremplie
Suspension for injection in pre-filled syringe
Suspensión inyectable en jeringa precargada

VACCIN GRIPPAL QUADRIVALENT
(INACTIVÉ, À VIRION FRAGMENTÉ)

QUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE
(SPLIT VIRION, INACTIVATED)

VACUNA ANTIGRI PAL TETRAVALENTE
(INACTIVADA, DE VIRUS FRACCIONADOS)

20 seringues préremplies (0,5 ml) avec aiguille attachée
20 pre-filled syringes (0.5 ml) with attached needle
20 jeringas precargadas (0,5 ml) con aguja acoplada

Voie intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC)
Intramuscular (IM) or subcutaneous (SC) use
Vía intramuscular (IM) o subcutánea (SC)

SANOPI PASTEUR

481 EN1859

VaxigripTetra™

Virus de la grippe (inactivé, fragmenté) des souches suivantes* :
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - souche analogue
A/Texas/50/2012 (H3N2) - souche analogue
B/Massachusetts/2/2012
B/Brisbane/60/2008

15 microgrammes d'hémagglutinine par souche pour une dose de 0,5 ml
* cultivées sur œufs

Chlorure de sodium, phosphate disodique dihydraté, phosphate monopotassique, chlorure de potassium, eau pour préparations injectables.

Influenza virus (inactivated, split) of the following strains*:
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - like strain
A/Texas/50/2012 (H3N2) - like strain
B/Massachusetts/2/2012
B/Brisbane/60/2008

15 microgram haemagglutinin per strain for one 0.5 ml dose
* propagated in eggs

Sodium chloride, disodium phosphate dihydrate, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, water for injections.

Virus de la gripe (inactivado, fraccionado) de las cepas siguientes*:
A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - cepa análoga
A/Texas/50/2012 (H3N2) - cepa análoga
B/Massachusetts/2/2012
B/Brisbane/60/2008

15 microgramos de hemaglutinina por cepa para una dosis de 0,5 ml
* cultivadas en huevos

Cloruro de sodio, fosfato disódico dihidratado, fosfato monopotásico, cloruro de potasio, agua para inyectables.

SANOPI PASTEUR SA
2 avenue pont Pasteur
69007 Lyon, France/Francia

Lot No. XXXXXXX
Reg.No. XXXXXXX

ยาควมคุมพิเศษ
Mfg.date XXXXXXX
มาส์นฉาฯ XXXXXXX



Mfg.by
Sanofi Pasteur S.A.
Val de Reuil, France

Imported by
Sanofi Pasteur Ltd., Bangkok

VaxigripTetra™

Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler.
Conserver la seringue dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.
Indiqué dans la prévention de la grippe.

Read the package leaflet before use.
Keep out of the sight and reach of children.
Store in a refrigerator (2°C – 8°C). Do not freeze.
Keep the syringe in the outer carton in order to protect from light.
Indicated in the prevention of influenza.

Leer el prospecto antes de utilizar esta vacuna.
Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.
Conservar en refrigerador (entre 2°C y 8°C). No congelar.
Conservar la jeringa en el embalaje exterior para protegerla de la luz.
Indicada para prevenir la gripe.



00000000