

ไอโซโคนาโซล

ความแรง 1 กรัม /100 กรัม

ชนิดครีม

1.ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ไอโซโคนาโซล (isoconazole)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อรา เช่น กลากเกลื้อน คันตามนิ้วมือนิ้วเท้า คันในร่มผ้า เป็นต้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือ ส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวัง เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- เคยแพ้ยาต้านเชื้อราไมโคนาโซล

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ยานี้ใช้อย่างไร

- วิธีใช้ทั่วไปที่แนะนำ: ทาบริเวณที่เป็นโรคผิวหนัง วันละ 1 ครั้ง
- ทายาติดต่อกันทุกวัน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรืออาจนานกว่านั้นตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ

3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร

- ทายาทันทีที่นึกขึ้นได้
- ไม่จำเป็นต้องใช้ปริมาณยาเพิ่มมากกว่าปกติ เพื่อชดเชยการลืมใช้ยา

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือบรรจุภัณฑ์

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นใช้ ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกัน
- ไม่หยุดยาเอง เพราะอาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล หรือมีอาการกลับมาเป็นซ้ำ ควรใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำ
- ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้และหลังใช้ยา
- รักษาสุขอนามัยบริเวณที่เป็นโรค ให้แห้ง สะอาดอยู่เสมอ เพื่อผลการรักษาที่ดี

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีไข้
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์ ยกเว้นกรณีมีอาการรุนแรง

- ระคายเคืองผิวหนังบริเวณที่ทายา แสบร้อน
- ปวดหัว

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัช**

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 2 ต.ค.2019