



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ คณะกรรมการยาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา เพื่อทำหน้าที่พิจารณาจัดทำและปรับปรุงแก้ไขรายการยากำพร้า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยากำพร้า ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้ปรับปรุงรายการยาในบัญชีรายการยากำพร้าให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน

๒. ให้ยากำพร้าตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบน้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำโดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการยา ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘

๓. ให้ยาที่มีชื่อยา รูปแบบยา และข้อบ่งใช้ ตามรายการแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นยากำพร้าทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณรงค์ อภิกุลวณิช)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

คำชี้แจงท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาบัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการปรับปรุง
เพิ่มรายการยาจากประกาศฉบับเดิมจากบัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รายการ คือ

๑. Natamycin รูปแบบ Eye preparation รักษาการติดเชื้อราที่กระจกตา (Fungal keratitis) และ
การรักษาการติดเชื้อราที่ตา (Fungal infection of eye)
๒. Rifapentine รูปแบบรับประทาน รักษาวัณโรคระยะแฝง และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรคระยะแฝง
ตามแนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝงของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค
๓. Protionamide รูปแบบรับประทาน ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB),
pre-extensively drug-resistant tuberculosis (pre-XDR-TB), extensively drug-resistant
tuberculosis (XDR-TB)
๔. Isoniazid + Rifapentine รูปแบบรับประทาน รักษาวัณโรคระยะแฝง และผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อวัณโรคระยะแฝง ตามแนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝงของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค
๕. Aztreonam รูปแบบ Injection ใช้ร่วมกับยา Ceftazidime-Avibactam (Combination Therapy)
ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อยาหลายขนาน ที่เป็นเชื้อดื้อยา Carbapenems ที่
ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยากลุ่ม Polymyxin ได้

บัญชีรายการยากำพรั้า พ.ศ. 2567

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพรั้า พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
1. Cardiovascular system			
1	Epinephrine	prefilled syringe	รักษาอาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis)
2	Esmolol	injection	1. Supraventricular arrhythmia (SVT) 2. Intraoperative and postoperative tachycardia and/or hypertension
3	Hydralazine hydrochloride	injection	Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
4	Ibutilide	injection	Atrial fibrillation และ atrial flutter
5	Indometacin (Indomethacin)	injection	ใช้ปิด Patent Ductus Arteriosus (PDA) ในทารกเกิดก่อนกำหนด
6	Isoprenaline hydrochloride (Isoproterenol hydrochloride)	injection	1. Atrioventricular block (ventricular arrhythmias due to AV block) / หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ 2. Bradycardia
7	Labetalol hydrochloride	injection	Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
8	Lidocaine hydrochloride (free-preservative) (1%, 2%)	injection	หัวใจเต้นผิดจังหวะ รักษาหรือป้องกันการเกิด ventricular arrhythmia และ tachycardia ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ myocardial infarction (ventricular tachycardia, ventricular fibrillation)
9	Phentolamine mesilate	injection	1. Prevent/control paroxysmal hypertension prior to during surgery of pheochromocytoma 2. Diagnosis of pheochromocytoma
10	Sotalol hydrochloride	oral form	1. Atrial arrhythmia 2. Life-threatening ventricular arrhythmias
11	Verapamil hydrochloride	injection	1. Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) 2. Supraventricular tachycardia (SVT) / tachyarrhythmias
2. Central nervous system			
12	Acamprosate	oral form	1. Alcohol dependence 2. Maintenance of abstinence
13	Amantadine hydrochloride	tablet	ใช้รักษาโรคพาร์กินสัน

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
14	Caffeine citrate	solution for infusion/ oral solution	ใช้รักษาการหยุดหายใจขั้นปฐมภูมิ (Primary Apnea) ในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด (Premature Newborns)
15	Dihydroergotamine	injection	ใช้สำหรับอาการปวดศีรษะไมเกรน
16	Edrophonium	injection	ใช้วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย (myasthenia gravis)
17	<u>Ethanol (Ethyl alcohol)</u>	injection	บำบัดพิษจาก ethylene glycol, methanol
18	Midodrine hydrochloride	tablet	ใช้สำหรับความดันเลือดตกเมื่อยืนขึ้น (orthostatic hypotension)
19	Lorazepam วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	injection	ใช้สำหรับภาวะชัก
20	Naltrexone	oral form	1. Alcohol dependence 2. Maintenance of abstinence
21	Phenobarbital sodium วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	injection	ใช้สำหรับภาวะชัก
22	Phenol (Phenyl Alcohol)	injection	ใช้สำหรับกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity)
23	Tetrabenazine	tablet	ใช้สำหรับโรคประสาทซึกกระตุกที่ไม่หยุด (chorea) ที่สัมพันธ์กับโรคฮันติงตัน (Huntington's disease)
3. Infections			
24	Artesunate	injection	รักษาไข้มาลาเรียที่มีอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อน
25	Aztreonam*	injection	ใช้ร่วมกับยา Ceftazidime-Avibactam (Combination Therapy) ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่ดื้อยาหลายขนาน ที่เป็นเชื้อดื้อยา Carbapenems ที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาในกลุ่ม Polymyxin ได้
26	Benzathine benzylpenicillin (Penicillin G benzathine)	injection	รักษาโรคกามโรค
27	Capreomycin	injection	รักษาวัณโรคที่ดื้อต่อยาหลายขนาน
28	Cidofovir	injection	รักษาการติดเชื้อ CMV retinitis ในผู้ป่วยโรคเอดส์
29	5-Fluorocytosine	oral form	ใช้เสริมฤทธิ์ต้านเชื้อราอื่นๆ ในผู้ป่วย cryptococcosis
30	Foscarnet	injection	AIDS-cytomegalovirus retinitis
31	Ganciclovir	eye gel	ม่านตาอักเสบ (anterior uveitis/ iritis) และกระจกตาอักเสบ (endothelitis) จากการติดเชื้อไวรัส cytomegalovirus

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
32	Ivermectin	tablet, oral form injection	รักษาการติดเชื้อพยาธิสตรองจิลอยด์ (strongyloidiasis) รักษาการติดเชื้อพยาธิสตรองจิลอยด์ (strongyloidiasis) ชนิดแพร่กระจาย ในผู้ที่กินยาไม่ได้
33	Isoniazid + Rifapentine*	oral form	รักษาวัณโรคระยะแฝง และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรคระยะแฝง ตามแนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝง ของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค
34	Natamycin*	eye preparati on	การติดเชื้อราที่กระจกตา (Fungal keratitis) และการรักษาการติดเชื้อราที่ตา (Fungal infection of eye)
35	Pentamidine isethionate	injection	ใช้รักษาปอดอักเสบที่เกิดจาก Pneumocystis jirovecii
36	Protionamide*	oral form	รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), pre-extensively drug-resistant tuberculosis (pre-XDR-TB), extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB)
37	Pyrimethamine	tablet	1. Toxoplasmosis 2. Malaria
38	Rifampicin	dispersible tablet, syrup	รักษาวัณโรค
39	Rifampicin + Isoniazid	oral form for pediatric use	รักษาวัณโรค
40	Rifapentine*	oral form	รักษาวัณโรคระยะแฝง และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรคระยะแฝง ตามแนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝง ของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค
41	Spectinomycin hydrochloride	injection	โรคหนองใน ในกรณี treatment failure จาก Ceftriaxone

4. Endocrine system

42	Cabergoline	tablet	ใช้รักษาภาวะ Hyperprolactinemia
43	Carglumic acid	tablet	1. Hyperammonaemia due to N-acetylglutamate synthase primary deficiency 2. Hyperammonaemia due to Organic Acidaemias such as:

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
			- hyperammonaemia due to isovaleric acidaemia - hyperammonaemia due to methylmalonic acidaemia - hyperammonaemia due to propionic acidaemia
44	Corticotropin-releasing Hormone, CRH)	injection	Differential diagnosis of Cushing's syndrome / Differential diagnosis of isolated ACTH deficiency
45	Diazoxide	oral form	1. Persistent hyperinsulinaemia hypoglycemia of the infancy 2. Hypoglycemia due to hyperinsulinism associated with some conditions e.g. insulinoma (islet cell adenoma)
46	Fludrocortisone acetate	tablet	Mineralocorticoid replacement in adrenal insufficiency
47	Glucagon	injection	รักษาภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดชนิดรุนแรง (severe hypoglycemia)
48	Hydrocortisone	oral form	1. Adrenal replacement therapy 2. Primary adrenocortical insufficiency 3. ใช้กับเด็กเล็กที่มีปัญหาทางต่อมหมวกไต (Congenital adrenal hyperplasia) 4. Addison's disease
49	Liothyronine sodium	tablet, oral form	ใช้ใน ช่วงที่จะทำ ¹³¹ I total body scan ในผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งของต่อมไทรอยด์บางชนิด
50	Metyrapone	oral form	1. Hypothalamic- pituitary-adrenal (HPA) suppression diagnosis 2. Management of Cushing's syndrome
51	Oxandrolone	oral form	คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตช้า ตัวเล็กเป็นหนุ่มสาวช้า (delay of puberty) เช่น Turner syndrome
52	Somatorelin (Growth Hormone releasing Hormone)	injection	Growth hormone deficiency (diagnosis)
53	Tetracosactide (cosyntropin)	injection	ใช้วินิจฉัยโรคทางต่อมไร้ท่อ (Adrenocortical insufficiency diagnosis)
5. Malignant disease and immunosuppression			
54	Arsenic trioxide	injection	Relapsed/ resistant acute promyelocytic leukemia (APL)
55	Asparaginase (<i>Escherichia coli</i>)	injection	ใช้สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลืองชนิดเฉียบพลัน (acute lymphoid leukemia)

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
56	Carmustine (BCNU)	injection	1. ใช้รักษา Hodgkin's disease ชนิด relapsed หรือ refractory โดยใช้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา 2. ใช้รักษา Non-Hodgkin's lymphoma ชนิด relapsed หรือ refractory โดยใช้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา
57	Dacarbazine	injection	1. Hodgkin's lymphoma 2. Metastatic malignant melanoma
58	Dactinomycin (Actinomycin D)	injection	1. Gestational trophoblastic neoplasia 2. Wilms' tumor 3. Ewing's sarcoma 4. Rhabdomyosarcoma
59	Lomustine (CCNU)	capsule	ใช้สำหรับ Anaplastic oligodendroglioma
60	Melphalan	injection	1. ใช้สำหรับเตรียมผู้ป่วย multiple myeloma ก่อนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic progenitor (stem) cell transplantation) 2. ใช้สำหรับรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วย multiple myeloma ที่ใช้ยาต้านประทานไม่ได้ผล
61	Mitotane (<i>o,p'</i> -DDD)	oral form	Adrenal carcinoma
62	Procarbazine	oral form	Hodgkin's disease
63	Thiotepa	injection	ใช้สำหรับรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือด (Hematological disease) และมะเร็งเนื้อเยื่อ (solid tumor) ที่ต้องใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (Hematological stem cell transplantation-HSCT)
64	Vinblastine	injection	Hodgkin's disease
6. Eye			
65	Trypan Blue	injection	ใช้ย้อมสีถุงหุ้มเลนส์ (anterior lens capsule) ระหว่างผ่าตัดต่อกระจกชนิดสุก (mature, white cataract)
7. Skin			
66	Methoxsalen (8-Methoxypsoralen)	oral form, topical form	1. รักษาโรคต่างขา (Vitiligo) 2. โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ชนิดรุนแรง
67	Permethrin	topical cream/ lotion 1% topical cream/	รักษาโรคที่เกิดจากเหา รักษาโรคหิดและโรคที่เกิดจากโลน

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ lotion 5%	ข้อบ่งใช้
8. Immunological product and vaccines			
68	Anti-D immunoglobulin, human	injection	ใช้ป้องกัน Rhesus sensitization เพื่อป้องกัน Rhesus induced morbus haemolyticus neonatorum ในมารดาที่ตั้งครรภ์ Rh(-) และสามี Rh(+)
69	Diphtheria antitoxin	injection	ใช้รักษาโรคคอตีบหรือใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคคอตีบ
70	Diphtheria and tetanus toxoid combined (DT)	injection	ใช้สำหรับเด็กที่มีข้อห้ามในการใช้ Pertussis Vaccine
71	สารก่อภูมิแพ้สกัด	injection	
-	House dust mite (สารก่อภูมิแพ้สกัดจากไรฝุ่น)		- สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
-	สารก่อภูมิแพ้สกัดจากเนื้อเยื่อปูฉีดยา		- สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
-	Grass (สารก่อภูมิแพ้สกัดจากหญ้า)		- สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
-	Pollen (สารก่อภูมิแพ้สกัดจากละอองเกสร)		- สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
-	Fungi (สารก่อภูมิแพ้สกัดจากเชื้อรา)		- สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
-	Insect (สารก่อภูมิแพ้สกัดจากแมลง)		- สำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้
-	Food allergens (สารก่อภูมิแพ้สกัดจากอาหาร)		- สำหรับการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้
9. Antidotes			
72	Antivenom sera	injection	
	<u>กรณีงูที่มีพิษต่อระบบประสาท</u>		
-	Banded krait antivenom		- แก้วพิษงูสามเหลี่ยม
-	Cobra antivenom		- แก้วพิษงูเห่า
-	King cobra antivenom		- แก้วพิษงูจงอาง
-	Malayan krait antivenom		- แก้วพิษงูทับสมิงคลา
	<u>กรณีงูที่มีพิษต่อระบบโลหิต</u>		
-	Green pit viper antivenom		- แก้วพิษงูเขียวหางไหม้
-	Malayan pit viper antivenom		- แก้วพิษงูกะปะ
-	Russell's viper antivenom		- แก้วพิษงูแมวเซา

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
73	Hemato Polyvalent Snake antivenom	injection	แก้พิษงูระบบโลหิต ในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด
74	Neuro Polyvalent Snake antivenom	injection	แก้พิษงูระบบประสาท ในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด
75	Benzatropine mesilate (Bentropine mesylate)	injection	บำบัดภาวะ dystonia เนื่องจากยา
76	Botulinum antitoxin	injection	ใช้สำหรับ Food-borne botulism, wound botulism
77	D-Penicillamine	cap/tab	1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะกั่ว พรอท และสารหนู 2. Wilson's disease
78	Dantrolene sodium	injection	Malignant hyperthermia
79	Digoxin-specific Antibody Fragments	injection	Digoxin toxicity
80	Dimercaprol (British Anti-Lewisite, BAL)	injection	ใช้แก้พิษจาก arsenic, gold, mercury, lead
81	Diphenhydramine	injection	Drug-induced extrapyramidal symptoms เช่น metoclopramide, antipsychotic poisoning
82	<u>Ethanol (Ethyl alcohol)</u>	injection	บำบัดพิษจาก ethylene glycol, methanol
83	<u>Hydroxocobalamin</u>	injection	Tobacco amblyopia
84	Methylene blue	injection	Drug-induced methemoglobinaemia
85	Pralidoxime (2-PAM)	injection	บำบัดพิษที่เกิดจาก organophosphates
86	Physostigmine	injection	1. Anticholinergic 2. Tricyclic antidepressant poisoning เฉพาะบางกรณี
87	Sodium Calcium edetate (Calcium disodium edetate) (Ca Na ₂ EDTA)	injection	Lead poisoning (highly effective in producing a rapid reduction of very high blood lead levels (greater than 70 mcg/dL))
88	Sodium nitrite	injection	Cyanide poisoning
89	Sodium thiosulfate 25%	injection	Cyanide poisoning (primary antidote for cyanide)
90	Succimer	capsule	Lead poisoning in children
10. Contrast media and Radiopharmaceuticals			
91	Indocyanine Green (ICG)	injection	1. การวินิจฉัยโรคทางจอประสาทตา (Retinal angiography) 2. ใช้ในการตรวจวินิจฉัยการทำงานของตับ (Liver function test)
11. Nutrition and Blood			
92	Cysteamine	oral, ophthalmi	ใช้สำหรับรักษา Nephropathic Cystinosis

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
	<u>Hydroxocobalamin</u>	c solution injection	1. Addisonian pernicious anaemia. 2. Prophylaxis and treatment of other macrocytic anaemias associated with vitamin B ₁₂ deficiency. 3. Leber's optic atrophy
12. Gastro-intestinal system			
93	Polidocanol	injection	รักษาโรคหลอดเลือดขอด โรคหลอดเลือดดำบกพร่องเรื้อรัง (Varicose veins) และโรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid)
	หมายเหตุ	รายการที่ขีดเส้นใต้ รายการที่มี *	คือ รายการยาที่ปรากฏอยู่ในบัญชีมากกว่าหนึ่งกลุ่ม คือ รายการยาที่เพิ่มเติมจากบัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. 2566